

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยาสูบ

พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยาสูบที่ผลิตหรือนำเข้ามามีในราชอาณาจักรต้องมีรูปแบบและลักษณะตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ โดยต้องไม่ปรากฏข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ ลวดลาย หรือสิ่งอื่นใด นอกจากที่ประกาศนี้กำหนด

๓.๑ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบ และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบ (Carton) ต้องมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

๓.๒ พื้นผิวภายนอกทุกด้านของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบ และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบ (Carton) ต้องเป็นสีน้ำตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) อักษร ชื่อความ ของชื่อยา (Brand) ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยาสูบ ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้าบุหรี่ยาสูบ หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔

(ข) ฉลากรูปภาพ ชื่อความค่าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ยาสูบและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙

(ค) ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒

๓.๓ พื้นผิวภายในทุกด้านของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบ และกล่อง วัสดุ กระดาษ หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบ (Carton) ต้องเป็นสีขาว

๓.๔ กรณีมีวัสดุหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบที่อยู่ในซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบ หรือกรณีมีวัสดุหุ้มห่อซองรวมกันที่อยู่ในกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยาสูบ (Carton) ต้องทำด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันซึ่งมีสีเงินหรือสีขาว

๓.๕ กรณีที่มีวัสดุหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต หรือกรณีที่มีวัสดุหุ้มห่อกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) ต้องทำด้วยวัสดุใสไม่มีสีซึ่งสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์เรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ และฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบนของหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) อย่างชัดเจน

ข้อ ๔ หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรตที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องไม่จัดแสดง หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเครื่องหมายการค้าของบุหรี่ซิการ์เรตในทุกพื้นที่ของพื้นผิวด้านนอกของของหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

๔.๑ อักษร ข้อความ ของชื่อตรา (Brand) หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรต ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า ที่ต้องการแสดงหรือจัดพิมพ์ไว้บนของหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต ต้องมีรูปแบบและลักษณะตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ ชื่อตรา (Brand) หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย (Variant) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรต ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความ โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน ๔ มิลลิเมตร ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C และให้จัดพิมพ์บนพื้นสีน้ำตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C บริเวณทั้งสองด้านของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดซึ่งมีใช้พื้นที่แสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัย และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ โดยอาจจัดพิมพ์บริเวณด้านที่มีพื้นที่น้อยที่สุดอีกเพียงหนึ่งด้านด้วยก็ได้

๔.๑.๒ ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรต ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความ โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C และให้จัดพิมพ์บนพื้นสีน้ำตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C บริเวณด้านหนึ่งด้านใดของพื้นที่ขนาดกลางของของซึ่งมีใช้พื้นที่แสดงฉลากข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๔.๒ อักษร ข้อความ ของชื่อตรา (Brand) หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรต ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า ที่ต้องการแสดงหรือจัดพิมพ์ไว้บนกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อของหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) ต้องจัดให้มีรูปแบบและลักษณะตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ ชื่อตรา (Brand) หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย (Variant) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรต ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบ

ตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความโดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน ๘ มิลลิเมตร ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C และให้จัดพิมพ์บนพื้นสีน้ำตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C บริเวณทั้งสองด้านของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดซึ่งมีใช้พื้นที่แสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัย และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ หรือจัดพิมพ์บริเวณด้านที่มีพื้นที่น้อยที่สุดอีกเพียงหนึ่งด้าน

๔.๒.๒ ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยี่ห้อหรือตรา ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความ โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน ๔ มิลลิเมตร ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C และให้จัดพิมพ์บนพื้นสีน้ำตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C บริเวณด้านหนึ่งด้านใดพื้นที่ขนาดกลางของกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อของ หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยี่ห้อหรือตรา (Carton) ซึ่งมีใช้พื้นที่แสดงฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัย และอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ข้อ ๕ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยี่ห้อหรือตราที่ผลิตหรือนำเข้าในราชอาณาจักร ต้องมีรูปแบบ และลักษณะของมวนบุหรี่ยี่ห้อหรือตราตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ โดยต้องไม่ปรากฏข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ ลวดลาย หรือสิ่งอื่นใด นอกจากที่ประกาศนี้กำหนด

๕.๑ พื้นผิวภายนอกต้องทำด้วยกระดาษสีขาว

๕.๒ กระดาษห่อกันกรอง ต้องทำด้วยกระดาษสีขาวหรือสีไม้ก๊อก (Cork) หรือสีที่ใกล้เคียงกัน

๕.๓ ชื่อตรา (Brand) หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย (Variant) ด้วยให้พิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษร “TH Sarabun PSK” ความสูงไม่เกิน ๑.๕ มิลลิเมตร ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C เพียงตำแหน่งเดียว

ข้อ ๖ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยี่ห้อหรือตราที่ผลิตหรือนำเข้าในราชอาณาจักร ต้องจัดให้มีการแสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ยี่ห้อหรือตราและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบเป็นรูปภาพ ๔ สี ดังต่อไปนี้

แบบที่ ๑	รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน	ควันบุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก
แบบที่ ๒	รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน	สูบบุหรี่ทำให้เป็นโรคลungลมปอดพอง
แบบที่ ๓	รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน	สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปาก
แบบที่ ๔	รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน	เลิกบุหรี่เพื่อลูก
แบบที่ ๕	รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน	สูบบุหรี่ทำให้ตาบอด
แบบที่ ๖	รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน	สูบบุหรี่ทำให้หัวใจวาย
แบบที่ ๗	รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน	สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งหลอดอาหาร

แบบที่ ๘ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน	สูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองแตก
แบบที่ ๙ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน	สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด
แบบที่ ๑๐ รูปภาพประกอบข้อความคำเตือน	สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง

การแสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์เรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้จัดพิมพ์ ๑๐ แบบคละกันไปในอัตรา ๑ แบบต่อ ๕,๐๐๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต

ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์เรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบทั้ง ๑๐ แบบ ต้องมีขนาด ๕.๕๐ x ๗.๓๙ เซนติเมตร โดยให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์เรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรตและกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) ที่ตำแหน่งชัดเจนด้านบนสุดและต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ไม่ใช่บังคับกับวัสดุใดที่ไม่มีที่ใช้หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์เรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) ได้อย่างชัดเจน

ในการพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์เรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรต ต้องพิมพ์จากต้นแบบที่ขอรับจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ทั้งนี้ ค่าความเข้มสี น้ำหนักสี ขนาด และตำแหน่งของตัวอักษร รูปภาพ ข้อความคำเตือน รวมทั้งความคมชัดต้องเป็นไปตามที่ปรากฏในต้นแบบฉลากท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรต ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์เรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามข้อ ๖ ที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดทั้ง ๒ ด้านที่ตำแหน่งชัดเจนด้านบนสุดและชัดเจนด้านซ้ายของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต ดังต่อไปนี้

๗.๑ กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต ซึ่งด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดมีพื้นที่ระหว่าง ๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร ให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์เรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ โดยมีขนาดตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสาม

๗.๒ กรณีซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต ซึ่งด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดมีพื้นที่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร สามารถย่อหรือขยายขนาดของฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์เรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสาม ตามสัดส่วนความกว้างและความยาวของฉลากดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๘ กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ฉลากรูปภาพข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซีกาเรต และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ ได้ ให้ย่อหรือขยายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำให้สัดส่วนความกว้างและความยาวรวมทั้งความคมชัดของฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซีกาเรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบเปลี่ยนแปลงไป

หากไม่สามารถย่อหรือขยายเพื่อคงสัดส่วนความกว้างและความยาว รวมทั้งความคมชัดได้ หรือการย่อหรือขยายทำให้ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซีกาเรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ มีพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุ บุหรี่ซีกาเรตนั้น ให้เพิ่มพื้นที่สีน้ำตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Opaque Couche - Pantone ๔๔๘ C ซิดขอบด้านบนสุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต เพื่อให้ฉลาก รูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซีกาเรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบดังกล่าวมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต

ข้อ ๙ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณท์ยาสูบประเภทบุหรี่ซีกาเรตต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซีกาเรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามข้อ ๖ ที่กล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต (Carton) ดังต่อไปนี้

๙.๑ กรณีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต (Carton) ซึ่งด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดมีพื้นที่ระหว่าง ๒๓๕ - ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซีกาเรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ให้มีขนาดเท่ากับ ที่พิมพ์บนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต โดยให้เรียงติดต่อกันซิดขอบด้านบนสุดของด้านที่มีพื้นที่ มากที่สุดทั้ง ๒ ด้าน ด้านละ ๕ แบบ และต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัย ของบุหรี่ซีกาเรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ๑๐ แบบไม่ซ้ำกัน

๙.๒ กรณีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต (Carton) ซึ่งด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดมีพื้นที่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๒๓๕ - ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซีกาเรต และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ให้มีขนาดเท่ากับ ที่พิมพ์บนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต และให้มีจำนวนเท่ากับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต ที่บรรจุอยู่ในกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต (Carton) โดยให้เรียง ติดต่อกันซิดขอบด้านบนสุด และซิดขอบด้านซ้ายของกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุ บุหรี่ซีกาเรต (Carton)

กรณีพื้นที่ด้านบนของกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต (Carton) ไม่สามารถพิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซีกาเรตและช่องทางติดต่อ เพื่อการเลิกยาสูบตามที่กำหนดไว้ได้ ให้พิมพ์ฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซีกาเรต และช่องทางติดต่อ เพื่อการเลิกยาสูบที่กล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต (Carton) ในพื้นที่ส่วนที่เหลือ จนครบตามจำนวนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรตที่บรรจุอยู่ในกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซีกาเรต (Carton) นั้น

ข้อ ๑๐ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยิกาแรตต้องจัดให้มีจำนวนแบบของฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ยิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบตามข้อ ๖ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ กรณีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยิกาแรต (Carton) มีขนาดบรรจุบุหรี่ยิกาแรต จำนวน ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยิกาแรต ต้องมีฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือน ถึงพิษภัยของบุหรี่ยิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ๑๐ แบบ

๑๐.๒ กรณีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยิกาแรต (Carton) มีขนาดบรรจุบุหรี่ยิกาแรต จำนวนมากกว่า ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยิกาแรต ต้องมีฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือน ถึงพิษภัยของบุหรี่ยิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ๑๐ แบบ โดยอาจมีแบบที่ซ้ำกันได้

๑๐.๓ กรณีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยิกาแรต (Carton) มีขนาดบรรจุบุหรี่ยิกาแรต จำนวนน้อยกว่า ๑๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยิกาแรต ต้องมีฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือน ถึงพิษภัยของบุหรี่ยิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ โดยที่แบบไม่ซ้ำกัน

ข้อ ๑๑ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยิกาแรตที่ผลิตหรือนำเข้าในราชอาณาจักรต้องจัดให้มีฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ๑๐ แบบคละกันไป โดยให้พิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในอัตรา ๑ แบบ ต่อ ๕,๐๐๐ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยิกาแรต และในอัตรา ๑ แบบ ต่อ ๕๐๐ กล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ยิกาแรต (Carton) แล้วแต่กรณี

ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้ง ๑๐ แบบ ซึ่งแต่ละแบบ มี ๒ ข้อความ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน ดังต่อไปนี้

- แบบที่ ๑ ก. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งตับอ่อน
ข. สารก่อมะเร็งในเลือดไหลผ่านตับอ่อนจนเกิดมะเร็ง
- แบบที่ ๒ ก. บุหรี่ทุกมวนที่สูบทำร้ายคุณ
ข. ควันบุหรี่ยี่มีสารก่อมะเร็ง ๗๐ ชนิด สารพิษ ๒๕๐ ชนิด
- แบบที่ ๓ ก. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ข. สารก่อมะเร็งในปัสสาวะทำให้เกิดมะเร็ง
- แบบที่ ๔ ก. สูบบุหรี่ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม
ข. สารพิษจากบุหรี่ยี่ทำอันตรายเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศ
- แบบที่ ๕ ก. ควันบุหรี่ยี่ทำให้โรคหืดกำเริบ
ข. สารพิษจากบุหรี่ยี่ทำให้หลอดลมคนเป็นหืดหดเกร็ง
- แบบที่ ๖ ก. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งตับ
ข. สารก่อมะเร็งในเลือดไหลผ่านตับจนเกิดมะเร็ง

- แบบที่ ๗ ก. สือบบุหรีทำให้ผิวหนังเหี่ยวยุบ
 ข. สารพิษจากบุหรีทำลายเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
- แบบที่ ๘ ก. สือบบุหรีทำให้เป็นอัมพาต
 ข. สารพิษจากบุหรีทำให้เส้นเลือดสมองตีบ และอุดตัน
- แบบที่ ๙ ก. สือบบุหรีทำอันตรายเชื้ออสุจิ
 ข. สารพิษจากบุหรีทำให้มีลูกยาก
- แบบที่ ๑๐ ก. บุหรีฆ่า ๑ ใน ๒ ของคนที่ไม่เลิกสูบ
 ข. บุหรีทำให้เกิดมะเร็ง ๑๒ ชนิด โรคหลอดเลือดหัวใจ สมอง ถุงลมปอดพอง

ในการพิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรีซีกาแรตต้องพิมพ์จากต้นแบบที่ขอรับจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ทั้งนี้ ขนาดและตำแหน่งของตัวอักษรต้องเป็นไปตามที่ปรากฏในต้นแบบฉลากท้ายประกาศนี้

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ไม่ใช่บังคับกับวัสดุใสไม่มีสีที่ใช้หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซีกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซีกาแรต (Carton) ซึ่งสามารถมองเห็นฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรีซีกาแรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซีกาแรต (Carton) อย่างชัดเจน

ข้อ ๑๒ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรีซีกาแรตต้องพิมพ์ฉลากข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ ที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซีกาแรต หรือกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซีกาแรต (Carton) ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ให้จัดพิมพ์ ๑ แบบ ต่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซีกาแรต หรือกล่อง วัสดุ กระดาษ หุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซีกาแรต (Carton) โดยแต่ละด้านต้องจัดพิมพ์ด้วยข้อความที่ไม่ซ้ำกัน

๑๒.๒ ให้จัดพิมพ์บนพื้นที่ขนาดกลางของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซีกาแรต ที่มีพื้นที่ด้านที่มากที่สุดระหว่าง ๔๒ - ๕๐ ตารางเซนติเมตร ทั้ง ๒ ด้าน โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละด้าน และให้พิมพ์เป็นอักษรไทยสีดำนบนพื้นสีเหลือง ขนาดโดยประมาณ ๒ x ๕.๒ เซนติเมตร

๑๒.๓ ให้จัดพิมพ์บนพื้นที่ขนาดกลางของกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซีกาแรต (Carton) ซึ่งมีพื้นที่ด้านที่มากที่สุดระหว่าง ๒๓๕ - ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร และมีพื้นที่ด้านที่น้อยที่สุดระหว่าง ๑๑๗ - ๑๒๐ ตารางเซนติเมตร ทั้ง ๒ ด้าน โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละด้าน และให้พิมพ์เป็นอักษรไทยสีดำนบนพื้นสีเหลือง ขนาดโดยประมาณ ๔.๕ x ๑๖.๒ เซนติเมตร

๑๒.๔ กรณีที่ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต มีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าขนาดตาม ๑๒.๒ หรือกรณีทีกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) มีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าขนาดตาม ๑๒.๓ ให้ลดหรือเพิ่มขนาดของฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามสัดส่วนความกว้างและความยาวของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต หรือกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรตที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องจัดให้มีข้อความดังต่อไปนี้ ด้วยอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษร “TH Sarabun PSK” ความสูงไม่เกิน ๑.๕ มิลลิเมตร สำหรับซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต และความสูงไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร สำหรับกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) ด้วยสีเทาอ่อน ซึ่งมีรหัสสี Pantone Cool Grey ๒ C

๑๓.๑ วัน เดือน ปี ที่ผลิตบริเวณด้านที่มีพื้นที่ขนาดกลางด้านใดด้านหนึ่งของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) นอกเหนือจากบริเวณที่ได้กำหนดให้แสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๑๓.๒ แหล่งที่มาของบุหรี่ซิการ์เรตว่าได้ผลิตขึ้นภายในราชอาณาจักรไทย หรือผลิตขึ้นในประเทศใด ที่บริเวณด้านที่มีพื้นที่ขนาดมากที่สุดชิดขอบด้านล่างของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) เพียง ๑ ด้าน

๑๓.๓ จัดให้มีข้อความ “สำหรับขายในราชอาณาจักรไทย” ที่บริเวณด้านที่มีพื้นที่ขนาดมากที่สุด ชิดขอบด้านล่างของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) เพียง ๑ ด้าน

๑๓.๔ ขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรต ด้วยข้อความว่า “(จำนวนมวนแสดงด้วยตัวเลขอารบิก) มวน” ที่บริเวณด้านที่มีพื้นที่ขนาดกลางด้านใดด้านหนึ่งของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton)

ข้อ ๑๔ ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต และกล่อง วัสดุ กระดาษหุ้มห่อซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิการ์เรต (Carton) ต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ทำให้เกิดกลิ่น รส แสง หรือเสียงใด ๆ

๑๔.๒ สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) หรือสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เว้นแต่ กรณีบาร์โค้ดที่ใช้สำหรับการชำระราคา หรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า

๑๔.๓ ทำให้หีบห่อ รูปภาพ อักษร ข้อความ หรือสี เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะเวลา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อ ๑๕ ประกาศนี้มีให้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยี่ห้อที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

๑๕.๑ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยี่ห้อที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อการจำหน่ายนอกราชอาณาจักรหรือเพื่อเป็นตัวอย่างในการทดสอบ วิเคราะห์ หรือวิจัยโดยมีหลักฐานในการผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อการดังกล่าวอย่างชัดเจน

๑๕.๒ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยี่ห้อที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนำติดตัวเข้ามาเฉพาะเพื่อการบริโภคของผู้นั้น ตามจำนวนที่ได้รับการผ่อนผัน โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

ข้อ ๑๖ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยี่ห้อที่ได้มีการผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๑๗ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ต้นแบบฉลากท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยี่ห้อ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบที่ ๑ ก.

สูบบุหรี่ทำให้เป็น
มะเร็งตับอ่อน

แบบที่ ๑ ข.

สารก่อมะเร็งในเลือด
ไหลผ่านตับอ่อน
จนเกิดมะเร็ง

แบบที่ ๒ ก.

บุหรี่ยุคใหม่ที่สูบ
ทำร้ายคุณ

แบบที่ ๒ ข.

ควันบุหรี่ยี่สิบสาร
ก่อมะเร็ง 70 ชนิด
สารพิษ 250 ชนิด

แบบที่ ๓ ก.

สูบบุหรี่ทำให้เป็น
มะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะ

แบบที่ ๓ ข.

สารก่อมะเร็ง
ในปัสสาวะ
ทำให้เกิดมะเร็ง

แบบที่ ๔ ก.

สูบบุหรี่ทำให้
สมรรถภาพ
ทางเพศเสื่อม

แบบที่ ๔ ข.

สารพิษจากบุหรี่ยี่สิบ
ทำอันตรายเส้นเลือด
ที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศ

แบบที่ ๕ ก.

ควันบุหรี่ยี่สิบทำให้
โรคหืดกำเริบ

แบบที่ ๕ ข.

สารพิษจากบุหรี่ยี่สิบทำให้
หลอดลมคนเป็นหืด
หดเกร็ง

ต้นแบบฉลากท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยี่ห้อ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบที่ ๖ ก.

สูบบุหรี่ทำให้เป็น
มะเร็งตับ

แบบที่ ๖ ข.

สารก่อมะเร็งในเลือด
ไหลผ่านตับ
จนเกิดมะเร็ง

แบบที่ ๗ ก.

สูบบุหรี่ทำให้
ผิวหนังเหี่ยวยุ่น

แบบที่ ๗ ข.

สารพิษจากบุหรี่ยี่
ทำลายเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนัง

แบบที่ ๘ ก.

สูบบุหรี่ทำให้
เป็นอัมพาต

แบบที่ ๘ ข.

สารพิษจากบุหรี่ยี่
ทำให้เส้นเลือดสมอง
ตีบ และอุดตัน

แบบที่ ๙ ก.

สูบบุหรี่ทำอันตราย
ต่อ
เชื้ออสุจิ

แบบที่ ๙ ข.

สารพิษจากบุหรี่ยี่
ทำให้มีลูกยาก

แบบที่ ๑๐ ก.

บุหรี่ยี่ฆ่า 1 ใน 2
ของคนที่ไม่เลิกสูบ

แบบที่ ๑๐ ข.

บุหรี่ยี่ทำให้เกิด
มะเร็ง 12 ชนิด
โรคหลอดเลือดหัวใจ สมอง
ถุงลมปอดพอง