




สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายประเทศไทย ประจำปีสัปดาห์ที่ 43/2561  
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา (Chikungunya fever) จากการรายงานในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 พบผู้ป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 190 ราย อัตราป่วย 0.29 ต่อประชากรแสนคน แต่ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 ผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องและลดลงต่ำสุดในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 10 ราย อัตราป่วย 0.01 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบผู้ป่วยสะสม 607 ราย อัตราป่วย 0.93 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาถึง 25 เท่า เป็นผู้ป่วยเพศหญิง 397 ราย เพศชาย 210 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 1.89 พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ สูงสุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 1.60 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 20-24 ปี (1.36) 25-29 ปี (1.36) 30-34 ปี (1.30) และ 35-39 ปี (1.22) ตามลำดับ ประกอบอาชีพรับจ้างหรือกรรมกรมากที่สุด ร้อยละ 35.58 รองลงมาคือนักเรียน (25.37) และงานบ้าน (14.33) แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์เป็นดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 ผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายรายสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2560, 2561 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

สัปดาห์ที่ผ่านมา (31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายรายใหม่จำนวน 54 ราย จาก 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา ตรัง ปัตตานี และนราธิวาส

ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสตูล นราธิวาส สงขลา ตรัง ภูเก็ตและกระบี่ อัตราป่วย 66.31, 25.64, 11.05, 2.65, 1.29 และ 1.07 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ (ดังตารางที่ 2) และพบมากในช่วงฤดูฝนตามจำนวนประชากรยังมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและสูงสุดในเดือนตุลาคม ร้อยละ 29.98 รองลงมาคือสิงหาคม (21.42) กันยายน (16.14) และกรกฎาคม (13.51) ตามลำดับ

ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 มีเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด 1 เหตุการณ์ จาก 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา (ดังตารางที่ 1)

**ตารางที่ 1** เหตุการณ์โรคไข้วัดข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สำนักระบาดวิทยา  
รายจังหวัด อำเภอ ตำบล ปี พ.ศ. 2561

| เหตุการณ์            | จังหวัด    | อำเภอ | ตำบล        | จำนวนผู้ป่วย<br>(ราย) | วันที่พบผู้ป่วย<br>รายแรก | วันที่พบผู้ป่วย<br>รายสุดท้าย | ผลตรวจทาง<br>ห้องปฏิบัติการ            |
|----------------------|------------|-------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| สงสัยโรคไข้วัดข้อมูล | นครราชสีมา | เมือง | หนองไผ่ล้อม | 1                     | 27 ต.ค. 61                | 30 ต.ค. 61                    | ไม่พบสารพันธุกรรม<br>ไวรัส chikungunya |

**ตารางที่ 2** จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้วัดข้อมูล รายจังหวัด อำเภอ ปี พ.ศ. 2561

| จังหวัด       | อำเภอ                                                                                            | จำนวน (ราย) | อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| สตูล          | เมืองสตูล ควนโดน ท่าแพ<br>ละงูทุ่งหว้า                                                           | 213         | 66.31                    |
| นราธิวาส      | เมืองนราธิวาส ตากใบ ยี่งอ<br>ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร<br>แว้ง สุโงโกลก สุโงปาตี<br>เจาะไอร้อง       | 203         | 25.64                    |
| สงขลา         | เมืองสงขลา เทพา กระแส<br>สินธุ์ รัตภูมิ สะเดา หาดใหญ่<br>ควนเนียง บางกล่ำ สิงหนคร<br>คลองหอยโข่ง | 157         | 11.05                    |
| ตรัง          | เมืองตรัง กันตัง ห้วยยอด<br>วังวิเศษ                                                             | 17          | 2.65                     |
| ภูเก็ต        | เมืองภูเก็ต                                                                                      | 5           | 1.29                     |
| กระบี่        | เมืองกระบี่                                                                                      | 5           | 1.07                     |
| สุราษฎร์ธานี  | เมืองสุราษฎร์ธานี                                                                                | 2           | 0.19                     |
| ปัตตานี       | เมืองปัตตานี                                                                                     | 1           | 0.14                     |
| กรุงเทพมหานคร | เขตคลองเตย เขตจอมทอง<br>เขตบางกะปิ                                                               | 4           | 0.07                     |

อ้างอิง : ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้วัดข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา

### มาตรการและการเฝ้าระวังควบคุมโรค

- ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย โดยการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน ค้นหาแหล่งติดเชื้อจากการสอบถามประวัติเดินทางหรือการอยู่อาศัยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะฟักตัวของโรค ก่อนวันเริ่มป่วย สอบสวนหาปัจจัยเสี่ยงคือความชุกชุมของยุง

- ป้องกันและควบคุมโรคเช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก คือ เน้นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แหล่งน้ำขังที่ยุงลายสามารถวางไข่ได้และพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยเป็นมาตรการเสริมซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, และ 28 นับจากวันที่ได้รับแจ้งผู้ป่วย