



สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายประเทศไทย ประจำปีพ.ศ. 2562
ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

สำนักโรคติดต่ออันตราย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา (Chikungunya fever) จากการรายงานในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 พบผู้ป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2561 อัตราป่วย 5.41 ต่อประชากรแสนคน แต่ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 ผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องและต่ำสุดในปี พ.ศ. 2560 อัตราป่วย 0.01 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 22 มกราคม 2562 พบผู้ป่วยสะสม 729 ราย อัตราป่วย 1.10 ต่อประชากรแสนคน เป็นเพศหญิง 463 ราย เพศชาย 266 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 1.74 พบได้ทุกกลุ่มอายุ สูงสุดในวัยทำงาน อายุ 30 - 34 ปี อัตราป่วย 1.78 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อายุ 25 - 29 ปี (1.74) และ 35 - 39 ปี (1.53) สัดส่วนอาชีพรับจ้างสูงสุด ร้อยละ 37.86 รองลงมาคือนักเรียน (25.24%) และงานบ้าน (10.56%)


เป็นผู้ป่วยนอกเขตเทศบาลร้อยละ 59.67 และในเขตเทศบาล (40.33%) ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ อัตราป่วย 7.64 ต่อประชากรแสนคน และภาคกลาง (0.02) มีรายงานผู้ป่วยจากทั้งหมด 13 จังหวัด 12 จังหวัดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ สูงสุดที่จังหวัดสงขลา อัตราป่วย 26.91 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือปัตตานี (26.43) และภูเก็ต (20.35) (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รายจังหวัด และอำเภอที่พบผู้ป่วย พ.ศ. 2562

จังหวัด	อำเภอ	จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
สงขลา	เมืองสงขลา สทิงพระ จะนะ เทพา ระโนด กระแสสินธุ์ รัตภูมิ สะเดา หาดใหญ่ นาหม่อม ควนเนียง บางกล่ำ สิงหนคร คลองหอยโข่ง	390	26.91
ปัตตานี	เมืองปัตตานี โคกโพธิ์ ปะนาเระ มายอ พังยาง-แดง สายบุรี ไผ่แก่น ยะหริ่ง ยะรัง	186	26.43
ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต กะทู้ ถลาง	82	20.35
นราธิวาส	เมืองนราธิวาส บาเจาะ ระแงะ ศรีสาคร แว้ง สุไหงโกลก	28	3.54
ตรัง	เมืองตรัง กันตัง ปะเหลียน	10	1.56
พัทลุง	เมืองพัทลุง ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน	8	1.53
สตูล	ควนโดน ควนกาหลง ละงู	4	1.26
ยะลา	เมืองยะลา ธารโต รามัน	5	0.96
กระบี่	เมืองกระบี่ เกาะลันตา	4	0.86
สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี เวียงสระ	5	0.48
ชุมพร	เมืองชุมพร	1	0.20
นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	2	0.13
กรุงเทพมหานคร	เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ เขตวัฒนา เขตทุ่งครุ	4	0.07

อ้างอิง : ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายจาก รง 506 สำนักระบาดวิทยา

สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 - 22 มกราคม 2562) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้วัดข้อยุงลายรายใหม่ จำนวน 282 ราย จาก 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์เป็นดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 ผู้ป่วยโรคไข้วัดข้อยุงลายรายสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2561, 2562 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2562 มีเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด 1 เหตุการณ์ จาก 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เหตุการณ์โรคไข้วัดข้อยุงลายที่ได้รับแจ้งจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สำนักระบาดวิทยา รายจังหวัด อำเภอดำบล ปี พ.ศ. 2562

เหตุการณ์	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	วันที่พบผู้ป่วย รายแรก	วันที่พบผู้ป่วย รายสุดท้าย	ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
สงสัยผู้ป่วยโรคไข้วัดข้อยุงลาย	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองสอง	13	28 ธ.ค. 61	2 ม.ค. 62	Chikungunya PCR +ve 1 ราย