


สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

2 มกราคม 2565



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด 104,491,859 โดส	Sinovac 26,396,122	AstraZeneca 44,231,510	Sinopharm 14,559,964	Pfizer 17,019,398	Moderna 2,284,865
---	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค (อาการไม่ร้ายแรงที่มีการรายงานบ่อย) [ฐานข้อมูล AEFI-DDC]

อาการไม่ร้ายแรง	Sinovac	AstraZeneca	Sinopharm	Pfizer	Moderna
	เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ, คลื่นไส้, อาเจียน, อ่อนเพลีย	ไข้, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, คลื่นไส้, อาเจียน	เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ, อาเจียน, คลื่นไส้, อ่อนเพลีย	เวียนศีรษะ, เจ็บแน่นหน้าอก, คลื่นไส้, ไข้, อาเจียน	ไข้, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, คลื่นไส้, อาเจียน, อ่อนเพลีย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค (เข้าเกณฑ์การรายงานของกรมควบคุมโรค) [ฐานข้อมูล AEFI-DDC]

AEFI	Sinovac	AstraZeneca	Sinopharm	Pfizer	Moderna
รวมกรณีร้ายแรงที่รับรายงาน	2,093 (7.92 ต่อแสนโดส)	2,979 (6.73 ต่อแสนโดส)	556 (3.81 ต่อแสนโดส)	719 (4.23 ต่อแสนโดส)	53 (2.23 ต่อแสนโดส)
ผู้ป่วยร้ายแรงที่ได้รับการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน	<ul style="list-style-type: none"> แพ้รุนแรง 42 ราย (Anaphylactic shock 8 ราย) (0.16 ต่อแสนโดส) <ul style="list-style-type: none"> เสียชีวิต 1 ราย SJS-TEN <ul style="list-style-type: none"> เสียชีวิต 1 ราย 	<ul style="list-style-type: none"> แพ้รุนแรง 20 ราย (0.05 ต่อแสนโดส) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้เสียชีวิต VITT 5 ราย (0.01 ต่อแสนโดส) <ul style="list-style-type: none"> Definite VITT(1), Probable VITT (4) Probable VITT เสียชีวิต 2 ราย Myocarditis/Pericarditis 1 ราย (0.002 ต่อแสนโดส) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้เสียชีวิต 	<ul style="list-style-type: none"> แพ้รุนแรง 2 ราย (0.01 ต่อแสนโดส) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้เสียชีวิต Myocarditis/Pericarditis 1 ราย (0.006 ต่อแสนโดส) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้เสียชีวิต Abnormalities of heart beat 1 ราย (0.006 ต่อแสนโดส) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้เสียชีวิต 	<ul style="list-style-type: none"> แพ้รุนแรง 8 ราย (0.05 ต่อแสนโดส) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้เสียชีวิต Myocarditis/Pericarditis 26 ราย (0.15 ต่อแสนโดส) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผู้เสียชีวิต 	-



ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

• **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่รับรายงาน 1,888 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญ ได้รับพิจารณาแล้ว 1,293 ราย

ส่วนใหญ่ ไม่เกี่ยวข้อง กับการได้รับวัคซีน เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น

(Coincidental event) 851 ราย เช่น



- เลือดออกในสมอง 55 ราย
- ตัดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย



- ปอดอักเสบรุนแรง 388 ราย (COVID-19 363 ราย)
- ลิ้มเลือดอุดตันในปอด 6 ราย



- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 146 ราย

ภาวะอื่นๆ

- เลือดออกในช่องท้อง 10 ราย ➤ โรคอื่น ๆ 139 ราย ➤ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 47 ราย
- มะเร็ง 12 ราย ➤ คาดว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนให้รอผลชันสูตร และข้อมูลเพิ่มเติม 46 ราย

ผู้ป่วยเสียชีวิตที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จำนวน 17 ราย

- พิจารณาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีน 8 ราย
 - Acute leukemia with hyperleukocytosis 1 ราย, Severe AR 1 ราย, ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 2 ราย, severe AR 1 ราย, concealed ruptured appendicitis 1 ราย, MI 1 ราย, ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม 1 ราย
- อยู่ระหว่างติดตามข้อมูล 9 ราย

เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 4 ราย (ภาวะลิ้มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรงร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย, Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนหรือไม่ (Indeterminate event)

137 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 94 ราย
- เลือดออกในสมอง 14 ราย
- ภาวะลิ้มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน 1 ราย
- ระบบหายใจล้มเหลว 1 ราย
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 1 ราย
- ลิ้มเลือดอุดตันในปอด 1 ราย
- ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิต 8 ราย
- คาดว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนให้รอผลชันสูตร และข้อมูลเพิ่มเติม 15 ราย

ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนหรือไม่ (Unclassified event) 72 ราย

รอสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจากผลชันสูตร และข้อมูลเพิ่มเติม 229 ราย