

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

19 กันยายน 2564



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 19 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด

44,742,049 โดส

Sinovac

17,749,526

AstraZeneca

19,484,396

Sinopharm

6,294,801

Pfizer

1,213,326

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค (อาการไม่ร้ายแรงที่มีการรายงานบ่อย) [ฐานข้อมูล AEFI-DDC]

อาการไม่ร้ายแรง

Sinovac

เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ,
คลื่นไส้, ปวดกล้ามเนื้อ, ผื่น

AstraZeneca

ปวดศีรษะ, ไข้, เวียนศีรษะ
ปวดกล้ามเนื้อ, คลื่นไส้

Sinopharm

เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ,
ปวดกล้ามเนื้อ, คลื่นไส้, อาเจียน

Pfizer

คลื่นไส้, ปวดหัว, เวียนศีรษะ,
อาเจียน, ผื่นลมพิษ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค (เข้าเกณฑ์การรายงานของกรมควบคุมโรค) [ฐานข้อมูล AEFI-DDC]

AEFI

Sinovac

AstraZeneca

Sinopharm

Pfizer

รวมกรณีร้ายแรงที่รับรายงาน

1,507 (8.49 ต่อแสนโดส)

1,593 (8.18 ต่อแสนโดส)

167 (2.65 ต่อแสนโดส)

90 (7.42 ต่อแสนโดส)

➤ ผู้ป่วยร้ายแรงที่ได้รับการ
พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญว่า
เกี่ยวข้องกับวัคซีน

■ แพ้รุนแรง 24 ราย
(0.14 ต่อแสนโดส)

■ แพ้รุนแรง 6 ราย (0.03 ต่อแสนโดส)
■ VITT 6 ราย (0.03 ต่อแสนโดส)
Definite VITT (2) (Cure 1, Dead 1),
Probable VITT (2), Possible VITT (2)

■ Probable Myocarditis
1 ราย (0.08 ต่อแสนโดส)

★ รายงานผู้เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนทั้งหมด 868 ราย มีผู้เสียชีวิตที่เข้าข่ายว่าสาเหตุการเสียชีวิต มีความเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาจากวัคซีน (เข้าข่ายภาวะ VITT) 2 ราย ★



ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตภายหลังการได้รับการได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 19 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ผู้เสียชีวิต ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่รับรายงาน 868 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญ ได้รับพิจารณาแล้ว 512 ราย

ส่วนใหญ่ ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น

(Coincidental event) 288 ราย เช่น



- ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
- เลือดออกในสมอง 26 ราย
- เส้นเลือดสมองอุดตัน 6 ราย



- ปอดอักเสบรุนแรง 74 ราย (COVID-19 65 ราย)
- ลิ้มเลือดอุดตันในปอด 4 ราย



- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 78 ราย
- ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 22 ราย



มะเร็งเต้านม
2 ราย



มะเร็งท่อน้ำดี
1 ราย



มะเร็งปอด
6 ราย

ภาวะอื่นๆ

- เลือดออกในช่องท้อง 7 ราย
- โรครื่นๆ 30 ราย
- รับประทานเห็ดพิษและตับวาย 2 ราย
- คาดว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนให้รอผลชันสูตร และข้อมูลเพิ่มเติม 28 ราย

เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน 2 ราย
(ภาวะลิ้มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT) 2 ราย)

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
(Indeterminate event) 47 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 33 ราย
- ภาวะลิ้มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- เลือดออกในสมอง 2 ราย
- ระบบหายใจล้มเหลว 1 ราย
- รอสืบเสาะหาเหตุการณ์เสียชีวิตจากผลชันสูตรศพ 9 ราย

ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
(Unclassified event) 15 ราย

รอสืบเสาะหาเหตุการณ์เสียชีวิตจากผลชันสูตร และข้อมูลเพิ่มเติม 160 ราย