



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control


จดหมายข่าว พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้หารือถึงนโยบายการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และได้วางแผนการบริหารจัดการการให้วัคซีนมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีคุณภาพ “ให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย” ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้แต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีน ซึ่งมีการประชุมเตรียมการคณะทำงานทั้ง 6 คณะเป็นอย่างดี และได้เตรียมขั้นตอนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ




มติที่ประชุมเห็นชอบ

1


เห็นชอบในหลักการ แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19
และแผนการกระจายวัคซีน

เป้าหมายในการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิดกับประชาชน



1) เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยรุนแรงและเสียชีวิต หากติดเชื้อ ได้แก่ ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง



2) เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยในวง



3) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย คือ แร่งานในภาคธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป (กรณีที่เป็นแรงงานต่างชาติ จะเป็นการร่วมจ่ายโดยเจ้าของกิจการ)

กลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด 19 เป็นประชาชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1

เมื่อมีวัคซีนปริมาณจำกัด

(เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564)
สำหรับใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ระยะที่ 2

เมื่อมีวัคซีนมากขึ้น

(ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2564 เป็นต้นไป)
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีน ตลอดจน
นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ



ระยะที่ 1 : เมื่อมีวัคซีนปริมาณจำกัด (เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564)

สำหรับใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดควบคุมสูงสุด และจังหวัดตก ที่มีการระบาดรวมจำนวน 10 จังหวัด เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และเพื่อรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

กลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

- 1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน
- 2 โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป (ไตวายเรื้อรัง) โรคหลอดเลือดสมอง โรคเมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) และโรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม
- 3 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
- 4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด 19



ระยะที่ 2 : เมื่อมีวัคซีนมากขึ้น (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี2564 เป็นต้นไป)

กำหนดฉีดวัคซีนในทุกจังหวัด ตามกลุ่มเป้าหมายเดิมระยะที่ 1 และให้ความสำคัญกับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการฉีดวัคซีน ตลอดจนนักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างสร้างภูมิคุ้มกัน ในระดับประชากรทั่วประเทศ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

กลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย



กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1



บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า



ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรมมิกุเทศก์ พนักงานสถานบันเทิง



แรงงานในภาคอุตสาหกรรม



ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ



ประชาชนทั่วไป



นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ



** ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ประสิทธิภาพของวัคซีน และจำนวนวัคซีนที่จัดหาได้กลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีน

2

เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

โดยจัดตั้งด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก เพิ่มอีก 1 แห่ง เป็นด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ด้านที่ 69 ของประเทศ

