




“

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

”

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

30 มิถุนายน 2568





เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด

147,617,004 โดส

ข้อมูลการฉีดวัคซีนสะสม ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

Sinovac

26,547,253

AstraZeneca

48,730,984

Sinopharm

14,948,354

Pfizer

49,290,476

Moderna

8,099,937

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้



ปวดศีรษะ




เวียนศีรษะ



คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต)*	จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)			
					
อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	101 (3)	47 (0.18/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	30 (0.06/แสน) เสียชีวิต 2 ราย	4 (0.03/แสน)	20 (0.04/แสน)
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)	57 (0)	1 (0.004/แสน)	2 (0.004/แสน)	1 (0.007/แสน)	53 (0.11/แสน)
สงสัยหรือยืนยันภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)	7 (4)	-	7 (0.01/แสน) เสียชีวิต 4 ราย	-	-

*หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนทั้งระดับส่วนกลางและระดับเขต




ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,308 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 2,022 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณี เสียชีวิต หลังได้รับวัคซีน (N=2022)








หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 286 ราย

เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย (อาการแพ้รุนแรง 3 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), ภาวะลิ้มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 331 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 211 ราย
- โรคเส้นเลือดในสมองแตก 45 ราย
- ภาวะลิ้มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 3 ราย
- อื่นๆ 72 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,402 ราย

- เช่น
-  โรคเส้นเลือดในสมองแตก 140 ราย
 -  ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 8 ราย
 -  ปอดอักเสบรุนแรง 459 ราย (COVID-19 364 ราย)
 -  ลิ้มเลือดอุดตันในปอด 12 ราย
 -  โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 280 ราย