




“

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

”

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

5 มิถุนายน 2565





เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด
137,763,012 โดส

Sinovac

26,527,593

AstraZeneca

48,541,631

Sinopharm

14,853,130

Pfizer

41,692,723

Moderna

6,147,935

อาการไม่พึงประสงค์ที่
พบบ่อยในวัคซีนป้องกัน
โรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้




ปวดศีรษะ



เวียนศีรษะ







คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต)	จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)*			
					
อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	86 (2)	45 (0.17/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	23 (0.05/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	4 (0.03/แสน)	14 (0.03/แสน)
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจ อักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)	40 (1)	-	1 (0.002/แสน)	1 (0.01/แสน)	38 (0.09/แสน) เสียชีวิต 1 ราย
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับ เกล็ดเลือดต่ำ (VITT)	7 (3)	-	6 (0.01/แสน) เสียชีวิต 3 ราย	-	1 (0.002/แสน)

* หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน



ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังการได้รับวัคซีน COVID-19


ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,263 ราย -->>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,624 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน (N=1,624)

- เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาจากวัคซีน
- ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
- อาจเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
- เป็นเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่บังเอิญเกิดร่วมกัน






เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 217 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 135 ราย
- เลือดออกในสมอง 25 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 55 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,047 ราย

- เช่น
-  เลือดออกในสมอง 84 ราย
 -  ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
 -  ปอดอักเสบรุนแรง 411 ราย (COVID-19 363 ราย)
 - ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
 - โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 184 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 639 ราย