




“

”

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

7 สิงหาคม 2565





# เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด  
141,913,395 โดส

Sinovac

26,533,758

AstraZeneca

48,664,634

Sinopharm

14,864,697

Pfizer

44,832,455

Moderna

7,017,851

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้




ปวดศีรษะ




เวียนศีรษะ






คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



## เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

| เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  | จำนวนผู้ป่วยรวม<br>(จำนวนผู้เสียชีวิต) | จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)*  |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
|   |  | <br>sinovac* | <br>AstraZeneca | <br>国药集团<br>SINOPHARM | <br>Pfizer |
| อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)  | 98 (2)                                 | 46<br>(0.17/แสน)<br>เสียชีวิต 1 ราย   | 31<br>(0.06/แสน)<br>เสียชีวิต 1 ราย  | 4<br>(0.03/แสน)  | 17<br>(0.03/แสน)  |
| ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis) | 52 (1)                                 | -   | 2<br>(0.004/แสน)   | 1<br>(0.01/แสน)  | 49<br>(0.11/แสน)<br>เสียชีวิต 1 ราย   |
| ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)                      | 8 (2)                                  | -   | 7<br>(0.01/แสน)<br>เสียชีวิต 2 ราย   | -  | 1<br>(0.002/แสน)  |

\* หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน




# ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังการได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,300 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาแล้ว 1,662 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน (N=1,662)







เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 222 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 138 ราย
- เลือดออกในสมอง 25 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 57 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,074 ราย

- เช่น
-  เลือดออกในสมอง 87 ราย
  -  ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
  -  ปอดอักเสบรุนแรง 411 ราย (COVID-19 364 ราย)
  - ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
  -  โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 191 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 638 ราย