




“

”

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

4 กันยายน 2565





# เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด  
142,850,396 โดส

Sinovac  
26,534,545

AstraZeneca  
48,684,190

Sinopharm  
14,868,761

Pfizer  
45,582,944

Moderna  
7,179,956



## เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้




ปวดศีรษะ




เวียนศีรษะ







คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต)	จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)*			
		 sinovac*	 AstraZeneca	 国药集团 SINOPHARM	 Pfizer
อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	98 (2)	46 (0.17/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	31 (0.06/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	4 (0.03/แสน)	17 (0.04/แสน)
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)	52 (1)	-	2 (0.004/แสน)	1 (0.01/แสน)	49 (0.11/แสน) เสียชีวิต 1 ราย
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)	8 (2)	-	7 (0.01/แสน) เสียชีวิต 2 ราย	-	1 (0.002/แสน)

\* หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน




# ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,303 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,674 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณี เสียชีวิต หลังได้รับวัคซีน (N=1674)



**เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย** (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

**เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 224 ราย** เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 139 ราย
- เลือดออกในสมอง 25 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 58 ราย

**เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,085 ราย**

- เช่น
- เลือดออกในสมอง 88 ราย
  - ตัดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
  - ปอดอักเสบรุนแรง 414 ราย (COVID-19 364 ราย)
  - ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
  - โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 191 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 629 ราย