


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568 ประจำสัปดาห์ที่ 15 (6 เมษายน-12 เมษายน 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 เมษายน 2568 มีรายงานผู้ป่วย 283,147 ราย อัตราป่วย 436.20 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 35 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (10 ราย) จังหวัดสระแก้ว และฉะเชิงเทรา และบุรีรัมย์ (3 ราย) จังหวัดลำปาง (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สงขลา สระบุรี สุราษฎร์ธานี ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุดรดิตถ์ นครศรีธรรมราช นครปฐม กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี และศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 32 ราย ไม่ระบุสายพันธุ์ (2 ราย) และสายพันธุ์ B (1 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 1,481.43 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (1,246.43) และอายุ 10-14 ปี (975.55) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 เมษายน 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 522.91 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (431.64) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (415.32) และภาคใต้ (281.41) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ลำพูน อัตราป่วย 927.25 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พะเยา (781.44) ภูเก็ต (778.13) เชียงใหม่ (703.09) น่าน (687.89) กรุงเทพมหานคร (673.31) ชลบุรี (649.90) นครราชสีมา (643.08) อุบลราชธานี (628.85) และตราด (620.40) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ลำพูน	927.25
2	พะเยา	781.44
3	ภูเก็ต	778.13
4	เชียงใหม่	703.09
5	น่าน	687.89
6	กรุงเทพมหานคร	673.31
7	ชลบุรี	649.90
8	นครราชสีมา	643.08
9	อุบลราชธานี	628.85
10	ตราด	620.40


หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย
แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-12 เมษายน 2568

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568-12 เมษายน 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,565 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 352 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.49 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 161 ราย (ร้อยละ 45.74) ชนิด B จำนวน 116 ราย (ร้อยละ 32.95) และชนิด A/H3N2 จำนวน 75 ราย (ร้อยละ 21.31) ในสัปดาห์ที่ 15 (ระหว่างวันที่ 6 เมษายน-12 เมษายน 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 100 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 33.33) ชนิด B จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 33.33) และชนิด A/H3N2 จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 33.33) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 100 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568–12 เมษายน 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 37 เหตุการณ์ จากจังหวัดชัยภูมิ 5 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และยโสธร จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดนครราชสีมา 3 เหตุการณ์ จังหวัดสงขลา สระบุรี ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ ตรานนทบุรี ปัตตานี สุโขทัย กาฬสินธุ์ ลำปาง เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และนครสวรรค์ จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 15 (ระหว่างวันที่ 6 เมษายน–12 เมษายน 2568) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567-12 เมษายน 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา