


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568 ประจำสัปดาห์ที่ 2 (5-11 มกราคม 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 มกราคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย 19,215 ราย อัตราป่วย 29.60 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย จากจังหวัดนครราชสีมา และสุรินทร์ จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A ทั้ง 2 ราย สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 83.32 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (78.60) และอายุ 10-14 ปี (47.39) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 มกราคม 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 40.96 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (35.54) ภาคใต้ (28.32) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15.28) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ลำพูน อัตราป่วย 95.58 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภูเก็ต (91.12) กรุงเทพมหานคร (82.05) พะเยา (79.17) ลำปาง (76.22) เชียงใหม่ (68.70) เชียงราย (55.62) นนทบุรี (54.03) สมุทรปราการ (50.71) และสงขลา (44.98) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ลำพูน	95.58
2	ภูเก็ต	91.12
3	กรุงเทพมหานคร	82.05
4	พะเยา	79.17
5	ลำปาง	76.22
6	เชียงใหม่	68.70
7	เชียงราย	55.62
8	นนทบุรี	54.03
9	สมุทรปราการ	50.71
10	สงขลา	44.98

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 11 มกราคม 2568

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 มกราคม 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 153 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.73 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 42.86) ชนิด A/H3N2 จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 33.33) และชนิด B จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 23.81) ในสัปดาห์ที่ 2 (ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 11 มกราคม 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 108 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 8 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.81 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 43.75) ชนิด B จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 31.25) และชนิด A/H3N2 จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 25.00) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 108 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Department of Disease Control, Ministry of Public Health

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 มกราคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เหตุการณ์ จากจังหวัดปัตตานี ดังรูปที่ 5




กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กองระบาดวิทยา Division of Epidemiology

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Department of Disease Control, Ministry of Public Health



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567-11 มกราคม 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา