


## รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2569 ประจำสัปดาห์ที่ 22 (24 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2569)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ  
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2569 มีรายงานผู้ป่วย 174,024 ราย อัตราป่วย 264.19 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 19 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 6 ราย กรุงเทพมหานคร 4 ราย อุตรดิตถ์และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 2 ราย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี ชัยภูมิ และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 10 ราย และสายพันธุ์ B 9 ราย สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง แต่ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2568) ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2568, 2569  
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 991.55 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (921.21) และอายุ 10-14 ปี (622.42) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2569

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคเหนือ เท่ากับ 306.53 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคกลาง (296.52) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (253.46) และภาคใต้ (156.66) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา อัตราป่วย 558.93 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อุบลราชธานี (490.94) ลำปาง (481.17) ชลบุรี (460.42) ระยอง (447.92) พิษณุโลก (443.35) เชียงใหม่ (423.17) ลำพูน (418.36) แพร่ (398.64) และน่าน (390.10) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



## จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	พะเยา	558.93
2	อุบลราชธานี	490.94
3	ลำปาง	481.17
4	ชลบุรี	460.42
5	ระยอง	447.92
6	พิษณุโลก	443.35
7	เชียงใหม่	423.17
8	ลำพูน	418.36
9	แพร่	398.64
10	น่าน	390.10


หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2569

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2569 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 4,023 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 360 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.95 แยกเป็นชนิด B จำนวน 179 ราย (ร้อยละ 49.72) ชนิด A/H3N2 จำนวน 161 ราย (ร้อยละ 44.72) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 5.56) ในสัปดาห์ที่ 22 (ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2569) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 133 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.50 เป็นชนิด B จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 100.00) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 133 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4


หมายเหตุ: ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 8 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ใหม่



**แหล่งข้อมูล :** ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

**รูปที่ 4** จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 พฤษภาคม 2569

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2569 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 27 เหตุการณ์ จากจังหวัดลพบุรี 3 เหตุการณ์ จังหวัดลำปาง อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี และบุรีรัมย์ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลำพูน น่าน แพร่ อุดรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี อุดรธานี ตรัง กระบี่ อำนาจเจริญ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 22 (ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2569) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS) กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 พฤษภาคม 2569

\*\*\*\*\*

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภาก  
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา