


## รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568

ประจำสัปดาห์ที่ 29 (13 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 19 กรกฎาคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย 413,172 ราย อัตราป่วย 636.51 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 53 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (16 ราย) จังหวัดพิษณุโลก (4 ราย) จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และบุรีรัมย์ (3 ราย) จังหวัดลำปาง สงขลา สุราษฎร์ธานี และสมุทรปราการ (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สระบุรี ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช นครปฐม กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี ศรีสะเกษ ภูเก็ต นนทบุรี ตรัง และอุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 47 ราย สายพันธุ์ B (5 ราย) และไม่ระบุสายพันธุ์ (1 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568

เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 2,049.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (1,846.09) และอายุ 10-14 ปี (1,317.50) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 828.43 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (560.36) ภาคเหนือ (546.09) และภาคใต้ (462.73) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต อัตราป่วย 1,236.71 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ชลบุรี (1,222.29) ระยอง (1,188.25) ตราด (1,144.82) กรุงเทพมหานคร (1,021.28) ลำพูน (1,008.71) พะเยา (936.51) จันทบุรี (927.11) อุบลราชธานี (905.74) และนครปฐม (890.89) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



## จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


| ลำดับ | จังหวัด       | อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน |
|-------|---------------|--------------------------|
| 1     | ภูเก็ต        | 1,236.71                 |
| 2     | ชลบุรี        | 1,222.29                 |
| 3     | ระยอง         | 1,188.25                 |
| 4     | ตราด          | 1,144.82                 |
| 5     | กรุงเทพมหานคร | 1,021.28                 |
| 6     | ลำพูน         | 1,008.71                 |
| 7     | พะเยา         | 936.51                   |
| 8     | จันทบุรี      | 927.11                   |
| 9     | อุบลราชธานี   | 905.74                   |
| 10    | นครปฐม        | 890.89                   |

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

## รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม 2568

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 19 กรกฎาคม 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 3,668 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 504 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.74 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 240 ราย (ร้อยละ 47.62) ชนิด B จำนวน 141 ราย (ร้อยละ 27.98) ชนิด A/H3N2 จำนวน 122 ราย (ร้อยละ 24.20) และชนิด A ไม่ระบุสายพันธุ์ จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 0.20) ในสัปดาห์ที่ 29 (ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 190 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 14 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.42 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 50.00) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 31.25) และชนิด B จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 18.75) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 190 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




**แหล่งข้อมูล :** ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับการมหาวิทยาลัยการแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

**รูปที่ 4** จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 19 กรกฎาคม 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 19 กรกฎาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 48 เหตุการณ์ จากจังหวัดชัยภูมิ 5 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยโสธร และนครราชสีมา จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 เหตุการณ์ จังหวัดสงขลา สระบุรี อุดรธานี อุทัยธานี พิจิตร และกระบี่ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ ตราน นครนายก นนทบุรี ปัตตานี สุโขทัย กาฬสินธุ์ ลำปาง เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ชัยนาท สมุทรปราการ และลพบุรี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 29 (ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม 2568) ไม่มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังรูปที่ 5





แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 19 กรกฎาคม 2568

\*\*\*\*\*

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา  
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา