


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568

ประจำสัปดาห์ที่ 32 (3 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 9 สิงหาคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย 443,908 ราย อัตราป่วย 683.86 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 53 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (16 ราย) จังหวัดพิษณุโลก (4 ราย) จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และบุรีรัมย์ (3 ราย) จังหวัดลำปาง สงขลา สุราษฎร์ธานี และสมุทรปราการ (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สระบุรี ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช นครปฐม กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี ศรีสะเกษ ภูเก็ต นนทบุรี ตรัง และอุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 47 ราย สายพันธุ์ B (5 ราย) และไม่ระบุสายพันธุ์ (1 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มไม่คงที่ แต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568

เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 2,222.90 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (1,977.32) และอายุ 10-14 ปี (1,424.98) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 สิงหาคม 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 895.37 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (594.15) ภาคเหนือ (572.57) และภาคใต้ (520.12) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ตราด อัตราป่วย 1,361.11 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (1,350.31) ชลบุรี (1,325.46) ระยอง (1,285.57) กรุงเทพมหานคร (1,098.26) ลำพูน (1,034.93) จันทบุรี (1,023.06) สมุทรปราการ (960.84) อุบลราชธานี (957.66) และนครปฐม (951.27) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ตราด	1,361.11
2	ภูเก็ต	1,350.31
3	ชลบุรี	1,325.46
4	ระยอง	1,285.57
5	กรุงเทพมหานคร	1,098.26
6	ลำพูน	1,034.93
7	จันทบุรี	1,023.06
8	สมุทรปราการ	960.84
9	อุบลราชธานี	957.66
10	นครปฐม	951.27

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 9 สิงหาคม 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 9 สิงหาคม 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 4,180 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 584 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.97 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 252 ราย (ร้อยละ 43.15) ชนิด A/H3N2 จำนวน 180 ราย (ร้อยละ 30.82) และชนิด B จำนวน 152 ราย (ร้อยละ 26.03) ในสัปดาห์ที่ 32 (ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 9 สิงหาคม 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 169 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 14 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.49 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 30 ราย (ร้อยละ 78.95) ชนิด B จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 15.79) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 5.26) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 169 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับการมหาวิทยาลัยการแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 9 สิงหาคม 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 9 สิงหาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 54 เหตุการณ์ จากจังหวัดชัยภูมิ 5 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยโสธร และนครราชสีมา จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ กระบี่ จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดสงขลา สระบุรี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี พิษณุโลก นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุรินทร์ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ ตรานน นครนายก นนทบุรี ปัตตานี สุโขทัย กาฬสินธุ์ ลำปาง เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ชัยนาท สมุทรปราการ และลพบุรี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 32 (ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 9 สิงหาคม 2568) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 3 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 9 สิงหาคม 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสกา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา