


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568

ประจำสัปดาห์ที่ 36 (31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 6 กันยายน 2568 มีรายงานผู้ป่วย 501,229 ราย อัตราป่วย 772.16 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 59 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (17 ราย) จังหวัดพิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี (4 ราย) จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ และสมุทรปราการ (3 ราย) จังหวัดลำปาง สงขลา และนครสวรรค์ (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สระบุรี ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช นครปฐม กาฬสินธุ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี ศรีสะเกษ ภูเก็ต นนทบุรี ตรัง อุตรดิตถ์ และปัตตานี จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 49 ราย สายพันธุ์ B (8 ราย) และไม่ระบุสายพันธุ์ (2 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568

เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 2,554.59 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (2,198.37) และอายุ 10-14 ปี (1,686.15) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 กันยายน 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 1,022.80 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (655.42) ภาคเหนือ (628.65) และภาคใต้ (616.86) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต อัตราป่วย 1,718.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ตรัง (1,651.79) ชลบุรี (1,465.23) ระยอง (1,407.37) กรุงเทพมหานคร (1,281.70) จันทบุรี (1,187.25) สมุทรปราการ (1,123.69) ลำพูน (1,081.08) นครปฐม (1,064.00) และนนทบุรี (1,037.25) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ภูเก็ต	1,718.26
2	ตราด	1,651.79
3	ชลบุรี	1,465.23
4	ระยอง	1,407.37
5	กรุงเทพมหานคร	1,281.70
6	จันทบุรี	1,187.25
7	สมุทรปราการ	1,123.69
8	ลำพูน	1,081.08
9	นครปฐม	1,064.00
10	นนทบุรี	1,037.25

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 6 กันยายน 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 6 กันยายน 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 4,921 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 690 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.02 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 269 ราย (ร้อยละ 38.99) ชนิด A/H3N2 จำนวน 254 ราย (ร้อยละ 36.81) และชนิด B จำนวน 167 ราย (ร้อยละ 24.20) ในสัปดาห์ที่ 36 (ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 125 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.40 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 56.52) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 26.09) และชนิด B จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 17.39) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 125 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับการมหาวิทยาลัยการแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 6 กันยายน 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 6 กันยายน 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 57 เหตุการณ์ จากจังหวัดชัยภูมิ 5 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยโสธร และนครราชสีมา จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ กระบี่ สระบุรี และอุดรธานี จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดสงขลา อุทัยธานี พิษณุโลก นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุรินทร์ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ ตรานน นครนายก นนทบุรี ปัตตานี สุโขทัย กาฬสินธุ์ ลำปาง เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ชัยนาท สมุทรปราการ ลพบุรี และชลบุรี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 36 (ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2568) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 3 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS) กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 6 กันยายน 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสกา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา