


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568

ประจำสัปดาห์ที่ 37 (7 กันยายน - 13 กันยายน 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 กันยายน 2568 มีรายงานผู้ป่วย 530,721 ราย อัตราป่วย 817.60 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 59 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (17 ราย) จังหวัดพิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี (4 ราย) จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ และสมุทรปราการ (3 ราย) จังหวัดลำปาง สงขลา และนครสวรรค์ (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สระบุรี ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช นครปฐม กาฬสินธุ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี ศรีสะเกษ ภูเก็ต นนทบุรี ตรัง อุตรธานี และปัตตานี จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 49 ราย สายพันธุ์ B (8 ราย) และไม่ระบุสายพันธุ์ (2 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สูงกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2567) และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 2,726.59 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (2,307.71) และอายุ 10-14 ปี (1,838.06) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 13 กันยายน 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 1,093.01 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (689.18) ภาคเหนือ (654.45) และภาคใต้ (654.22) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต อัตราป่วย 1,890.14 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ตรัง (1,739.04) ชลบุรี (1,553.99) ระยอง (1,470.28) กรุงเทพมหานคร (1,390.66) จันทบุรี (1,275.29) สมุทรปราการ (1,205.91) นครปฐม (1,124.16) นนทบุรี (1,121.34) และลำพูน (1,102.01) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ภูเก็ต	1,890.14
2	ตราด	1,739.04
3	ชลบุรี	1,553.99
4	ระยอง	1,470.28
5	กรุงเทพมหานคร	1,390.66
6	จันทบุรี	1,275.29
7	สมุทรปราการ	1,205.91
8	นครปฐม	1,124.16
9	นนทบุรี	1,121.34
10	ลำพูน	1,102.01

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 13 กันยายน 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 13 กันยายน 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 5,097 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 715 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.03 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 277 ราย (ร้อยละ 38.74) ชนิด A/H3N2 จำนวน 267 ราย (ร้อยละ 37.34) และชนิด B จำนวน 171 ราย (ร้อยละ 23.92) ในสัปดาห์ที่ 37 (ระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 13 กันยายน 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 166 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 11 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.46 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 54.17) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 33.33) และชนิด B จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 12.50) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 166 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับการมหาวิทยาลัยการแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 13 กันยายน 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 13 กันยายน 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 61 เหตุการณ์ จากจังหวัดชัยภูมิ 5 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยโสธร นครราชสีมา และอุดรธานี จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ กระบี่ สระบุรี และเพชรบุรี จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดสงขลา อุทัยธานี พิจิตร โลก นครสวรรค์ อุบลราชธานี สุรินทร์ และเพชรบูรณ์ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ ตราด นครนายก นนทบุรี ปัตตานี สุโขทัย กาฬสินธุ์ ลำปาง นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท สมุทรปราการ ลพบุรี และชลบุรี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 37 (ระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 13 กันยายน 2568) มีรายงาน เหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 4 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS) กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 13 กันยายน 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสกา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา