


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568

ประจำสัปดาห์ที่ 42 (12 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 ตุลาคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย 797,467 ราย อัตราป่วย 1,228.53 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 81 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (22 ราย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (5 ราย) จังหวัดพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร และบุรีรัมย์ (4 ราย) จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ลำปาง ปทุมธานี ภูเก็ต และสมุทรปราการ (3 ราย) จังหวัดสงขลา นครสวรรค์ ยะลา และกาฬสินธุ์ (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สระบุรี ร้อยเอ็ด ชลบุรี อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ นนทบุรี ตรัง อุดรธานี ปัตตานี สิงห์บุรี สมุทรสาคร และยโสธร จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 68 ราย สายพันธุ์ B (11 ราย) และไม่ระบุสายพันธุ์ (2 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2567) และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 4,194.73 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (3,429.09) และอายุ 10-14 ปี (2,765.61) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 ตุลาคม 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 1,724.13 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (1,004.80) ภาคใต้ (949.55) และภาคเหนือ (910.70) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต อัตราป่วย 2,923.12 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ชลบุรี (2,427.15) กรุงเทพมหานคร (2,259.73) ตรัง (2,138.09) ระยอง (2,074.56) จันทบุรี (2,067.42) นนทบุรี (1,945.93) สมุทรปราการ (1,916.21) นครปฐม (1,717.86) และปทุมธานี (1,670.21) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



Rate/100,000 pop.
 = 1,000.01 ขึ้นไป
 = 750.01-1,000.00
 = 500.01-750.00
 = 250.01-500.00
 = 0.00 - 250.00

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ภูเก็ต	2,923.12
2	ชลบุรี	2,427.15
3	กรุงเทพมหานคร	2,259.73
4	ตราด	2,138.09
5	ระยอง	2,074.56
6	จันทบุรี	2,067.42
7	นนทบุรี	1,945.93
8	สมุทรปราการ	1,916.21
9	นครปฐม	1,717.86
10	ปทุมธานี	1,670.21

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 18 ตุลาคม 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 18 ตุลาคม 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 6,158 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 971 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.77 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 441 ราย (ร้อยละ 45.42) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 326 ราย (ร้อยละ 33.57) และชนิด B จำนวน 204 ราย (ร้อยละ 21.01) ในสัปดาห์ที่ 42 (ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 18 ตุลาคม 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 201 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 15 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.88 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 33 ราย (ร้อยละ 66.00) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 24.00) และชนิด B จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 10.00) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 201 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับการมหาวิทยาลัยการแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 18 ตุลาคม 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 18 ตุลาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 90 เหตุการณ์ จากจังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพมหานคร 6 เหตุการณ์ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา กระบี่ สระบุรี และเพชรบุรี 5 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชลบุรี สงขลา และยโสธร จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุรินทร์ จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดอุทัยธานี พิจิตร ลำปาง ปัตตานี และเพชรบูรณ์ จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดตราด นครนายก นนทบุรี สุโขทัย กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ชัยนาท สมุทรปราการ ลพบุรี ร้อยเอ็ด ชุมพร ภูเก็ต นครปฐม และตาก จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 42 (ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 18 ตุลาคม 2568) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 6 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS) กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 18 ตุลาคม 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา