


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568

ประจำสัปดาห์ที่ 44 (26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 พฤศจิกายน 2568 มีรายงานผู้ป่วย 869,828 ราย อัตราป่วย 1,340.01 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 94 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (25 ราย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ราย) จังหวัดพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร และบุรีรัมย์ (4 ราย) จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ลำปาง ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ นครปฐม และลพบุรี (3 ราย) จังหวัดสงขลา นครสวรรค์ ยะลา กาฬสินธุ์ และอุดรธานี (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สระบุรี ร้อยเอ็ด ชลบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ นนทบุรี ตรัง อุตรดิตถ์ ปัตตานี สิงห์บุรี สมุทรสาคร ยโสธร สุรินทร์ และราชบุรี จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 79 ราย สายพันธุ์ B (13 ราย) และไม่ระบุสายพันธุ์ (2 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2567) และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 4,418.44 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (3,783.51) และอายุ 10-14 ปี (2,889.62) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 พฤศจิกายน 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 1,872.71 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (1,082.66) ภาคใต้ (1,070.39) และภาคเหนือ (1,005.10) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต อัตราป่วย 3,166.36 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ชลบุรี (2,649.25) กรุงเทพมหานคร (2,431.45) ระยอง (2,253.49) ตราด (2,223.97) จันทบุรี (2,192.40) สมุทรปราการ (2,087.01) นนทบุรี (2,081.76) นครปฐม (1,907.39) และปทุมธานี (1,815.68) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ภูเก็ต	3,166.36
2	ชลบุรี	2,649.25
3	กรุงเทพมหานคร	2,431.45
4	ระยอง	2,253.49
5	ตราด	2,223.97
6	จันทบุรี	2,192.40
7	สมุทรปราการ	2,087.01
8	นนทบุรี	2,081.76
9	นครปฐม	1,907.39
10	ปทุมธานี	1,815.68

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 1 พฤศจิกายน 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 1 พฤศจิกายน 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 6,643 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,107 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.66 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 548 ราย (ร้อยละ 49.50) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 341 ราย (ร้อยละ 30.81) และชนิด B จำนวน 218 ราย (ร้อยละ 19.69) ในสัปดาห์ที่ 44 (ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 251 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 17 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.47 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 66 ราย (ร้อยละ 78.57) ชนิด B จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 11.91) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 9.52) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 251 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 1 พฤศจิกายน 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 1 พฤศจิกายน 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 100 เหตุการณ์ จากจังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพมหานคร 6 เหตุการณ์ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา กระบี่ สระบุรี เพชรบุรี สงขลา และนครสวรรค์ 5 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชลบุรี และยโสธร จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ และอุทัยธานี จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง ปัตตานี เพชรบูรณ์ สุโขทัย ปราจีน และอ่างทอง จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดตราด นครนายก นนทบุรี กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ชัยนาท สมุทรปราการ ลพบุรี ร้อยเอ็ด ชุมพร ภูเก็ต นครปฐม ตาก และสระบุรี จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 44 (ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568) มีรายงานเหตุการณ์ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 4 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS) กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 1 พฤศจิกายน 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา