

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ และการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
1	รหัสโรงพยาบาลที่รายงาน	hosp	Varchar	10	รหัสโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังการบาดเจ็บ	รหัสโรงพยาบาลที่รายงาน ตามมาตรฐานของยุทธศาสตร์และแผนงาน
2	ชื่อโรงพยาบาลที่รายงาน	Name	Varchar	10	ชื่อโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังการบาดเจ็บ	บันทึกชื่อโรงพยาบาลด้วยภาษาไทยตัวเต็ม หรืออักษรย่อ
3	รหัสจังหวัดโรงพยาบาลที่รายงาน	Changwatcode	Varchar	2	รหัสจังหวัดโรงพยาบาลที่รายงาน	รหัสจังหวัดโรงพยาบาลที่รายงาน
4	ชื่อจังหวัดโรงพยาบาลที่รายงาน	Changwat	Varchar	10	ชื่อจังหวัดโรงพยาบาลที่รายงาน	บันทึกชื่อจังหวัดโรงพยาบาลที่รายงานด้วยภาษาไทยตัวเต็มหรืออักษรย่อ
5	รหัสจังหวัดที่ตั้ง	prov	Varchar	2	รหัสจังหวัดที่ตั้งของโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังการบาดเจ็บ	รหัสจังหวัดที่ตั้ง
6	ชื่อจังหวัดที่ตั้ง	prov_name	Varchar	10	จังหวัดที่ตั้งของโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังการบาดเจ็บ	บันทึกชื่อจังหวัดด้วยภาษาไทยตัวเต็มหรืออักษรย่อ
7	เลขประจำตัวประชาชน	PID	Varchar	13	เลขประจำตัวประชาชนของผู้บาดเจ็บ หรือ เลขพาสปอร์ต หรือเลขประจำตัวบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย	บันทึกเลขจากบัตรประจำตัวประชาชน หรือจากทะเบียนบ้านของผู้บาดเจ็บ หรือ เลขพาสปอร์ต หรือเลขประจำตัวบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ลงในช่องว่างที่กำหนด
8	HN	HN	Varchar	15	เลขประจำตัวโรงพยาบาลของผู้บาดเจ็บ (เลขที่ทั่วไป)	ให้ลงเลขประจำตัวโรงพยาบาลของผู้บาดเจ็บเป็นเลขอารบิกให้ครบ
9	VN	VN	Varchar		เลขจำนวนผู้รับบริการ	Visit Number หมายถึงเลขที่กำหนดขึ้นเฉพาะเพื่อการตรวจสอบจำนวนผู้รับบริการ
10	AN	AN	Varchar		เลขประจำตัวผู้ป่วยในกรณีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล	ให้ลงเลขประจำตัวผู้ป่วยในของผู้บาดเจ็บเป็นเลขอารบิกให้ครบ
11	คำนำหน้าชื่อ	prename	Varchar	50	คำที่ใช้หน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงสถานภาพตำแหน่ง ทางวิชาการยศ บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ เช่น เช่น ด.ญ. ด.ช. นาย นาง นส. Mr. Ms. Mrs. รวมถึง ยศ/ฐานันดรศักดิ์ เช่น ร.ตอ. มล. มรว. เป็นต้น	ให้ระบุคำนำหน้าของผู้บาดเจ็บ
12	ชื่อ	fname	Varchar	20	ชื่อของผู้บาดเจ็บที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล	ระบุชื่อของผู้บาดเจ็บ
13	นามสกุล	lname	Varchar	25	นามสกุลของผู้บาดเจ็บที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล	ระบุนามสกุลของผู้บาดเจ็บ
14	เพศ	sex	Varchar	1	เพศของผู้บาดเจ็บที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล	ให้กาเครื่องหมาย / ในช่อง 1 ชาย 2 หญิง
15	วัน เดือน ปี เกิด	birth	Date		วันเดือนปีเกิดของผู้บาดเจ็บ	บันทึกลงในช่องว่างเป็นตัวเลขอารบิก ระบุปีเกิดเป็นพุทธศักราช (พศ.)
16	อายุ ปี	age	Numeric	3	อายุของผู้บาดเจ็บ ในวันที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล (อายุปี)	บันทึกอายุลงในช่องว่าง อายุ ____ปี ถ้าอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ให้บันทึกอายุเต็มของผู้บาดเจ็บ ในช่อง ____ปี โดยเศษเดือนให้ปัดทิ้ง
17	อายุ เดือน	month	Numeric	2	อายุของผู้บาดเจ็บ ในวันที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล (อายุเดือน)	บันทึกอายุลงในช่องว่าง อายุ ____เดือน ถ้าเด็กอายุตั้งแต่ 1-11 เดือน ให้บันทึกอายุเต็มของผู้บาดเจ็บ ในช่อง ____เดือน
18	อายุ วัน	day	Numeric	2	อายุของผู้บาดเจ็บ ในวันที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล (อายุวัน)	บันทึกอายุลงในช่องว่าง อายุ ____วัน ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน ให้บันทึกเป็นวัน หรือเศษส่วนของ เดือนก็ได้ในช่อง ____วัน แต่โปรแกรมจะถือเป็นอายุ ≤ 1 เดือน
19	ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่	address	Varchar	50	บ้านเลขที่	ในกรณีที่ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ส่งไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ให้ผู้สอบถามประมาณอายุของผู้บาดเจ็บ แล้วบันทึกในช่องอายุ ประมาณ ____ปี ____เดือน ____วัน
20	จังหวัด	changwat	Varchar	4	จังหวัดที่ผู้บาดเจ็บอาศัยอยู่ ตามมหาดไทย	บ้านเลขที่
21	อำเภอ	ampur	Varchar	2	อำเภอที่ผู้บาดเจ็บอาศัยอยู่ ตามมหาดไทย	จังหวัดที่ผู้บาดเจ็บอาศัยอยู่ ตามมหาดไทย
22	ตำบล	tumbon	Varchar	2	ตำบลที่ผู้บาดเจ็บอาศัยอยู่ ตามมหาดไทย	อำเภอที่ผู้บาดเจ็บอาศัยอยู่ ตามมหาดไทย

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
23	สัญชาติ	nationality	Varchar	3	สัญชาติที่ระบุในบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการ	ให้บันทึกสัญชาติลงในช่องว่างที่กำหนด รหัสสัญชาติของผู้นำเจ็บ 1 = ไทย 44 = จีน 46 = เวียดนาม 47 = ญี่ปุ่น 48 = พม่า 49 = ฟิลิปปินส์ 50 = มาเลเซีย 51 = อินโดนีเซีย 54 = สิงคโปร์ 56 = ลาว 57 = กัมพูชา 69 = บรูไน 101 = ต่างชาติอื่นๆ 999 = ไม่ทราบ
24	ประเภทที่อยู่	home	Varchar	1	ที่อยู่หรือที่พำนักของผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 1 = ในจังหวัด หมายถึง พักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป อำเภอ..... หมายถึง อำเภอที่ผู้บาดเจ็บพำนักอาศัยอยู่ ตำบล..... หมายถึง ตำบลที่ผู้บาดเจ็บพำนักอาศัยอยู่ 2 = นอกจังหวัด หมายถึง พักอาศัยอยู่นอกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล 3 = ต่างประเทศ หมายถึง พักอาศัยอยู่นอกประเทศที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล 4 = ต่างประเทศ(นักท่องเที่ยว) หมายถึง ชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาในการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล N = ไม่ทราบ หมายถึง ผู้บาดเจ็บหรือผู้นำส่งไม่สามารถให้ข้อมูลได้	ให้กาเครื่องหมาย / ในช่อง 1 ในจังหวัด 2 นอกจังหวัด 3 ต่างประเทศ 4 ต่างประเทศ (นักท่องเที่ยว) N ไม่ทราบ กรณีในจังหวัด ให้บันทึกชื่ออำเภอและชื่อตำบลของที่อยู่ปัจจุบันในช่องว่างที่กำหนด อำเภอ.....ตำบล..... หมายเหตุ : ในระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ *ที่อยู่ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับที่อยู่ของโรงพยาบาล
25	เบอร์โทรศัพท์	tel	Varchar	2	อาชีพของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ วันที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 00 = ไม่มีอาชีพ หมายถึง ผู้ว่างงาน (มีศักยภาพทำงานแต่ตกงาน/ไม่ทำงาน) 01 = ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการ / พนักงานราชการ/ พนักงานของรัฐรวมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว รวมไปถึงข้าราชการบำนาญของทุกสังกัด 02 = ตำรวจ/ทหาร หมายถึง ข้าราชการตำรวจ และทหาร ทุกระดับชั้นรวมทั้งข้าราชการบำนาญลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 03 = พนักงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกระดับรวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว 04 = พนักงานบริษัท หมายถึง พนักงานที่สังกัดบริษัทต่าง ๆ ยกเว้น คนงานรับจ้าง ทำงานบริษัทที่ไม่ใช่ฝีมือ หรือกรรมกร 05 = ผู้ใช้แรงงาน หมายถึง กรรมกรผู้ใช้แรงงาน (ที่ไม่ต้องใช่มือ หรือ ทักษะพิเศษ) ในการทำงานหรือแลกเปลี่ยนเป็นค่าจ้าง	เบอร์โทรศัพท์ อาชีพของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ วันที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 00 = ไม่มีอาชีพ 01 = ข้าราชการ 02 = ตำรวจ/ทหาร 03 = พนักงานรัฐวิสาหกิจ 04 = พนักงานบริษัท 05 = ผู้ใช้แรงงาน 06 = ค้าขาย 07 = เกษตรกรรม 08 = นักเรียน/นักศึกษา 09 = นักบวช ภิกษุ ซี พราหมณ์ 10 = นายควา 11 = ศิลปิน นักแสดง 12 = ประมงและการเดินเรือ 13 = พนักงานขับรถอิสระต่างๆ 14 = ช่างฝีมืออิสระ 16 = นักโทษ 17 = ใบปลิว (เด็กยังไม่เข้าโรงเรียน) 20 = Rider (พนักงานส่งของ/ส่งอาหาร/ส่งคน) 21 = จักรยานยนต์รับจ้าง 22 = งานบ้าน ผู้ที่อยู่บ้านดูแลลูก หรือบ้าน ที่ได้รับและไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ไม่อยู่ในบริษัท
26	รหัสอาชีพ	occu				

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (การ Key)
					เช่น กรรมกรก่อสร้าง แยกหา รับจ้างตัดอ้อย คนเดินโต๊ะ คนรับใช้ ในบ้าน เป็นต้น 06 = ค่ายาย หมายถึง ผู้ประกอบ กิจการค้าขายสินค้าต่างๆ โดยเป็น เจ้าของกิจการเอง หรือเป็นหุ้นส่วน ในกิจการค้าขายนี้ธุรกิจ 07 = เกษตรกรรม หมายถึง ผู้มี อาชีพหลักในการกลั่นและแปรรูป เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ โดยที่ตนเองเป็นเจ้าของ หรือเป็น หุ้นส่วน หรือเป็นผู้เช่า เป็นต้น 08 = นักเรียน/นักศึกษา หมายถึง ผู้บาดเจ็บที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอน ชัดเจน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้ระบุชื่อสถานศึกษาของ ผู้บาดเจ็บในช่วงเวลาที่กำหนด 09 = นักมวย ภัคนุ ชี พรหมณ์ หมายถึง นักมวยทุกศาสนา 10 = ทนายความ หมายถึง ผู้ประกอบ อาชีพทนายความ 11 = ศิลปิน นักแสดง หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพศิลปิน นักแสดง 12 = ประมงและการเดินเรือ หมายถึง ผู้มีอาชีพหลักในการออกเดินเรือ 13 = พนักงานขับรถอิสระต่างๆ หมายถึง ผู้ที่มีอาชีพขับรถ เช่น ขับ รถสามล้อเครื่อง ขับรถสามล้อ ขับ รถแท็กซี่ เป็นต้น 14 = ช่างฝีมืออิสระ หมายถึง ผู้ที่มี ความชำนาญพิเศษในอาชีพของตน เช่น ช่างปูน ช่างทาสี ช่างไม้ เป็นต้น 16 = นักโทษ หมายถึง ผู้ต้องขังที่ อยู่ภายในทัณฑสถาน หรือที่คุมขัง 17 = ในปกครอง หมายถึง เด็กยังไม่ เข้าโรงเรียน บุคคลที่ไร้ความสามารถ อยู่ภายใต้การดูแลของผู้อนุบาล 20 = Rider (พนักงานส่งของ/ส่ง อาหาร/ส่งคน) หมายถึง ผู้ขับขี่รถ ในการขนส่งสินค้าตามการเรียกใช้ บริการผ่านแอปพลิเคชัน 21 = จักรยานยนต์รับจ้าง หมายถึง ผู้มีอาชีพขับ รถจักรยานยนต์รับจ้าง 22 = งานบ้าน ผู้ที่อยู่บ้านดูแลลูก หรือบ้าน ที่ได้รับและไม่ได้รับ ค่าตอบแทนแต่ไม่อยู่ในบริษัท 99 = อื่นๆ ระบุ หมายถึง อาชีพ อิสระที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ข้างต้น N = ไม่ทราบ	หมายเหตุ : รวบรวมได้ 15 (แม่บ้านไม่มีรายได้), 18 (พ่อบ้านไม่มีรายได้) และ 19 (แม่บ้านมีรายได้) รวมเป็น 22 (งานบ้าน) 99 = อื่นๆ ระบุ N = ไม่ทราบ กรณี เลือกว่าชีพ นักเรียน/นักศึกษา ให้ระบุชื่อ สถานศึกษาที่ผู้บาดเจ็บเรียนอยู่ในปัจจุบันลงใน ช่องว่างกรณี เลือกว่าชีพผู้ใช้แรงงาน ให้ระบุ การใช้แรงงาน เช่น กรรมกร ก่อสร้าง แยกหา รับจ้างตัดอ้อย คนเดินโต๊ะ คนรับใช้ในบ้าน เป็นต้น หากต้องการระบุสถานประกอบการของ ผู้บาดเจ็บให้บันทึกข้อมูลลงในช่องผู้ใช้แรงงานได้
27	ขยายอาชีพ	occu_t	Varchar	50	กรอกอธิบายอาชีพเพิ่ม เช่น ช่างไม้ ช่างปูน	ใช้กรณอธิบายอาชีพเพิ่มเติม ระบุชื่อสถานศึกษา, สถานประกอบการ, หน่วยงาน(ถ้ามี)
28	สาเหตุของการบาดเจ็บ	cause	Varchar	1	สภาพแวดล้อมและสาเหตุภายนอก ต่างๆ ทั้งเกิดโดยเจตนาและไม่เจตนา ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และการตาย 1 = อุบัติเหตุการขนส่ง หมายถึง อุบัติเหตุใดๆที่เกี่ยวข้องกับพาหนะทุก ชนิดที่ออกแบบหรือถูกใช้สำหรับการ นำส่งบุคคลหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไป ยังอีกที่หนึ่งและในการคมนาคมทุก ชนิดซึ่งรวมอุบัติเหตุ ทั้งที่เป็น อุบัติเหตุจราจรและ ไม่ใช่จราจร 2 = สาเหตุของการบาดเจ็บอื่น นอกเหนือจากอุบัติเหตุขนส่ง เช่น	1 = อุบัติเหตุการขนส่ง 2 = สาเหตุของการบาดเจ็บอื่น นอกเหนือจากอุบัติเหตุขนส่ง (18 สาเหตุ) หมายเหตุ : ถ้าถูกทำร้าย โดยการตีหรือยิงขณะ ขับจักรยานยนต์ แล้วรถล้มเกิดการ บาดเจ็บ ให้ลงรหัสการบาดเจ็บเกิดโดย (INJBY) เป็นถูกผู้อื่นทำร้าย รหัส = 3 และ สาเหตุของการบาดเจ็บ (CAUSE) เป็นอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บอื่นๆ รหัส = 2 N = ไม่ทราบ

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
29	External Cause (V,W,X,Y Code)	icdcause	Varchar	3	(18 สาเหตุ) ได้แก่ พลัดตกหกล้มของหล่นใส่ จมน้ำ วัตถุสิ่งแปลกปลอม ไฟไหม้ ไฟช็อต น้ำร้อนลวก ภัยธรรมชาติ สัมผัสสารพิษ ถูกทำร้ายร่างกาย เป็นต้น หมายเหตุ : ถ้าถูกทำร้าย โดยการตีหรือยิงขณะขับขีรถจักรยานยนต์ แล้วรถล้มเกิดการบาดเจ็บ ให้ลงรหัสการบาดเจ็บเกิดโดย (INJBY) เป็นถูกผู้อื่นทำร้าย รหัส = 3 และสาเหตุของการบาดเจ็บ (CAUSE) เป็นอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บอื่นๆ รหัส = 2 N = ไม่ทราบ หมายถึง กรณีที่ไม่สามารถบอกได้ว่าสาเหตุจากการบาดเจ็บเกิดจากอะไร เช่น ผู้ป่วยหมดสติและไม่มีผู้ให้ข้อมูลได้ สาเหตุของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บอื่นๆ ตาม ICD10 CHAPTER 20 ตั้งแต่ W00 - Y36	รหัสตามบัญชี ICD 10 บทที่ 20 (W00-Y 36) # ในข้อนี้ให้ CODE โดยละเอียด หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลในหน้าถัดไป ทำไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีตัวจริงเท่านั้นไม่เหมาะจะใช้ CODE เพราะไม่มีรายละเอียด W00 - W19 = พลัด ตก หรือหกล้ม W20 - W49 = สัมผัสกับแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ # (W46 - W48 ใน ICD 10 ไม่มี) W50 - W64 = สัมผัสกับแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต # (W 61 - W63 ใน ICD 10 ไม่มี) W65 - W74 = อุบัติเหตุจากการตกน้ำและจมน้ำ # (W71 - W72 ใน ICD 10 ไม่มี) W75 - W84 = อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามการหายใจ # (W82 ใน ICD 10 ไม่มี) W 85 - W99 = สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสี อุณหภูมิ และความกดดันอากาศ # (W95 - W98 ใน ICD 10 ไม่มี) X00 - X09 = สัมผัสควิน ไฟ และเปลวไฟ # (X07 ใน ICD 10 ไม่มี) X10 - X19 = สัมผัสความร้อน ของร้อน X20 - X29 = สัมผัสพิษจากสัตว์ หรือพืช X30 - X39 = สัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ X40 - X49 = สัมผัสพิษและสารพิษอื่นๆ X50 - X57 = การออกแรงเกิน เดินทาง การขาดอาหารและน้ำ # (X55 - X56 ใน ICD 10 ไม่มี) X58 - X59 = สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด X60 - X84 = ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ X85 - Y09 = ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ Y10 - Y33 = บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา ** Y34 = ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา Y35 - Y36 = การบาดเจ็บจากอาวุธหรือการสงคราม หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป จะใช้รหัส Y34 แทน N ดังนั้น พ.ศ.2550 เป็นต้นไป จะไม่มี รหัส N ให้เปลี่ยนเป็นรหัส Y 34 แทน ซึ่งจะไปอยู่ในสาเหตุ ที่ 19 เหมือนเดิม 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่ N = ไม่ทราบ
30	อุบัติเหตุหมู่ (mass_casualty)	mass_casualty	Varchar	1	อุบัติเหตุหมู่ (Mass casualty) หมายถึง เป็นผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บ admit/refer หรือ เสียชีวิต รวมกับ 4 รายขึ้นไป (ตามนิยามของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) วันที่และเวลาที่เกิดการบาดเจ็บ	1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่ N = ไม่ทราบ
31	วันที่เกิดเหตุ	adate	Date		วันที่และเวลาที่เกิดการบาดเจ็บ	หมายเหตุ : N = ไม่ทราบ มีในระบบอื่นที่ไม่ใช่ IS Version Pher Plus วันที่.... ให้ลงวันที่เป็นตัวเลขอารบิก เดือน.... ให้ลงเดือน ม.ค.-ธ.ค. (ระบุอักษรย่อ

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของ ตัวแปร	ความยาว ของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกกลคอมพิวเตอร์ (การ Key)
32	เวลาที่เกิดเหตุ (ชั่วโมง)	atime	Date		เวลาที่เกิดการบาดเจ็บ (ชั่วโมง : นาที)	ภาษาไทย) ปี.... ให้ลงปีพุทธศักราช (พศ) โดยระบุเป็น ตัวเลข 2 หลักท้ายตัวอย่าง 18 กย. 60 เวลา.... ให้ลงเวลาขณะเกิดเหตุตามความเป็นจริง หรือใกล้เคียงมากที่สุด โดยระบุเป็นตัวเลข อารบิก เช่น 01.00 น. ทั้งชั่วโมง และนาที เวลา.... ให้ลงเวลาขณะเกิดเหตุตามความเป็นจริง หรือใกล้เคียงมากที่สุด โดยระบุเป็นตัวเลข อารบิก เช่น 01.00 น. ทั้งชั่วโมง และนาที วันที่.... ให้ลงวันที่เป็นตัวเลขอารบิก เดือน ให้ลงเดือน มค. – ธค. (ระบุอักษรย่อ ภาษาไทย) ปี...ให้ลงปี พศโดยระบุเป็นตัวเลข 2 หลักท้าย ตัวอย่าง 18 กย. 60 เวลา...ให้ลงเวลาที่ผู้บาดเจ็บมาถึงโรงพยาบาลตาม ความเป็นจริง หรือ ใกล้เคียงให้มากที่สุด (ระบุเป็น ตัวเลขทั้งชั่วโมงและนาที เช่น 08.30 น) เวลา...ให้ลงเวลาที่ผู้บาดเจ็บมาถึงโรงพยาบาลตาม ความเป็นจริง หรือ ใกล้เคียงให้มากที่สุด (ระบุเป็น ตัวเลขทั้งชั่วโมงและนาที เช่น 08.30 น) ระบุรหัสจังหวัดของสถานที่เกิดเหตุ (กรณี นอกประเทศให้ใช้รหัสต่างประเทศ)
33	วันที่มาถึงโรงพยาบาล	hdate	Date		วันที่และเวลาที่ผู้บาดเจ็บได้รับการ รักษาที่โรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง	
34	เวลาที่ถึงโรงพยาบาล	htime	Date		เวลาที่ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาที่ โรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง	
35	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	aplace	Varchar	4	รหัสสถานที่เกิดอุบัติเหตุหรือการ บาดเจ็บจากการทำร้ายตนเองหรือ ถูกผู้อื่นทำร้าย	
36	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	aplace_name			สถานที่เกิดอุบัติเหตุหรือการ บาดเจ็บจากการทำร้ายตนเองหรือ ถูกผู้อื่นทำร้าย	ระบุจังหวัดของสถานที่เกิดเหตุ (กรณี นอก ประเทศให้ใช้รหัสต่างประเทศ)
37	รหัสอำเภอของสถานที่เกิดเหตุ	aampur	Varchar	2	รหัสอำเภอของสถานที่เกิดเหตุ	ระบุอำเภอของสถานที่เกิดเหตุ
38	อำเภอของสถานที่เกิดเหตุ	aampur_name			อำเภอของสถานที่เกิดเหตุ	ระบุอำเภอของสถานที่เกิดเหตุ
39	รหัสตำบลของสถานที่เกิดเหตุ	atumbon	Varchar	2	รหัสตำบลของสถานที่เกิดเหตุ	ระบุตำบลของสถานที่เกิดเหตุ
40	ตำบลของสถานที่เกิดเหตุ	atumbon_name			ตำบลของสถานที่เกิดเหตุ	ระบุตำบลของสถานที่เกิดเหตุ
41	หมู่บ้านของสถานที่เกิดเหตุ	mooban	Varchar	2	หมู่บ้านของสถานที่เกิดเหตุ	ระบุหมู่บ้านของสถานที่เกิดเหตุ
42	ประเภทจุดเกิดเหตุ	apoint	Varchar	3	บริเวณที่เกิดเหตุหรือการบาดเจ็บ จากการทำร้ายตนเองหรือถูกผู้อื่น ทำร้าย (1 – 9) 1 = บ้าน บริเวณบ้าน หมายถึง สถานที่อยู่อาศัยของครอบครัวหรือ บุคคล ซึ่งไม่ใช่ ลักษณะของ สถานที่พักชั่วคราว เช่น หอพัก หรือสถานสงเคราะห์บ้าน บริเวณ บ้าน จะรวมไปถึง - ถนนภายใน บ้าน - โรงรถสนามหญ้าของบ้าน - สระว่ายน้ำ สนามกีฬาในบ้าน - สนามกีฬาในบ้าน - อพาร์ทเม้นท์ - คอนโดมีเนียม บ้าน ได้แก่ 11. บ้านผู้บาดเจ็บ หมายถึง บ้าน ผู้บาดเจ็บที่อาศัยอยู่ไม่จำเป็นต้อง เป็นเจ้าของ 12. บ้านคู่กรณี หมายถึง บ้านของ คู่กรณีของผู้บาดเจ็บที่อาศัยอยู่ไม่ จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ 17. บ้านอื่น ๆ ระบุ. หมายถึง นอกเหนือจากบ้านที่อยู่ใน 11. - 12. 2 = หอพัก เรือนจำ สถานเลี้ยง เด็ก ค่ายทหาร หมายถึง สถานที่ อยู่อาศัยสำหรับคนที่ มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน อยู่เป็นหมู่ (ซึ่งไม่ใช่ บ้านหรือที่พักสำหรับครอบครัว หรือบุคคล) ตัวอย่างเช่น - สถาน สงเคราะห์เด็กกำพร้า สถานพินิจ - หอพัก - เรือนจำ - ค่ายทหาร - บ้านพักคนชรา 3 = sw/ss/วัด ระบุชื่อ..... (*) หมายถึง อาคาร (และบริเวณ ของอาคารรวมถนน) ที่ใช้โดยกลุ่ม คน หรือสาธารณชน เพื่อทำ	ระบุจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุ (กรณี นอก ประเทศให้ใช้รหัสต่างประเทศ)
43	จุดเกิดเหตุ	apoint_text				ระบุจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุ (กรณี นอก ประเทศให้ใช้รหัสต่างประเทศ)

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
					กิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น - สถานศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย - โบสถ์ วัด มัสยิด - โรงภาพยนตร์ - สโมสร - ศูนย์เยาวชน - โรงพยาบาล - ห้องสมุด - หอประชุม ยกเว้น - อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้บันทึกในช่องสถานที่ก่อสร้าง โรงงาน (ให้ใส่รหัส 7) - สถานที่พัก เช่น หอพักให้บันทึกลงในช่องหอพัก เรือนจำ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า (ให้ใส่รหัส 2) - สนามกีฬาและกรีฑาในโรงเรียน ให้บันทึกลงในช่องสนามกีฬาสาธารณะ (ให้ใส่รหัส 4) 4 = สนามกีฬาสาธารณะ หมายถึงสถานที่สำหรับบุคคลทั่วไปใช้ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือกรีฑา ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามกอล์ฟ สนามขี่ม้า โรงยิมเนเซียม สระว่ายน้ำสาธารณะ อัดเจนเจอร์ 5 = ถนนหรือทางหลวง ระบุชื่อถนน/แยก/ซอย..... หมายถึง เส้นทางคมนาคมสาธารณะที่ใช้เพื่อการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง รวมไปถึงส่วนประกอบของเส้นทางนั้นๆ ได้แก่ ถนน หรือทาง ทางด่วน ตรอกซอย ใต้ทาง ทางเท้า (ข้างถนน/ฟุตบาท) สะพาน 6 = สถานที่ขายสินค้าและบริการ หมายถึง สถานที่ที่มีไว้เป็นที่ย่อยขายสินค้าและบริการต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหาร สนามบิน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตลาด ตู้ซ่อมหรือล้างรถ ร้านค้า อาคาร สำนักงาน ซูเปอร์มาเก็ต สถานีวิทยุ หรือโทรทัศน์ คลังสินค้า โรงแรม/สถานที่ขายบริการ ห้างสรรพสินค้า 7 = สถานที่ก่อสร้าง โรงงาน ระบุชื่อ.....หมายถึง อาคาร (และบริเวณของอาคาร) ที่ใช้เพื่อการผลิตสิ่งของหรือสินค้าปริมาณมาก ในลักษณะอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ รวมทั้งอาคาร และบริเวณที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ อาคารระหว่างก่อสร้าง โรงผลิตไฟฟ้า ตู้ต่อเรือ อุโมงค์ ระหว่างก่อสร้าง โรงงาน ห้องเครื่อง/โรงเครื่องจักร ลานเอนกประสงค์ของโรงงาน อุตสาหกรรม ลานตากมัน ลานตากข้าวโพด ฯลฯ เหมือง โรงปูน โรงโปะหิน ระเบิดหิน แขนขุดเจาะน้ำมัน 8 = บาไร่ สบ หมายถึง บริเวณที่ใช้สำหรับขนตรกรรม และผู้สัตว์ รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้สำหรับนี้ เช่น - ที่พักชั่วคราวไร่ เช่น ขน้า เขียงมา ดูบ กับ ฯลฯ - คอก ผู้สัตว์ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 9 = อื่นๆ ระบุ หมายถึงสถานที่อื่นๆ ที่มีได้กำหนดไว้ใน ข้อข้างต้น เช่น - ชายหาด - คลอง - สะพานลอย - ทะเลสาบ - ท่าเรือ - ภูเขา ป่า - เขตฝึกของทหาร - สวนสนุก - ลานจอดรถ	

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
44	ระบุชื่อของจุดเกิดเหตุ	apointname	Varchar	50	- สระหรือบ่อน้ำ - แม่น้ำ - สวนสัตว์ - ที่สาธารณะอื่น - ทางรถไฟ - อ่างเก็บน้ำ N = ไม่ทราบ ชื่อของสถานที่เกิดเหตุ กรอกเพิ่ม เช่น ชื่อโรงเรียน ชื่อวัด ชื่อถนน/แยก/บริเวณ	ชื่อของสถานที่เกิดเหตุ กรอกเพิ่ม เช่น ชื่อโรงเรียน ชื่อวัด ชื่อถนน/แยก/บริเวณ
45	การบาดเจ็บเกิดโดย	injby	Varchar	1	การบาดเจ็บในครั้งนี้เกิดโดยเหตุมาหรือไม่ เช่น จากอุบัติเหตุขนส่ง หรือทำร้ายตนเองหรือถูกผู้อื่นทำร้าย หรือปฏิบัติการทางกฎหมาย/สงคราม	บันทึกตัวเลข 1 - 4 , N 1 = อุบัติเหตุ (V01 - X59) 2 = ทำร้ายตนเอง (X60 - X84) 3 = ผู้อื่นทำร้าย (X85 - Y09) 4 = ปฏิบัติทางกฎหมาย/สงคราม/สถานการณ์ (Y35 - Y36) N = ไม่ทราบ (N, Y34) กรณีไม่ทราบ : ให้ใช้กับผู้บาดเจ็บ ไม่รู้สีกตัว ไม่สามารถซักประวัติจากญาติหรือผู้นำส่งได้ 0 = ไม่ใช่ , 1 = ใช่ , N = ไม่ทราบ
46	บาดเจ็บที่จากการทำงานในอาชีพ	injoccu	Varchar	1	การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำงานอยู่ เช่น แพทย์ถูกมีด ฝ่าตัดบาด ขณะผ่าตัดหรือคนขับรถแท็กซี่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน ถือเป็นบาดเจ็บจากการทำงานในอาชีพ แต่ถ้าแพทย์บาดเจ็บจากถูกรถชนขณะขับรถมาทำงานไม่ถือว่าเป็นการบาดเจ็บจากการทำงานในอาชีพ	
47	ระดับการคัดแยก(ความเร่งด่วน)	cause_t	Varchar	1	ระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน MOPH ED Triage หมายถึง การจำแนกประเภทผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วน ระดับหนึ่ง หมายถึง ผู้ป่วยวิกฤต (Resuscitate/ Life threatening) ระดับสอง หมายถึง ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergency) ระดับสาม หมายถึง ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วน (Urgency) ระดับสี่ หมายถึง ผู้ป่วยฉุกเฉิน(Acute / Semi urgency) ระดับห้า หมายถึง ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน(Non acute/ Non urgency)	1 = ระดับหนึ่ง หมายถึง ผู้บาดเจ็บวิกฤต (Resuscitation/Life threatening) ต้องได้รับการ ตรวจรักษาทันที 2 = ระดับสอง หมายถึง ผู้บาดเจ็บรุนแรง (Emergency) ต้องรักษาทันทีภายใน 10 นาที 3 = ระดับสาม หมายถึง ผู้บาดเจ็บปานกลาง (Urgency) รอตรวจรักษาทันทีภายใน 30 นาที 4 = ระดับสี่ หมายถึง ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย (Semi-urgency) รอตรวจรักษาทันทีภายใน 60 นาที 5 = ระดับห้า หมายถึง ผู้บาดเจ็บทั่วไป (Non-urgency) รอตรวจรักษาทันทีภายใน 2 ชั่วโมง 7 = เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล (DBA,DOA)
48	ประเภทผู้บาดเจ็บ	injp	Varchar	1	ผู้บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ การขนส่งเท่านั้น 1 = คนเดินเท้า หมายถึง คนเดินถนน หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอุบัติเหตุการขนส่ง ในขณะที่มีได้ขยับ หรือโดยสารพาหนะหรือสัตว์ใด ๆ เช่น ขณะเปลี่ยนยางรถยนต์ถูกจักรยานยนต์ชน ฯลฯ 2 = คนขับ หมายถึง ผู้ที่ควบคุมหรือพยายามควบคุมพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 3 = คนโดยสาร หมายถึง ผู้ที่อาศัยพาหนะที่ออกแบบไว้ หรือถูกใช้สำหรับการขนส่งน้ำส่งตนเองและ/หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แต่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ N = ไม่ทราบ หมายถึง กรณีที่ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้บาดเจ็บเป็น คนเดินเท้า ขยับ หรือโดยสาร เช่น ผู้บาดเจ็บหมดสติ หรือไม่มีผู้ให้ข้อมูลได้	1 = คนเดินเท้า 2 = คนขับ 3 = คนโดยสาร N = ไม่ทราบ
49	ยานพาหนะของผู้บาดเจ็บ	injt	Varchar	2	สัตว์ หรือพาหนะที่ถูกใช้หรือออกแบบไว้ สำหรับการขนส่งคนหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่ผู้บาดเจ็บใช้ในการนำส่งตนเอง บุคคลอื่นหรือสิ่งของ	01 = จักรยานและสามล้อ 011 = จักรยานไฟฟ้า (มีแบตเตอรี่) 02 = จักรยานยนต์

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (การ Key)
50	ประเภทของผู้โดยสาร	inj_t	Varchar	50	ประเภทของผู้โดยสารของรถจักรยานยนต์	021 = จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ หมายถึง จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีกำลังขับเคลื่อนสูงจากการชักประวัติผู้บาดเจ็บ 022 = จักรยานยนต์ไฟฟ้า หมายถึง รถที่ใช้มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน แทนเครื่องยนต์ ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 023 = จักรยานยนต์พ่วง (ด้านข้าง/ด้านหน้า/ด้านหลัง) หมายถึง รถจักรยานยนต์ดัดแปลงให้มีพ่วงด้านข้าง ด้านหน้า ด้านหลัง 03 = สามล้อเครื่อง 04 = รถเก๋ง/SUV หมายถึง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ที่ไม่มีกระบะท้าย รวมถึงรถยนต์เอนกประสงค์ 041 = รถเก๋ง/SUV ไฟฟ้า หมายถึง รถที่ใช้มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน แทนเครื่องยนต์ ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 05 = รถจักรยานยนต์ 06 = รถบรรทุกหนัก หมายถึง ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป 07 = รถพ่วง หมายถึง รถบรรทุกหนักขนาดใหญ่ที่มีการพ่วงด้านท้าย 08 = รถโดยสารสองแถว หมายถึง รถโดยสารสองแถวประจำทาง รวมถึงรถโดยสารสองแถวจ้างเหมา หรือ รถรับส่งนักเรียน 09 = รถโดยสารนิส หมายถึง รถโดยสารนิส รวมถึงรถโดยสารนิสจ้างเหมา หรือ รถรับส่งนักเรียน 10 = รถแท็กซี่ 11 = รถไฟ 12 = สัตว์ รถเทียมสัตว์ 13 = เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เครื่องร่อน 14 = เรือทุกชนิด 15 = รถใช้งานเกษตรกรรม เช่น แร็คเตอร์ รถไถนา ฯลฯ 16 = รถอีแต๋น 17 = รถสกายแล็ป 18 = รถตู้ทั่วไป หมายถึง รถตู้ส่วนบุคคล รวมถึงรถตู้จ้างเหมา หรือ รถตู้รับส่งนักเรียน 181 = รถตู้โดยสารประจำทาง 182 = รถตู้สาธารณะอื่นๆ หมายถึง รถตู้ประจำทางและเรียกเก็บค่าโดยสาร 19 = รถพยาบาล 191 = รถ Refer 192 = รถกู้ชีพ (รถโรงพยาบาล) 193 = รถกู้ชีพ (ไม่ใช่รถโรงพยาบาล) 99 = อื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดระบุ... หมายถึง พาหนะอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในตัวเลือกข้างต้น หรือ มีการดัดแปลงใช้เฉพาะท้องถิ่น เช่น รถอีแต๋น รถสกายแล็ป รถพยาบาล เรือ เป็นต้น N = ไม่ทราบ - ผู้โดยสารตอนหน้า ตอนหน้า หมายถึง แถวเดียวกับคนขับรวมถึงห้องโดยสารทั้งหมด - ผู้โดยสารตอนหลังท้ายรถจักรยานยนต์ หมายถึง ด้านท้ายรถจักรยานยนต์ (กระบะ) รวมถึงด้านท้าย จักรยานยนต์ไฟฟ้า (แคร์ร็อก) - ไม่ระบุ
51	ทะเบียนรถ	vehidel_license	Varchar		ตัวอักษร และตัวเลข ที่ช่วยระบุตัวรถ	บันทึกเลขจากตัวอักษร และตัวเลขของทะเบียนรถ
52	ยานพาหนะคู่กรณี	vehicle2	Varchar		ยานพาหนะคู่กรณี	ตัวอักษร และตัวเลขของทะเบียนรถคู่กรณี
53	กลไกการบาดเจ็บ	injfrom	Varchar	2	กลไกการบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง ได้แก่ ตกจากพาหนะ พาหนะล้ม คว่ำ ตก ล้ม จม ถูกชน หรือชนกัน เป็นต้น โดยมีรหัสกลไกการบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง ได้แก่ 01 - 30, 99, N	01 = ถูกชนหรือชนกับรถจักรยาน / สามล้อ 02 = ถูกชนหรือชนกับจักรยานยนต์ 03 = ถูกชนหรือชนกับสามล้อเครื่อง 04 = ถูกชนหรือชนกับรถเก๋ง 05 = ถูกชนหรือชนกับรถจักรยานยนต์ 06 = ถูกชนหรือชนกับรถบรรทุกหนัก ตั้งแต่ 6 ล้อ

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
54	ขยายกลไกการบาดเจ็บ	injfrom_t	Varchar	50	กรอกอธิบาย กลไกการบาดเจ็บ	07 = ถูกชนหรือชนกับรถพ่วง (รถบรรทุกหนักขนาดใหญ่ที่มีการพ่วงท้าย) 08 = ถูกชนหรือชนกับรถโดยสารสองแถว 09 = ถูกชนหรือชนกับรถโดยสารบัส 10 = ถูกชนหรือชนกับรถแท็กซี่ 11 = ถูกชนหรือชนกับรถไฟ 12 = ถูกชนหรือชนกับสิบล้อ รถเทียบสิบล้อ 13 = ถูกชนหรือชนกับเครื่องปั้น เอล็คอปเตอร์ เครื่องร่อน 14 = ถูกชนหรือชนกับเรือทุกชนิด 15 = ถูกชนหรือชนกับรถใช้งานเกษตรกรรม 16 = ถูกชนหรือชนกับรถอีแต่น 17 = ถูกชนหรือชนกับรถสกายแล็ป 18 = ถูกชนหรือชนกับวัตถุสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง 19 = ชนกับคน 20 = ตกจากพาหนะ 21 = พาหนะล้ม คว่ำ ตก ลมพัด จม 22 = พาหนะระเบิด ไฟไหม้ 23 = ถูกชนหรือชนกับอะไร ไม่ทราบหรือไม่ระบุ 24 = ถูกชนหรือชนกับรถตู้ 25 = ถูกชนหรือชนกับรถตู้โดยสารประจำทาง 26 = ถูกชนหรือชนกับรถตู้สาธารณะอื่นๆ 27 = ถูกชนหรือชนกับรถพยาบาล 28 = ถูกชนหรือชนกับรถ Refer 29 = ถูกชนหรือชนกับรถกู้ชีพ (รถโรงพยาบาล) 30 = ถูกชนหรือชนกับรถกู้ชีพ (ไม่ใช่รถโรงพยาบาล) 99 = อื่น ๆ ระบุ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น เช่น ถูกท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ ชนระฆังอยู่ N = ไม่ทราบว่าการบาดเจ็บเกิดจากอะไร ใช้กรณีอธิบายกลไกการบาดเจ็บอุบัติเหตุจากการชนลงเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดกิจกรรมที่ทำลงก่อนเกิดเหตุ โดยละเอียด หมายเลข ในการจัดกลุ่มกิจกรรม จำแนกตาม ICD - 10 มี 7 หัวข้อ ได้แก่ 0 - 4, 8-9 0 = ขณะทำกิจกรรมกีฬา 1 = ขณะทำกิจกรรมยามว่าง 2 = ระหว่างทำงานเพื่อรายได้ รวมถึงช่วงเวลาเดินทางไปและกลับ (ไม่มีผลต่อการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิผู้ป่วยต่าง ๆ) 3 = ขณะทำงานประเภทอื่นๆ 4 = ขณะพักผ่อน นอก รับประทาน หรือกระทำกิจกรรมต่างในชีวิตสันทนาการบุคคล 8 = ขณะทำกิจกรรมที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ 9 = ขณะทำกิจกรรมที่มีรายละเอียด 1. ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ (Dead before Arrival: DBA) /ส่งชันสูตร 2. มาจากที่เกิดเหตุ 3. ส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอื่น (Refer)
55	เหตุการณ์และกิจกรรมขณะเกิดเหตุ	activity	Varchar	50	กิจกรรมที่ผู้บาดเจ็บกระทำขณะเกิดเหตุ เช่น ชีรณิกยานยนต์ลื่นขณะไปเที่ยว หกล้มขณะกำลังเล่นบาสเกตบอล โดยอาจอิงรหัส Activity Code ตามคู่มือ ICD 10	
56	ประเภทการมาโรงพยาบาล	pmi	Varchar	1	ประเภทการมาโรงพยาบาล หมายถึง วิธีการมาโรงพยาบาลของผู้บาดเจ็บ ได้แก่ เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ/ชันสูตร, มาจากที่เกิดเหตุ, รพอื่น นำส่ง 1. ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ (Dead before Arrival: DBA) /ส่งชันสูตร หมายถึง ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ และได้รับการชันสูตร ณ จุดเกิดเหตุ 2. มาจากที่เกิดเหตุ หมายถึง ผู้บาดเจ็บมาจากจุดเกิดเหตุโดยมีผู้นำส่งโรงพยาบาล หรือมาโรงพยาบาลเอง หรือผู้เสียชีวิตถูกนำส่งโรงพยาบาล 3. ส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอื่น (Refer) หมายถึง สถานพยาบาล/โรงพยาบาลต้นทางที่นำส่ง	

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของ ตัวแปร	ความยาว ของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
57	ผู้นำส่ง (มาจากที่เกิดเหตุ)	atohosp	Varchar	1	ผู้บาดเจ็บเพื่อเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลปลายทาง ผู้บาดเจ็บมาจากที่เกิดเหตุโดยมีผู้ พบนำส่งโรงพยาบาล หรือ ผู้บาดเจ็บมาโรงพยาบาลเองโดย ไม่ได้รับสถานพยาบาลใดมาก่อน 0 = ไม่มีผู้นำส่ง/มาเอง หมายถึง ผู้บาดเจ็บมาโรงพยาบาลเอง กรณีเลือก "มีผู้นำส่ง" ให้ลงรหัส ตามข้อ 1 = ตำรวจ/ทหาร หมายถึง หน่วยงานในสังกัดของตำรวจ ทหาร 3 = หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบุ... หมายถึง หน่วยบริการฉุกเฉิน ที่ให้การดูแลรักษาอาการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มี หลายระดับ 4 = องค์การอื่นที่ไม่ขึ้นทะเบียน ระบุ... หมายถึง องค์การการกุศลหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามที่ ระบุในข้อ 3 เช่น เจ้าหน้าที่มูลนิธิ อาสาสมัคร เป็นต้น 9 = ญาติ/ผู้พบเห็น/อื่นๆ หมายถึง ญาติ หรือพลเมืองดีที่นำ ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล N = ไม่ทราบ หมายถึง มีผู้นำส่ง แต่ไม่ทราบผู้นำส่งเป็นใคร	มาจากที่เกิดเหตุ หมายถึง ผู้บาดเจ็บมาจากจุด เกิดเหตุโดยมีผู้นำส่งโรงพยาบาล หรือมา โรงพยาบาลเอง หรือผู้เสียชีวิตถูกนำส่ง โรงพยาบาล : ตัวเลือก 0 - 4, 9 , N 0 = ไม่มีผู้นำส่ง/มาเอง 1 = ตำรวจ/ทหาร 3 = หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบุ... 4 = องค์การอื่นที่ไม่ขึ้นทะเบียน ระบุ... 9 = ญาติ/ผู้พบเห็น/อื่นๆ N = ไม่ทราบ
58	ขยายมาจากที่เกิดเหตุ - ชื่อผู้นำส่ง, ชื่อหน่วยงาน, มูลนิธิ	atohosp_t	Varchar	50	ชื่อผู้นำส่ง, ชื่อหน่วยงาน, มูลนิธิ	ขยายมาจากที่เกิดเหตุ ให้แต่ละหน่วยงานระบุชื่อ ที่ใช้กำหนดเพิ่มเอง
59	ระดับความเร่งด่วนในการ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดรหัส Code ของ ชื่อหน่วย EMS ที่ขึ้น ทะเบียนผู้บาดเจ็บมา โรงพยาบาลเอง	ems	Varchar	2	ระดับ หมายถึง ระดับของชุด ปฏิบัติการฉุกเฉิน	ในโปรแกรมตัวแปรระดับ (EMS) 0 = ไม่ระบุ 1 = ALS 2 = BLS 3 = FR 4 = ILS
60	ส่งต่อมาจาก sw. (refer)	htohosp	Varchar	5	รหัสและชื่อสถานพยาบาลที่ ผู้บาดเจ็บไปรับการรักษา (ภายหลังได้รับบาดเจ็บ)ก่อนย้ายมา โรงพยาบาลที่เฝ้าระวังการบาดเจ็บ รหัสโรงพยาบาล 5 หลัก	รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก และชื่อ สถานพยาบาลที่ผู้บาดเจ็บรับการรักษา
61	จังหวัดสถานพยาบาล (refer)	hprov	Varchar	2	จังหวัดที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ ผู้บาดเจ็บไปรับการรักษา (ภายหลังจากได้รับบาดเจ็บ) ก่อน ย้ายมาโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังการ บาดเจ็บ	ใส่รหัสจังหวัดที่ตั้งของสถานพยาบาล
62	Ambulance/ผู้ดูแลขณะ ส่งต่อ	amb	Varchar	1	Ambulance หมายถึง การส่งต่อ ผู้บาดเจ็บ จากโรงพยาบาลต้นทาง ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ปลายทางโดยรถพยาบาลฉุกเฉินที่ ได้รับอนุญาตจากสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	รหัสการที่ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งจากสถานพยาบาล หนึ่งไปรับการรักษาอีกสถานพยาบาลหนึ่งโดย รถAmbulance ได้แก่ 0 - 7, 9 , N 0 = มาโดยรถอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Ambulance 1 = มาโดย Ambulance ซึ่งไม่มีผู้ดูแลขณะนำส่ง 2 = มาโดย Ambulance มีผู้นำส่ง คือ แพทย์ 3 = มาโดย Ambulance มีผู้นำส่ง คือ พยาบาล 4 = มาโดย Ambulance มีผู้นำส่ง คือ พยาบาลเทคนิคพนักงานอนามัย ผดุงครรภ์ 5 = มาโดย Ambulance มีผู้นำส่ง คือ พนักงานประจำตึกพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 = มาโดย Ambulance มีผู้นำส่ง คือ พนักงานฉุกเฉินของสถานพยาบาลที่ไปรับการ อบรมพิเศษ ที่ไม่ใช่รหัส 2 ถึงรหัส 5 รวมถึง นักฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) หรือเวชกิจ ฉุกเฉิน

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
63	มีใบส่งต่อที่รพ.อาทร และ/หรือการรักษาก่อนส่งต่อ	refer	Varchar	1	การรายงานผลการวินิจฉัยและการรักษาเพื่อส่งต่อให้พยาบาลที่ผู้บาดเจ็บได้รับบริการ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	7 = มาโดย Ambulance มีผู้นำส่ง คือ ญาติ หรือผู้เห็นเหตุการณ์ 9 = มาโดย Ambulance มีผู้นำส่ง คือ อื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น N = มาโดย Ambulance ระบุว่าไม่ทราบและ/หรือไม่ระบุว่ามีผู้นำส่งเป็นใคร 0 = ไม่มี 1 = มี
64	ดูแลการหายใจ	airway	Varchar	1	การดูแลผู้บาดเจ็บให้ทางเดินหายใจโล่ง ได้แก่ การจัดท่านอนและการทำทางเดินหายใจให้โล่ง เช่น การดูดเสมหะการใส่ท่อทางเดินหายใจ การดูแลท่อทางเดินหายใจ และการให้ออกซิเจนมากกว่าที่ควร เป็นต้น การบีบ Ambu bag ช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยหายใจต่ำกว่าที่ควร เป็นต้น	ดูแลการหายใจ 0 = ไม่มี 1 = มี-เหมาะสม 2 = มี-ไม่เหมาะสม ระบุ..... 3 = ไม่จำเป็น N = ไม่ระบุ
65	ดูแลการหายใจ ระบุ	airway_t	Varchar	50	การช่วยเหลือนผู้บาดเจ็บที่มีเลือดออกจากบาดแผลภายนอก เพื่อหยุดเลือดหรือไม่ให้ผู้บาดเจ็บเลือดออกมากขึ้น จนอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต การใช้แรงกดบริเวณบาดแผล เป็นต้น	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุการห้ามเลือด 0 = ไม่มี 1 = มี-เหมาะสม 2 = มี-ไม่เหมาะสม ระบุ..... 3 = ไม่จำเป็น N = ไม่ระบุ
66	ห้ามเลือด	blood	Varchar	1	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุIMMOBILIZE C-SPINE 0 = ไม่มี 1 = มี-เหมาะสม 2 = มี-ไม่เหมาะสม ระบุ..... 3 = ไม่จำเป็น N = ไม่ระบุ
67	ห้ามเลือด ระบุ	blood_t	Varchar	50	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุIMMOBILIZE C-SPINE 0 = ไม่มี 1 = มี-เหมาะสม 2 = มี-ไม่เหมาะสม ระบุ..... 3 = ไม่จำเป็น N = ไม่ระบุ
68	Splint/Slap C-Spine	splintc	Varchar	1	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุIMMOBILIZE C-SPINE 0 = ไม่มี 1 = มี-เหมาะสม 2 = มี-ไม่เหมาะสม ระบุ..... 3 = ไม่จำเป็น N = ไม่ระบุ
69	Splint/Slap C-Spine	splntc_t	Varchar	50	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุSplint /Slab 0 = ไม่มี 1 = มี-เหมาะสม 2 = มี-ไม่เหมาะสม ระบุ..... 3 = ไม่จำเป็น N = ไม่ระบุ
70	Splint/Slap อื่นๆ	splint	Varchar	1	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุSplint /Slab 0 = ไม่มี 1 = มี-เหมาะสม 2 = มี-ไม่เหมาะสม ระบุ..... 3 = ไม่จำเป็น N = ไม่ระบุ
71	splint_t	splint_t	Varchar	50	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุIV Fluid 0 = ไม่มี 1 = มี-เหมาะสม 2 = มี-ไม่เหมาะสม ระบุ..... 3 = ไม่จำเป็น N = ไม่ระบุ
72	IV Fluid	iv	Varchar	1	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุIV Fluid 0 = ไม่มี 1 = มี-เหมาะสม 2 = มี-ไม่เหมาะสม ระบุ..... 3 = ไม่จำเป็น N = ไม่ระบุ
73	iv_t	iv_t	Varchar	50	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุO = ไม่ใช่ 1 = ใช่ N = ไม่ทราบ
74	แอลกอฮอล์ผู้บาดเจ็บ	risk1	Varchar	1	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุO = ไม่ใช่ 1 = ใช่ N = ไม่ทราบ
75	ส่งตรวจแอลกอฮอล์	alcohol_prove	Varchar	1	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุO = ไม่ทราบ 1 = ไม่มีการส่งตรวจ 2 = ส่งตรวจผู้บาดเจ็บ 3 = ส่งตรวจเฉพาะผู้บาดเจ็บที่ไม่ใช่ผู้บาดเจ็บ 4 = ส่งตรวจทั้งผู้บาดเจ็บและผู้บาดเจ็บที่ไม่ใช่ผู้บาดเจ็บ
76	ปริมาณที่พบในผู้บาดเจ็บ (mg%)	alcohol_level	Numeric	Double	การประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 12 หรือมี neurological deficit ต้องดามต้นคอ เพื่อให้คออยู่นิ่ง (Immobilization) ป้องกันกระดูกสันหลังที่หักทำสายเย็บเย็บเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงด้วยสายรัดประคอง	การออกซิเจนที่ถูกต้องการระบุตามรหัส รหัสนี้ 0 ถึง 600 999 = ไม่ทราบ ๙๙ ไม่กรอก = ใช้ ENTER 8

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของ ตัวแปร	ความยาว ของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
77	ปริมาณที่พบในผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่ผู้บาดเจ็บ (mg%)	alcohol_level2	Numeric	Double	(Alcohol Breath Analyzer) หรือ กราบจากห้องปฏิบัติการที่ตรวจจาก ปัสสาวะ หรือจากเลือดโดยตรง ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่ผู้บาดเจ็บ ซึ่งเป็น ตัวเลขที่ได้ จากเครื่องตรวจวัดโดยลมหายใจ (Alcohol Breath Analyzer) หรือ กราบจากห้องปฏิบัติการที่ตรวจจาก ปัสสาวะ หรือจากเลือดโดยตรง	ตามที่ระบุ รหัส 0 ถึง 600 999 = ไม่ทราบ ๙ ไม่กรอก = ใช้ ENTER 8
78	ยา	risk2	Varchar	1	การที่ผู้บาดเจ็บใช้ยาใดๆ และวัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่อาจมีผล ต่อระบบประสาทและการรับรู้ ทำให้ ง่วงนอนเกิดอาการเชื่องซึม หรือ ยาระงับประสาทที่มีผลต่อจิต ประสาทและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การขนส่งและการบาดเจ็บ อื่น ๆ ได้ เช่น ยาบ้า ยาแก้หวัด ยาแก้แพ้ ยกเว้นกัญชา หรือ กระเทียม ให้ บันทึกข้อมูลในข้อ 7 หรือ 8 ทั้งนี้ ควรจะระบุประเภท ของยาที่ใช้ให้ ชัดเจน ถ้ากราบชื่อยาให้ระบุด้วย ระบุชื่อยา/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท	0 = ไม่ใช้ 1 = ใช้ N = ไม่ทราบ
79	ขยายชื่อยา/วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท	raw_data				ยาที่ออกฤทธิ์ทำให้ง่วง ยาบ้า กัญชา กระเทียม ยาเสพติดอื่นๆ อื่นๆ
80	เข็มขัดนิรภัย	risk3	Varchar	1	การที่ผู้บาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัยที่ ได้มาตรฐานตามประกาศของ กรมการขนส่งทางบกในขณะที่เกิด การบาดเจ็บ กรณีเด็กอายุ 0-6 ปี ให้เลือกบันทึกข้อมูลใน Car seat ด้วย กรณีใช้ Car seat ให้เลือก "ใช้เข็มขัดนิรภัย" ด้วย - Car seat หมายถึง การที่ ผู้บาดเจ็บใช้ที่นั่งนิรภัย (Car seat) ซึ่งเป็นที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก เพื่อ ช่วยปกป้องและป้องกันเด็กจาก อุบัติเหตุทางรถยนต์	0 = ไม่ใช้ 1 = ใช้ Belt 2 = ใช้ Car seat N = ไม่ทราบ
81	หมวกนิรภัย	risk4	Varchar	1	การที่ผู้บาดเจ็บสวมหมวกนิรภัย พร้อมรัดสายรัดคาง ในขณะที่เกิด การบาดเจ็บ	0 = ไม่ใช้ 1 = ใช้ N = ไม่ทราบ
82	โทรศัพท์	risk5	Varchar	1	การใช้โทรศัพท์ของผู้ขับขี่ขณะเกิด การบาดเจ็บ	0 = ไม่ใช้ 1 = ใช้ N = ไม่ทราบ
83	อื่นๆ ระบุ	risk9_text	Varchar	50	พฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิด อุบัติเหตุ เช่น พฤติกรรมในการขับขี่ ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ขับขี่ไม่เปิดไฟ ชับ เร็ว ย้อนศร ฝ่าไฟแดง เป็นต้น หรือ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะของ ผู้ขับขี่ เช่น เหนื่อยล้า ง่วงนอน หลับใน เป็นต้น	ระบุความเสี่ยงอื่นๆ
84	ลักษณะการบาดเจ็บ	tinj	Varchar	1	ลักษณะของตัวกระทำ (Agent) ที่ ทำให้บาดเจ็บและดูลักษณะบาดเจ็บ ประกอบด้วย Blunt / Penetrating / Blunt ร่วมกับ Penetrating - Blunt หมายถึง Blunt trauma คือ การบาดเจ็บจากการกระแทกหรือ กระแทกกับสิ่งของตันเหตุซึ่งเป็น ของแข็งไม่มีคม มักจะไม่บาดเจ็บแผล ภายนอก เช่น ถูกรถชนดับเตก ไฟ ไหม้ (Burn) หรือถูกกระชากจนข้อ ต่อหลุดหรือขาดจากกัน ในกรณีที่บาดเจ็บภายนอกจะพบว่า บาดแผลจะรุนแรงขอบไม่เรียบ	1 = Blunt 2 = Penetrating 3 = Blunt ร่วมกับ Penetrating 9 = อื่น ๆ

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
85	ประวัติสลบตั้งแต่เกิดเหตุ	hxcc	Varchar	1	- Penetrating หมายถึง การบาดเจ็บที่มีแผลทะลุเข้าไปในร่างกายหรือเกิดจากสิ่งตันเหตุที่มีความแหลมหรือคม อาจเกิดจากปืน สะเท็ดระเบิด มีด ในบางกรณีอาจเกิดจากวัตถุแปลกปลอม เช่น ถูกเสาเหล็ก/ไม้เสียบทะลุตัว เป็นต้น ลักษณะการบาดเจ็บนี้ มักจะพบบาดแผลที่มีขอบเรียบส่วนใหญ่เกิดจากของมีคม - Blunt ร่วมกับ Penetrating หมายถึง มีการบาดเจ็บสองอย่างร่วมกัน เช่น รถคร่ากับ ขาหัก และกระดูกแตก เป็นต้น - อื่น ๆ ระบุ หมายถึง การบาดเจ็บที่ไม่สามารถจำแนกเป็น Blunt หรือ Penetrating ได้ หรือ Blunt ร่วมกับ Penetrating ให้ลงในช่องอื่น ๆ และระบุรายละเอียดว่าเป็นอะไร เช่น จมน้ำ กลืนเหรียญ (เหรียญติดคอ) เมล็ดพืชอุดจมูก ขาดอากาศหายใจ (ถูกอุดจมูก) หรือกินยา เป็นต้น	ประวัติสลบตั้งแต่เกิดเหตุ
86	ประวัติสลบตั้งแต่เกิดเหตุ ชั่วโมง	hxcc_hr			ประวัติสลบตั้งแต่เกิดเหตุ ชั่วโมง	1 = ไม่สลบ 2 = สลบ 3 = ไม่ทราบ กรอกข้อมูลระดับ ชั่วโมง
87	ประวัติสลบตั้งแต่เกิดเหตุ นาที	hxcc_min			ประวัติสลบตั้งแต่เกิดเหตุ นาที	กรอกข้อมูลระดับ นาที
89	bp2	bp2	Numeric	3	BP แรกวันที่ ER BP diastolic (mmHg)	ตามความดันเลือดในแบบบันทึก แต่ต้อง <300
90	Pulse (ครั้ง/นาที)	pr	Numeric	3	Pulse rate (ครั้ง/นาที) บันทึกค่าที่วัดได้ เช่น PR = 86 ครั้ง/นาที ถ้าวัดไม่ได้ให้บันทึก PR = 0 ครั้ง/นาที กรณีไม่ได้วัดให้บันทึกว่า "ไม่ได้วัด"	ไม่กรอก = 999 ตาม PR ในแบบบันทึก แต่ต้อง < 200
91	RR (ครั้ง/นาที)	rr	Numeric	2	Respiratory rate (ครั้ง/นาที) บันทึกจำนวนครั้งการนับ เช่น RR=20 ครั้ง/นาที กรณี ผู้บาดเจ็บ On ET Tube ให้บันทึก RR=ET กรณีไม่ได้วัดให้บันทึกว่า "ไม่ได้วัด"	ตาม RR ในแบบบันทึก แต่ต้อง <60
92	Eye	e	Numeric	1	Eye opening	ผู้บาดเจ็บที่ยังมีสติดีจะสามารถลืมตาได้เอง (Spontaneous) และเมื่อระดับสติเลวลงความสามารถในการลืมตาของผู้บาดเจ็บจะลดลงเรื่อยๆ จากลืมตาได้เอง เป็นลืมตาเมื่อเรียก (to voice) ลืมตาเมื่อเจ็บ (to pain) และ ไม่ลืมตาเลยแม้จะกระตุ้นผู้บาดเจ็บ ให้ได้รับ ความเจ็บปวด (None) Spontaneous eye opening = 4 Eye opening to voice = 3 Eye opening to pain = 2 Eye opening to pain = 1
93	Verbal	v	Numeric	1	Verbal response	ผู้บาดเจ็บที่มีสติดี จะสามารถพูดจาโต้ตอบกับผู้ซักถามได้ดี ไม่สับสน(Oriented) และเมื่อระดับสติเลวลงความสามารถในการพูดจาโต้ตอบกับผู้ซักถามจะลดลงเรื่อยๆ เป็นพูดคุ้ยได้แต่ สับสน (confused) : พูดเป็นคำ ๆ (Inappropriate words) ส่งเสียง แต่สื่อความหมายอะไรไม่ได้ (Incomprehensible words) และไม่ออกเสียงเลย (None) Oriented = 5 Confused = 4 Inappropriate words = 3

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
94	Motor	m	Numeric	1	Motor response	Incomprehensible words = 2 None = 1 ผู้ป่วยเจ็บที่มีสติจะสามารถเคลื่อนไหว มือ แขน ขา ได้ ตามคำสั่งได้ดี (Response) แต่เมื่อระดับสติเลลงความสามารถในการเคลื่อนไหวแขนขาของผู้บาดเจ็บจะเลลงเรื่อยๆ เป็นเคลื่อนไหวมาปิดบริเวณที่ถูกกระตุ้นให้เจ็บ (Localize pain) ชักแขนขาหนี (Withdraw to pain) งอข้อศอกเมื่อเจ็บ (Flexion to pain)เหยียดแขนเกร็งเมื่อเจ็บ (Extension to pain) และไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเจ็บปวดเลย (No Response to pain) Response = 6 Localize pain = 5 Withdraw to pain = 4 Flexion to pain = 3 Extension to pain = 2 None = 1
95	GCS	COMA SCALE	Numeric	2	การประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้บาดเจ็บ เมื่อแรกรับที่ ER ซึ่งประเมินโดยพยาบาลประจำห้อง ER	ตาม COMA SCALE ที่บันทึกตั้งแต่ 3 ถึง 15 E = Eye ค่าตั้งแต่ 1 - 4 V = Verbal ค่าตั้งแต่ 1 - 5 M = Motor ค่าตั้งแต่ 1 - 6
96	เวลาออกจาก ER (วันที่)	diser	Date		วัน เดือน ปี ที่ผู้ป่วยเจ็บออกจากห้องฉุกเฉิน	ให้รหัสตามที่ระบุในแบบบันทึก เป็น วว/ดด/ปป (พ.ศ. 4 หลัก)
97	เวลาออกจาก ER (ชั่วโมง : นาที)	timer	Date		เวลาที่ให้การดูแลรักษาพยาบาล ทั้งในส่วนแพทย์ และพยาบาลที่ ER จบสิ้นลงแล้วสำหรับผู้ป่วยเจ็บรายนี้ (ชั่วโมง) (นาที)	ให้รหัสตามที่ระบุในแบบบันทึก รหัส 00.00 ถึง 23.59
98	ส่งออกจาก ER	er			รหัสของการออกจาก ER ส่ง : ส่ง Consult /observed ER/ส่ง OR/อื่นๆ	1 = ส่ง Consult 2 = ส่ง Observe ER 3 = ส่งห้องผ่าตัด (OR) 4 = อื่นๆ 5 = ห้อง POST / เก็บศพ
99	ผลการรักษาจาก ER	staer	Varchar	1	1 = เสียชีวิตก่อนมาถึง ER (DBA) หมายถึง ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับการรักษาจาก โรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทย์ (ไม่มี Vital Signs เมื่อถึง ER) 2 = จำหน่าย หมายถึง ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาล จนหายหรือทุเลาและแพทย์อนุญาต ให้กลับบ้านได้ 3 = ส่งต่อ หมายถึง ผู้บาดเจ็บถูกส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่มี ความเหมาะสมกับสภาพของผู้บาดเจ็บ มีใบส่งต่อที่มีแพทย์รับรองและมีการประสานโรงพยาบาลปลายทาง 4 = ปฏิเสธการรักษา หมายถึง ผู้บาดเจ็บไม่ยินยอมรับการ รักษาพยาบาล แม้จะ ได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ตาม และ มีหลักฐานไม่ยินยอมรับการ รักษา 5 = หนีกลับ หมายถึง ผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลโดยที่ยังไม่สิ้นสุดกระบวนการรักษา และไม่มีหลักฐานไม่ยินยอมรับการ รักษา 6 = เสียชีวิต หมายถึง ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตระหว่างรักษาพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน 7 = รับไว้รักษา (Admit) หมายถึง การที่ผู้ป่วยเจ็บได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน และมีเลขที่ผู้ป่วยใน (Admission Number)	สถานะผู้ป่วยที่ ER 1 = เสียชีวิตก่อนมาถึง ER (DBA) 2 = จำหน่าย 3 = ส่งต่อ 4 = ปฏิเสธการรักษา 5 = หนีกลับ 6 = เสียชีวิต 7 = รับไว้รักษา (Admit)
100	Consult หน่วยงาน	er_t	Varchar	50	ในกรณีส่ง Consult หน่วยงานอื่น ให้ระบุหน่วยงาน	เลือกหน่วยงานที่ส่ง Consult

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
101 102	Admit ward สถานะหลังจำหน่าย IPD	ward staward	Varchar Varchar	4 1	หอผู้ป่วยที่รับผู้ป่วยไว้รักษาต่อจาก ER สถานภาพขณะ: ที่ออกจาก โรงพยาบาล : สถานภาพของ ผู้ป่วยที่จำหน่ายจากหอผู้ป่วย 1 = ทุเลา รวมถึง ผู้บาดเจ็บที่นอน โรงพยาบาล อาการดีขึ้น แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านไปพักรักษาต่อที่ บ้านได้ 2 = ส่งต่อ หมายถึง ผู้บาดเจ็บถูก ส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่มี ความเหมาะสมกับสถานภาพของ ผู้บาดเจ็บและมีส่งต่อ 3 = ปฏิเสธการรักษา หมายถึง ผู้บาดเจ็บไม่ยินยอมรับการ รักษาพยาบาล แม้จะ ได้รับคำแนะนำ จากบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ตาม และมีหลักฐานไม่ยินยอมรับการรักษา 4 = หมั่นกลับ หมายถึง ผู้บาดเจ็บ ออกจากโรงพยาบาลโดยที่ยังไม่ สิ้นสุดกระบวนการรักษา และไม่มี หลักฐานไม่ยินยอมรับการรักษา 5 = ถึงแก่กรรม หมายถึง การที่ ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตขณะรับการ รักษาที่หอผู้ป่วย 6 = ยังไม่จำหน่าย หมายถึง ขณะที่รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บยัง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล	รับไว้รักษาที่ ระบุตามหน่วยงานที่รับไว้รักษา 1 = ทุเลา รวมถึง ผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล 2 = ส่งต่อ 3 = ปฏิเสธการรักษา 4 = หมั่นกลับ 5 = ถึงแก่กรรม 6 = ยังไม่จำหน่าย ไม่ควรมี Missing ใน Field นี้ เพราะมีข้อมูลให้ ตรวจสอบได้หลายแหล่ง ทั้งจาก Discharge Summary และจาก ทะเบียน Ward นอกจากนี้ ข้อมูลยังมีความสำคัญมากในการทำ TRISS-Ps อีกด้วย กรณี ผู้บาดเจ็บที่ไม่ได้รับไว้รักษาในหอ ผู้ป่วย จะไม่มีข้อมูล
103	วันที่จำหน่ายออกจาก ward	rdate	Date		วัน เดือน ปี และเวลาที่ผู้บาดเจ็บ ออกจากหอผู้ป่วย และsw.	ให้รหัสตามที่ระบุในแบบบันทึกเป็น ww/dd/yyyy (พ.ศ. 4 หลัก) เวลา...ให้ระบุเป็นตัวเลขทั้งชั่วโมงและนาที เช่น 08.30 น)
104	วันที่เสียชีวิต (กรณี เสียชีวิต)	ddate	Date		วัน เดือน ปีและเวลาที่เสียชีวิต	ให้รหัสตามที่ระบุในแบบบันทึกเป็น ww/dd/yyyy (พ.ศ. 4 หลัก) เวลา...ให้ระบุเป็นตัวเลขทั้งชั่วโมงและนาที เช่น 08.30 น)
105 106	ค่ารักษา กรณีส่งต่อ (Refer) sw.อื่น	lcost raw_data (refer)			ค่ารักษา (บาท) กรณีส่งต่อ sw.อื่น (เขียนตามความเป็น การแพทย์ถูกขึ้นแห่งชาติ) หมายถึง การส่งผู้บาดเจ็บจากโรงพยาบาลต้น ทางไปยังโรงพยาบาลปลายทาง - ไม่ได้ส่งต่อ - Refer out หมายถึง การส่งต่อ ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ที่มีศักยภาพ สูงกว่า หรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพ ในการดูแลรักษา ด้วยเหตุผลในการส่ง ต่อ เช่น เกินศักยภาพ เพื่อการวินิจฉัย/ รักษา ขาดเครื่องมือทางการแพทย์ ขาด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งต่อตามสิทธิ์ การรักษา หรือเป็นตามประสงค์ของ ผู้ป่วย/ญาติ เป็นต้น - Refer Back หมายถึง การส่งผู้ป่วย ไปยังสถานพยาบาลอื่น หลังจากได้รับ การวินิจฉัยแล้วได้รับการบำบัดรักษา จำเพาะ (Definitive Care) เรียบร้อย แล้ว หรือด้วยเงื่อนไขอื่นๆ	ระบุจำนวนค่ารักษา (บาท) 0 = ไม่ได้ส่งต่อ 1 = Refer out 2 = Refer Back
107	รหัสสถานพยาบาล	referhosp	Varchar	6	รหัสและชื่อสถานพยาบาล กรณีส่ง ต่อsw. อื่น	กรอกรหัสสถานพยาบาล 5 หลัก กรณีส่งต่อ sw. อื่น จะปรากฏชื่อสถานพยาบาลในตัวแปร เลือกสถานพยาบาล
108	จังหวัดสถานพยาบาล	referprov	Varchar	2	รหัสจังหวัดของสถานพยาบาล กรณีส่งต่อsw. อื่น	เลือกรหัสจังหวัดของสถานพยาบาล กรณีส่ง ต่อsw. อื่น
109	ผลการรักษา sw. ปลายทาง	refer result	Varchar	2	ผลการรักษาของโรงพยาบาล ปลายทาง	2 = ทุเลา / อาการดีขึ้น 3 = ส่งรักษาต่อโรงพยาบาลอื่นๆ 4 = เสียชีวิตระหว่างส่งต่อ 5 = เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 6 = ผู้ป่วยไม่ได้ไปรับการรักษา 99 = ไม่ทราบ

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกผลคอมพิวเตอร์ (การ Key)
110	สถานะขณะอยู่ที่บ้าน	late_effect	Varchar	50	สถานะขณะอยู่ที่บ้าน (ผลจากการบาดเจ็บครั้งนี้) หมายถึง สถานะหลังจากออกจากโรงพยาบาล (กลับบ้าน)	ไม่ทราบ หายจากโรค/การบาดเจ็บ, RECOVERY ดีขึ้น, IMPROVED พิการ/ทุพพลภาพ, DISABLED เสียชีวิต, DEAD
111	diag1	diag1	Varchar	10	การวินิจฉัยโรคที่ 1 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98	การวินิจฉัยโรคที่ 1 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98
112	br1	br1	Numeric	1	ส่วนของร่างกายในแต่ละหมวดอวัยวะตามระบบ ISS ของการวินิจฉัยที่ 1	1. Head / Neck 2. Face 3. Thorax 4. Abdomen and pelvic contents 5. Extremities and pelvic girdle 6. External and body surface 9. ไม่ทราบ / ระบุไม่ได้
113	ais1	ais1	Numeric	1	ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บในแต่ละส่วนของร่างกายตามการวินิจฉัยที่ 1	1. Minor (เล็กน้อย) 2. Moderate (ปานกลาง) 3. Serious: not life threatening (มากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต) 4. Critical : life threatening (มากและคุกคามต่อชีวิต) 5. Critical : Survival uncertain (วิฤต ไม่แน่ใจในโอกาสรอดชีวิต) 6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด ส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต) 9. ไม่ทราบว่าการบาดเจ็บหรือไม่ ลักษณะการบาดเจ็บ เป็น "อื่นๆ" ไม่ต้องลงรหัส AIS
114	diag2	diag2	Varchar	10	การวินิจฉัยโรคที่ 2 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98	การวินิจฉัยโรคที่ 2 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98
115	br2	br2	Numeric	1	ส่วนของร่างกายในแต่ละหมวดอวัยวะตามระบบ ISS ของการวินิจฉัยที่ 2	1. Head / Neck 2. Face 3. Thorax 4. Abdomen and pelvic contents 5. Extremities and pelvic girdle 6. External and body surface 9. ไม่ทราบ / ระบุไม่ได้
116	ais2	ais2	Numeric	1	ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บในแต่ละส่วนของร่างกายตามการวินิจฉัยที่ 2	1. Minor (เล็กน้อย) 2. Moderate (ปานกลาง) 3. Serious: not life threatening (มากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต) 4. Critical : life threatening (มากและคุกคามต่อชีวิต) 5. Critical : Survival uncertain (วิฤต ไม่แน่ใจในโอกาสรอดชีวิต) 6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด ส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต) 9. ไม่ทราบว่าการบาดเจ็บหรือไม่ ลักษณะการบาดเจ็บ เป็น "อื่นๆ" ไม่ต้องลงรหัส AIS
117	diag3	diag3	Varchar	10	การวินิจฉัยโรคที่ 3 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98	การวินิจฉัยโรคที่ 3 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98
118	br3	br3	Numeric	1	ส่วนของร่างกายในแต่ละหมวดอวัยวะตามระบบ ISS ของการวินิจฉัยที่ 3	1. Head / Neck 2. Face 3. Thorax 4. Abdomen and pelvic contents 5. Extremities and pelvic girdle 6. External and body surface 9. ไม่ทราบ / ระบุไม่ได้
119	ais3	ais3	Numeric	1	ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บในแต่ละส่วนของร่างกายตามการวินิจฉัยที่ 3	1. Minor (เล็กน้อย) 2. Moderate (ปานกลาง) 3. Serious: not life threatening (มากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต) 4. Critical : life threatening (มากและ

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
120	diag4	diag4	Varchar	10	การวินิจฉัยโรคที่ 4 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98 ส่วนของร่างกายในแต่ละหมวด อวัยวะตามระบบ ISS ของการวินิจฉัยที่ 4	คุกคามต่อชีวิต) 5. Critical : Survival uncertain (วิกฤต ไม่แน่ใจในโอกาสรอดชีวิต) 6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด ส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต) 9. ไม่ทราบว่าการบาดเจ็บหรือไม่ ลักษณะการบาดเจ็บ เป็น "อื่นๆ" ไม่ต้องลงรหัส AIS การวินิจฉัยโรคที่ 2 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98
121	br4	br4	Numeric	1		1. Head / Neck 2. Face 3. Thorax 4. Abdomen and pelvic contents 5. Extremities and pelvic girdle 6. External and body surface 9. ไม่ทราบ / ระบุไม่ได้
122	ais4	ais4	Numeric	1	ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บในแต่ละส่วนของร่างกายตามการวินิจฉัยที่ 4	1. Minor (เล็กน้อย) 2. Moderate (ปานกลาง) 3. Serious: not life threatening (มากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต) 4. Critical : life threatening (มากและคุกคามต่อชีวิต) 5. Critical : Survival uncertain (วิกฤต ไม่แน่ใจในโอกาสรอดชีวิต) 6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด ส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต) 9. ไม่ทราบว่าการบาดเจ็บหรือไม่ ลักษณะการบาดเจ็บ เป็น "อื่นๆ" ไม่ต้องลงรหัส AIS การวินิจฉัยโรคที่ 2 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98
123	diag5	diag5	Varchar	10		การวินิจฉัยโรคที่ 5 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98 ส่วนของร่างกายในแต่ละหมวด อวัยวะตามระบบ ISS ของการวินิจฉัยที่ 5
124	br5	br5	Numeric	1		
125	ais5	ais5	Numeric	1	ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บในแต่ละส่วนของร่างกายตามการวินิจฉัยที่ 5	1. Minor (เล็กน้อย) 2. Moderate (ปานกลาง) 3. Serious: not life threatening (มากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต) 4. Critical : life threatening (มากและคุกคามต่อชีวิต) 5. Critical : Survival uncertain (วิกฤต ไม่แน่ใจในโอกาสรอดชีวิต) 6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด ส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต) 9. ไม่ทราบว่าการบาดเจ็บหรือไม่ ลักษณะการบาดเจ็บ เป็น "อื่นๆ" ไม่ต้องลงรหัส AIS การวินิจฉัยโรคที่ 2 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98
126	diag6	diag6	Varchar	10		การวินิจฉัยโรคที่ 6 ลงรหัสตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างชาติฉบับที่ 10 บทที่ 19 ตั้งแต่ S00-T98 ส่วนของร่างกายในแต่ละหมวด อวัยวะตามระบบ ISS ของการวินิจฉัยที่ 6
127	br6	br6	Numeric	1		

ลำดับ	รายการในแบบบันทึก	ชื่อตัวแปร (Field)	ชนิดของตัวแปร	ความยาวของข้อมูล (Length)	ความหมาย	รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
128	ais6	ais6	Numeric	1	ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บในแต่ละส่วนของร่างกายตามการวินิจฉัยที่ 6	1. Minor (เล็กน้อย) 2. Moderate (ปานกลาง) 3. Serious: not life threatening (มากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต) 4. Critical : life threatening (มากและคุกคามต่อชีวิต) 5. Critical : Survival uncertain (วิกฤต ไม่แน่ใจในโอกาสรอดชีวิต) 6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด ส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต) 9. ไม่ทราบว่าการบาดเจ็บหรือไม่ ลักษณะการบาดเจ็บ เป็น "อื่นๆ" ไม่ต้องลงรหัส AIS
129	ITEMS no.	items			เลขที่จากระบบ ITEMS	เลขที่จากระบบ ITEMS
130	Latitude	lat			Location (GPS) Latitude	ละติจูด เป็นพิกัดที่ใช้บอกตำแหน่งบนพื้นโลก และแบ่งเขตสภาวะอากาศโดยวัดจากเส้นศูนย์สูตร พิกัดที่ใช้คู่กัน คือ ลองจิจูด
131	Longitude	long			Location (GPS) Longitude	ลองจิจูด เป็นพิกัดที่ใช้บอกตำแหน่งบนพื้นโลก โดยวัดไปทางตะวันออกหรือตะวันตกจากเส้นสมมติในแนวเหนือ-ใต้ที่เรียกว่าเส้นเมริเดียนแรก พิกัดที่ใช้คู่กัน คือ ละติจูด
132	rts	rts			Revised Trauma Score	
133	ISS	iss			Sum square of AIS	
134	PS (MTOS)	ps			probability of survival	
135	PS (Thai)	ps_thai			probability of survival	