




“

”

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

24 กรกฎาคม 2565





# เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด  
141,224,780 โดส

Sinovac

26,533,240

AstraZeneca

48,647,515

Sinopharm

14,863,090

Pfizer

44,315,276

Moderna

6,865,659

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้



ปวดศีรษะ



เวียนศีรษะ




คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



## เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต)	จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)*			
		 sinovac*	 AstraZeneca	 国药集团 SINOPHARM	 Pfizer
อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	90 (2)	45 (0.17/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	26 (0.05/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	4 (0.03/แสน)	15 (0.03/แสน)
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)	49 (1)	-	2 (0.004/แสน)	1 (0.01/แสน)	46 (0.11/แสน) เสียชีวิต 1 ราย
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)	7 (3)	-	6 (0.01/แสน) เสียชีวิต 3 ราย	-	1 (0.002/แสน)

\* หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน




# ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,288 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาแล้ว 1,642 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณี เสียชีวิต หลังได้รับวัคซีน (N=1,642)








**เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย** (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

**เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 220 ราย** เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 138 ราย
- เลือดออกในสมอง 25 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 55 ราย

**เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,058 ราย**

- เช่น
-  เลือดออกในสมอง 87 ราย
  -  ตัดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
  -  ปอดอักเสบรุนแรง 411 ราย (COVID-19 364 ราย)
  -  ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
  -  โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 184 ราย

**หมายเหตุ** อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 649 ราย