สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ รายงานพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) ในคน

สรุปการรายงานสถานการณ์

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2568 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานจากจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-NFP) ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) ในคน จากเขต Jessore ภูมิภาค Khulna

ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 8 ปี อาศัยอยู่ในเขต Jessore เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ด้วยอาการไข้และหายใจลำบาก และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการในวันเดียว โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 สถาบันระบาดวิทยา การควบคุมโรคและการวิจัย (IEDCR) ยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1)

ปัจจุบันผู้ป่วยหายดีแล้ว และได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2568 หลังจากที่ได้รับการรักษาตามอาการ และผู้ป่วยไม่ได้รับยาต้านไวรัส ก่อนเริ่มป่วยผู้ป่วยมีประวัติการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้หลังบ้าน และมีจุดที่น่าสังเกต คือ ฟาร์มสัตว์ปีก 2 แห่งในบริเวณใกล้บ้านของผู้ป่วย มีการกำจัดของเสียจากสัตว์ปีกด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัย จากนั้นทีมสอบสวนโรคจากกรมปศุสัตว์ ได้เข้าทำการประเมินความปลอดภัยของฟาร์ม ทำการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวม 26 ตัวอย่าง เพื่อทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ผลไม่พบเชื้อทุกตัวอย่าง

ขณะนี้พบผู้ป่วยสงสัย 7 ราย และผู้สัมผัสใกล้ชิด 12 ราย ซึ่งอยู่ในระหว่างติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง โดยนิยามของผู้ป่วยสงสัย คือ ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ร่วมกับการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายในครัวเรือน โดยทั้ง 19 ราย ได้รับการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอหอย เพื่อทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี PCR ผลไม่พบเชื้อทุกตัวอย่าง ขณะนี้ทีมสอบสวนโรค จากกระทรวงสาธารณสุขกำลังลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน

ในเดือนมีนาคม 2568 พบว่ามีการรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A(H5N1) ในสัตว์ปีกของเขตเจสซอร์ แต่ฟาร์มทั้ง 2 แห่งที่กรมปศุสัตว์กำลังตรวจสอบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ในเดือนเมษายน 2568 พบว่าแมวเซอร์วัล 2 ตัว ในเขต Narayanganj ภูมิภาค Dhaka ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) และในขณะนี้ยังไม่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาระหว่างแมวที่ป่วยและผู้ป่วยรายนี้

การประเมินความเสี่ยงขององค์การอนามัยโลก

การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5) ในคน ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ติดเชื้อหรือจากสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย ทั้งสิ้น 974 ราย เป็นผู้เสียชีวิต 470 ราย (อัตราป่วยตาย ร้อยละ 52) ซึ่งรายงานมาจาก 24 ประเทศทั่วโลก เมื่อพิจารณาการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5) อย่างต่อเนื่องในประชากรนกและสัตว์ปีกป่า รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คาดการณ์ได้ว่าการติดเชื้อในคนอาจเกิดจากการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อจากทางตรงและทางอ้อม จากหลักฐานทางระบาดวิทยาในปัจจุบัน สามารถบ่งชี้ได้ว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5) ไม่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ และในปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนของเหตุการณ์นี้โดยรวมอยู่ที่ระดับความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ให้คำแนะนำในการจำกัดการเดินทางหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ

****

ที่มา : EIS | Event Information Site for IHR National Focal Points

จัดทำ : 30 พฤษภาคม 2568

เรียบเรียง : กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ กองระบาดวิทยา
จุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (IHR-NFP)