



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้อนุมัติอัตราค่าบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๗

เพื่อให้กำหนดราคาอัตราค่าบริการสาธารณสุข มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

๑. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

ลำดับ	รายการ	CODE MOPH ๖๘	หน่วยนับ	ราคาสำหรับ คนไทย (บาท)	ราคาสำหรับ ชาวต่างชาติ (บาท)
๑.จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)		Lo๓			
๑.๑	Giemsa stain for Virus or Parasite or Bacteria (อย่างละ)	Lo๓๐๐๖	Test	๑๕๐	๓๐๐
๑.๒	Parasite identification	Lo๓๐๑๑	Test	๒๕๐	๕๐๐
๑.๓	Routine direct smear (Stool Exam)	Lo๓๐๑๔	Test	๘๐	๑๖๐
๑.๔	Stool concentration (Kato Thick smear)	Lo๓๐๒๕	Test	๒๐๐	๔๐๐
๒.จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology)		Lo๔			
Other Examination					
๒.๑	AFB stain (Acid-Fast Bacilli stain)	Lo๔๐๐๒	Test	๑๐๐	๒๐๐
๒.๒	Gram stain	Lo๔๐๐๕	Test	๙๐	๑๘๐
๒.๓	KOH preparation	Lo๔๐๐๘	Test	๘๕	๑๗๐
๒.๔	MIC ต่อยา ๑ ชนิด	Lo๔๐๐๙	Test	๓๐๐	๖๐๐
๒.๕	Modified acid fast stain	Lo๔๐๑๐	Test	๑๐๐	๒๐๐

ลำดับ	รายการ	CODE MOPH ๖๘	หน่วยนับ	ราคาสำหรับ คนไทย (บาท)	ราคาสำหรับ ชาวต่างชาติ (บาท)
๒.๖	Mycobacteria : <i>M.tuberculosis</i> complex Iden & rapid AST kit	Lo๔๐๑๑	Test	๓,๕๐๐	๗,๐๐๐
๒.๗	Mycobacteria direct PCR for <i>M. tuberculosis</i> rifampicin resistance	Lo๔๐๑๒	Test	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐
๒.๘	Mycobacteria : AST (1 st line anti- tuberculous drugs) -automate	Lo๔๐๑๓	Test	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐
๒.๙	Mycobacteria : AST (1 st line anti- tuberculous drugs) -manual	Lo๔๐๑๔	Test	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐
๒.๑๐	Mycobacteria : AST (2 nd line anti- tuberculous drugs)	Lo๔๐๑๕	Test	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐
๒.๑๑	Mycobacteria : automated AST (SIRE) – automate	Lo๔๐๑๖	Test	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐
๒.๑๒	Mycobacterial culture and sensitivity	Lo๔๐๑๗	Test	๓,๕๐๐	๗,๐๐๐
๒.๑๓	Mycobacterium culture automate	Lo๔๐๑๘	Test	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐
๒.๑๔	Wet smear	Lo๔๐๒๓	Test	๖๐	๑๒๐
๓. เคมีคลินิก (Chemistry)		Lo๕			
๓.๑	Glucose (POCT)	Lo๕๐๕๑	Test	๔๐	๘๐
๓.๒	HbA1c	Lo๕๐๕๒	Test	๒๓๐	๔๖๐
๓.๓	Lipid - Cholesterol	Lo๕๐๖๖	Test	๖๐	๑๒๐
๓.๔	Lipid - TG (Triglyceride)	Lo๕๐๖๘	Test	๑๐๐	๒๐๐
๔. ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical Immunology)		Lo๖			
๔.๑	Dengue IgG/IgM Ab Screening (IC)T	Lo๖๑๐๕	Test	๓๕๐	๗๐๐
๔.๒	Dengue NS1 Ag (IC)T	Lo๖๑๐๖	Test	๓๔๐	๖๘๐
๔.๓	HCV Duo (Ag/Ab) Qualitative (Electrochemiluminescence Immunoassay)	Lo๖๑๓๓	Test	๔๐๐	๘๐๐
๔.๔	HIV 1&2 Ab Combo (Screening) (CMIA)/CLIA/ICT	Lo๖๑๕๒	Test	๒๕๐	๕๐๐
๔.๕	HIV Ab (Rapid test) (IC)	Lo๖๑๕๓	Test	๒๗๐	๕๔๐

ลำดับ	รายการ	CODE MOPH ๖๘	หน่วยนับ	ราคาสำหรับ คนไทย (บาท)	ราคาสำหรับ ชาวต่างชาติ (บาท)
๔.๖	IGRA-TB (Fluorescence Immunoassay (FIA))	Lo๖๑๖๑	Test	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐
๔.๗	Melioidosis (Total Antibody) (IHA)/ICT	Lo๖๑๙๖	Test	๓๐๐	๖๐๐
๔.๘	Quantiferon-TB Gold (IGRA Test) (Quantiferon-TB Gold Plus) ELISA Assay (IGRA)	Lo๖๒๓๔	Test	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐
๔.๙	SARS-CoV-2 (Covid-19) Ag (ATK)	Lo๖๒๔๙	Test	๒๕๐	๕๐๐
๔.๑๐	Syphilis (RPR) (FLOC)	Lo๖๓๑๕	Test	๘๐	๑๖๐
๔.๑๑	Treponema pallidum Ab (IC/GPA)	Lo๖๓๓๑	Test	๑๓๐	๒๖๐
๕. อนุชีวโมเลกุล และอื่น ๆ (Molecular and others)		Lo๗			
การหาปริมาณไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และการวินิจฉัย การดื้อยา (genotypic drug resistance test)					
๕.๑ Virus					
๕.๑.๑	HBV Viral load - Quantitative	Lo๗๐๐๙	Test	๒,๒๐๐	๔,๔๐๐
๕.๑.๒	HCV Viral load -Quantitative	Lo๗๐๑๑	Test	๒,๘๐๐	๕,๖๐๐
๕.๑.๓	Hepatitis B virus HBV Genotype, drug resistance	Lo๗๐๑๓	Test	๓,๕๐๐	๗,๐๐๐
๕.๑.๔	HIV-1 Drug resistance genotype (3-Drug Class Resistance, 3-DCR)	Lo๗๐๒๐	Test	๖,๕๐๐	๑๓,๐๐๐
๕.๑.๕	HIV-1 Viral load	Lo๗๐๒๓	Test	๑,๘๐๐	๓,๖๐๐
๕.๑.๖	PCR for Coxsackie virus A6 (CA6)	Lo๗๐๓๒	Test	๒,๒๐๐	๔,๔๐๐
๕.๑.๗	PCR for Dengue/Chikungunya virus	Lo๗๐๓๓	Test	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐
๕.๑.๘	PCR for Enterovirus (Hand Foot Mouth)	Lo๗๐๓๖	Test	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐
๕.๑.๙	PCR for EV71&CA16	Lo๗๐๓๗	Test	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐
๕.๑.๑๐	PCR for Flu A Differentiation (H1N1/H3NX/H7NX)	Lo๗๐๓๘	Test	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐
๕.๑.๑๑	PCR for Flu A, B, H3N2, H1N1 2009 (Multiplex RT-PCR)	Lo๗๐๓๙	Test	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐
๕.๑.๑๒	PCR for Influenza A - H5N1	Lo๗๐๔๒	Test	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐
๕.๑.๑๓	PCR for Influenza A - H7N9	Lo๗๐๔๓	Test	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐

ลำดับ	รายการ	CODE MOPH ๖๘	หน่วยนับ	ราคาสำหรับ คนไทย (บาท)	ราคาสำหรับ ชาวต่างชาติ (บาท)
๕.๑.๑๔	PCR for Malaria (4 สายพันธุ์)	Lo๗๐๔๕	Test	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐
๕.๑.๑๕	PCR for Malaria (5 สายพันธุ์)	Lo๗๐๔๖	Test	๓,๕๐๐	๗,๐๐๐
๕.๑.๑๖	PCR for Respiratory Pathogen 24 (+SAR-COV-2)	Lo๗๐๕๒	Test	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐
๕.๑.๑๗	PCR for Respiratory Pathogen 24 (Multiplex PCR)	Lo๗๐๕๓	Test	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐
๕.๑.๑๘	PCR for Respiratory Pathogen 33 (Multiplex PCR)	Lo๗๐๕๔	Test	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐
๕.๑.๑๙	PCR for SAR-COV-2 (RT-PCR)	Lo๗๐๕๖	Test	๑,๘๐๐	๓,๖๐๐
๕.๑.๒๐	PCR for Zika Virus (Blood)	Lo๗๐๕๘	Test	๓,๘๐๐	๗,๖๐๐
๕.๑.๒๑	PCR for Zika Virus (urine)	Lo๗๐๕๙	Test	๓,๘๐๐	๗,๖๐๐
๕.๒ Bacteria					
๕.๒.๑	Molecular identification of NTM-Line Probe	Lo๗๐๖๓	Test	๒,๒๐๐	๔,๔๐๐
๕.๒.๒	MTBC : Genotypic AST 2nd line (Line probe assay)	Lo๗๐๖๔	Test	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐
๕.๒.๓	Multiplex PCR for Mycobacterium Identification	Lo๗๐๖๕	Test	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐
๕.๒.๔	Mycobacteria : molecular AST for IR	Lo๗๐๖๖	Test	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐
๕.๒.๕	Mycobacterium identification by base sequencing	Lo๗๐๖๗	Test	๑๓,๐๐๐	๑๙,๕๐๐
๕.๒.๖	PCR for MDR/XDR TB	Lo๗๐๗๘	Test	๒,๒๐๐	๔,๔๐๐
๕.๒.๗	PCR for MTB/RIF	Lo๗๐๗๙	Test	๒,๒๐๐	๔,๔๐๐
๕.๒.๘	PCR for TB or NTM (RT-PCR)	Lo๗๐๘๔	Test	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐
๕.๒.๙	การตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและเชื้อวัณโรค ดื้อยา rifampicin ด้วย Xpert MTB/RIF	Lo๖๓๔๗	Test	๘๕๐	๑,๗๐๐
๕.๓ Flow cytometry					
๕.๓.๑	CD4 count	Lo๗๒๒๑	Test	๑,๑๐๐	๒,๒๐๐
๕.๓.๒	CD8 count	Lo๗๒๒๓	Test	๑,๑๐๐	๒,๒๐๐

ลำดับ	รายการ	CODE MOPH ๖๘	หน่วยนับ	ราคาสำหรับ คนไทย (บาท)	ราคาสำหรับ ชาวต่างชาติ (บาท)
๖. การตรวจทางอณูพยาธิวิทยา (Molecular pathology)					
๖.๑ Molecular Pathology					
๖.๑.๑	MTB	P๐๗๐๒๕	ครั้ง	๒,๗๑๐	๕,๔๒๐
๖.๑.๒	MTB/MDR	P๐๗๐๒๖	ครั้ง	๒,๗๙๐	๕,๕๘๐
๖.๑.๓	MTB/NTM	P๐๗๐๒๗	ครั้ง	๒,๗๑๐	๕,๔๒๐
๖.๑.๔	NTM	P๐๗๐๒๘	ครั้ง	๒,๗๑๐	๕,๔๒๐

๒. รายการให้บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา (บาท)
๑	ประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีขนาดเล็ก ที่ผ่านการใช้งาน (เครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไพล์/เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง)		
	๑.๑ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไพล์	เครื่อง	๑,๑๐๐
	๑.๒ เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง	เครื่อง	๑,๑๐๐
๒	ประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีขนาดใหญ่ ที่ผ่านการใช้งาน (เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์)	เครื่อง	๑,๗๐๐
๓	ซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีขนาดเล็ก (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไพล์)		
	๓.๑ ค่าตรวจสภาพ	เครื่อง	๒๐๐
	๓.๒ ค่าอะไหล่รวมค่าแรงซ่อม หมายเหตุ : อัตราค่าบริการและค่าอะไหล่ ขึ้นอยู่กับชนิด และสภาพการชำรุด / เสียหาย ของเครื่องพ่นสารเคมี	เครื่อง	๑,๒๐๐
			๑,๕๐๐
			๒,๑๐๐
			๓,๓๐๐
			๕,๗๐๐
			๑๐,๕๐๐
			๒๐,๒๐๐
			๓๙,๖๐๐
๔	การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีที่ใช้พ่นแบบ Space spray		
	๔.๑ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีโดยใช้เครื่องพ่นขนาดเล็ก (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไพล์/เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง)		
	๔.๑.๑ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีโดยใช้เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไพล์		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา (บาท)
	๔.๑.๑.๑ กึ่งภาคสนาม (Semi-field method)	ผลิตภัณฑ์	๔๒,๒๐๐
	๔.๑.๑.๒ ภาคสนาม (field method)	ผลิตภัณฑ์	๔๙,๑๐๐
	๔.๑.๒ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีโดยใช้เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง		
	๔.๑.๒.๑ กึ่งภาคสนาม (Semi-field method)	ผลิตภัณฑ์	๔๒,๒๐๐
	๔.๑.๒.๒ ภาคสนาม (field method)	ผลิตภัณฑ์	๔๙,๑๐๐
	๔.๑.๓ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีโดยใช้เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์		
	๔.๑.๓.๑ ภาคสนาม (field method)	ผลิตภัณฑ์	๕๔,๕๐๐
๕	การทดสอบประสิทธิภาพ ฤทธิ์คงทนของผลิตภัณฑ์		
	๕.๑ การทดสอบประสิทธิภาพ ฤทธิ์ตกค้างผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเม็ดหรือทราย/ยับยั้งการเจริญเติบโตต่อลูกน้ำยุงลาย		
	๕.๑.๑ กึ่งภาคสนาม (Semi-field method) ฤทธิ์ตกค้างไม่เกิน ๓ เดือน	ผลิตภัณฑ์	๑๙,๒๐๐
๖	การตรวจวินิจฉัยชนิดแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์และ สาธารณสุข โดยใช้ลักษณะภายนอก	ตัวอย่าง	๕๐๐

ประกาศนี้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางจินตนา คำภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐

จังหวัดอุบลราชธานี