



สถาบันราชประชาสมาสัย  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบปฏิบัติ  
เรื่อง  
การยุติช่วยฟื้นคืนชีพ

SP - QOC - 012 - REV01

ชื่อ-สกุล/ ทีม/คณะกรรมการ/หน่วยงาน/กลุ่มงาน		ลายเซ็น	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	11 ลงหวี	15 มิถุนายน 2563
ทบทวนโดย	องค์กรแพทย์	๐๙	15 ก.ค. 2563
	องค์กรพยาบาล	๐๙	15 ก.ค. 2563
อนุมัติโดย	ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย	๐๙	15 ก.ค. ๒๕๖๓
วันที่เริ่มใช้	3 ก.ค. 2563		

ห้ามหน่วยงานแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความใดๆ ในเอกสารควบคุมหรือทำสำเนาเผยแพร่เอง  
สามารถดำเนินการได้โดยผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพเท่านั้น

ระเบียบปฏิบัติ	
SP : SP – QOC - 012 - REV01	ฉบับที่ : 2                      หน้า 2/4
เรื่อง : การยุติช่วยฟื้นคืนชีพ	วันที่ :                      15 มิถุนายน 2563
แผนก : ยุทธศาสตร์และพัฒนาศูนย์ฯ	แผนกที่เกี่ยวข้อง : องค์กรแพทย์, องค์กรพยาบาล
ผู้จัดทำ : ศูนย์พัฒนาคคุณภาพ	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

**บันทึกการแก้ไข**

ลำดับที่	รายละเอียด	แก้ไขโดย	วัน เดือน ปี
1	แก้ไขรหัสเอกสารโดยออกรหัสจากศูนย์พัฒนาคคุณภาพ	ศูนย์พัฒนาคคุณภาพ	15 มิ.ย. 2563
2	5.1.2 หน้าที่พยาบาล 2.2 ระหว่างช่วยฟื้นคืนชีพ พยาบาลสื่อสารเพื่อบอกสถานการณ์การช่วยฟื้นคืนชีพกับญาติผู้ป่วยเป็นระยะ 2.3 ให้การดูแลญาติผู้ป่วย/ผู้ดูแล ในด้านจิตใจ,จิตวิญญาณ ตามแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (WI-NUR-0118-REV01)	องค์กรพยาบาล	15 มิ.ย. 2563

ห้ามหน่วยงานแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความใดๆ ในเอกสารควบคุมหรือทำสำเนาเผยแพร่เอง  
สามารถดำเนินการได้โดยผ่านศูนย์พัฒนาคคุณภาพเท่านั้น

ระเบียบปฏิบัติ	
SP : SP – QOC - 012 - REV01	ฉบับที่ : 2                      หน้า 3/4
เรื่อง : การยุติช่วยฟื้นคืนชีพ	วันที่ : 15 มิถุนายน 2563
แผนก : ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร	แผนกที่เกี่ยวข้อง : องค์กรแพทย์, องค์กรพยาบาล
ผู้จัดทำ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่อง การยุติช่วยฟื้นคืนชีพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- 1.2 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน

### 2. ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับในหอผู้ป่วยใช้เป็นแนวทางหลังจากทีมการรักษาได้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นเวลา 30 นาที ไม่มีลักษณะบ่งบอกว่าการช่วยฟื้นคืนชีพจะประสบความสำเร็จ

### 3. ความรับผิดชอบ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงาน

### 4. คำจำกัดความ

- 4.1 การยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ หมายถึง การหยุดกระทำการใดๆ ที่เป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วย หรือชะลอชีวิตผู้ป่วยหลังจากที่ได้ช่วย เป็นระยะเวลา 30 นาที แล้วไม่มีลักษณะที่บ่งบอกว่าการช่วยฟื้นคืนชีพจะประสบความสำเร็จ
- 4.2 ไม่มีสัญญาณชีพ หมายถึง EKG wave show standstill , ไม่มีชีพจร , ไม่หายใจเอง , วัดความดันโลหิตไม่ได้

### 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### 5.1 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หลังจากทีมการรักษาได้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นเวลา 30 นาที ไม่มีลักษณะบ่งบอกว่าการช่วยฟื้นคืนชีพจะประสบความสำเร็จ ให้ดำเนินการดังนี้

##### 5.1.1 แพทย์ ทำหน้าที่

- 1) แจ้งญาติ/ผู้ดูแล เรื่องผลการช่วยฟื้นคืนชีพ และให้ความเห็นร่วมกันว่า สมควรยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ
- 2) แจ้งทีมการรักษาให้ยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ

ระเบียบปฏิบัติ	
SP : SP - QOC - 012 - REV01	ฉบับที่ : 2                      หน้า 4/4
เรื่อง : การยุติช่วยฟื้นคืนชีพ	วันที่ : 15 มิถุนายน 2563
แผนก : ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร	แผนกที่เกี่ยวข้อง : องค์กรแพทย์, องค์กรพยาบาล
ผู้จัดทำ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

#### 5.1.2 พยาบาล ทำหน้าที่

2.1 ติดตาม,ส่งข้อมูลเรื่องสัญญาณชีพ,รายงานระยะเวลาการช่วยฟื้นคืนชีพ

2.2 ระหว่างช่วยฟื้นคืนชีพ พยาบาลสื่อสารเพื่อบอกสถานการณ์การช่วยฟื้นคืนชีพกับญาติผู้ป่วย

เป็นระยะ

2.3 ให้การดูแลญาติผู้ป่วย/ผู้ดูแล ในด้านจิตใจ,จิตวิญญาณ ตามแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย (WI-NUR-018-REV01)

2.4 อำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วย เช่น การจัดการเกี่ยวกับศพ

#### 6. ตัวชี้วัดการดำเนินงาน

-

#### 7. เอกสารอ้างอิง

-