

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/ บกท.๘๗



คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๔  
กรมควบคุมโรค  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๙๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน พบว่ามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พบมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในสถานที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น ที่พัก แรงงานก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน ตลาดและแหล่งชุมชน เพื่อควบคุมสถานการณ์โดยเร็วจึงกำหนดนโยบายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระยะปัจจุบัน ได้แก่ ๑) ลดการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ/โรคเรื้อรัง ๒) ให้การวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาด และ ๓) เน้นให้วัคซีนในสำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เศรษฐกิจ

กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาการให้วัคซีนในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และติดตามผลการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

๑. ให้เร่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยเร็ว และเพื่อควบคุมการระบาดของโรค โดยกรมควบคุมโรคจะจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่ สัปดาห์ละประมาณ ๒ ล้านโดส

๒. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาการให้วัคซีนและการติดตามผลการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย เน้นลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ (ทั้งสัญชาติไทยและไม่ใช้สัญชาติไทย) และโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ได้แก่ ๑) โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี ๒) โรคหัวใจ และหลอดเลือด ๓) โรคไตเรื้อรังระยะ ๕ ๔) โรคหลอดเลือดสมอง ๕) โรคมะเร็ง ทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด ๖) โรคเบาหวาน ๗) โรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่ำตาร่างเมตร หากมีวัคซีนเพียงพอ จึงกระจายในกลุ่มเป้าหมายอื่นตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นสมควร

๓. ให้พิจารณาการให้วัคซีน AstraZeneca ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ เป็นหลัก และแนะนำร้อยละห่างระหว่างเข็มนาน ๑๒ สัปดาห์ หากมีความจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้ถึง ๑๖ สัปดาห์ กรณีที่จำเป็นต้องร่นระยะเวลาเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ กรมควบคุมโรคจะแจ้งเป็นรายกรณีจำเพาะพื้นที่สำหรับวัคซีน Sinovac แนะนำร้อยละห่างระหว่างเข็มนาน ๒ - ๔ สัปดาห์ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโภกส กาญจนพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๕๗๐ ๓๑๙๖ - ๙๙ ต่อ ๑๐๑ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๒๕๗๑ ๘๔๒๙