


รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์
สัปดาห์ที่ 48 (1 ม.ค. – 8 ธ.ค. 2563)

ไข้เลือดออก

เขตสุขภาพที่ 12



ดาวน์โหลดเอกสาร

- แนวทางการจัด Dengue Corner
- CPG โรคไข้เลือดออก/ Dengue Chart
- แนวทางการแก้ไขปัญหาในการวินิจฉัย รักษา และพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
- รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก เขต 12 ปี 2563 <https://goo2url.com/5vGr1>



รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขต 12 สัปดาห์ที่ 48/2563

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 8 ธันวาคม 2563

พื้นที่	ป่วย (ราย)	ตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อแสน ปชก.)	อัตราตาย (ต่อแสน ปชก.)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ลำดับ ประเทศ
ประเทศ	68,408	50	103.18	0.08	0.07	
ภาคใต้	5,812	7	61.65	0.07	0.12	4
เขต 12	3,511	6	70.78	0.12	0.17	10
สงขลา	1,215	1	85.06	0.07	0.08	36
ยะลา	424	1	80.03	0.19	0.24	39
ตรัง	509	2	79.15	0.31	0.39	42
ปัตตานี	535	1	74.94	0.14	0.19	44
นราธิวาส	598	1	74.81	0.13	0.17	45
พัทลุง	180	0	34.29	0.00	0.00	70
สตูล	50	0	15.59	0.00	0.00	75

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ข้อมูลจากระบบ รายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา) ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue hemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 68,408 ราย อัตราป่วย 103.18 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 50 ราย

สำหรับในพื้นที่เขต 12 พบผู้ป่วย 3,511 ราย (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 29 ราย) คิดเป็น 0.38 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา อัตราป่วย 70.78 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 6 ราย (จังหวัดตรัง 2 ราย ยะลา 1 ราย ปัตตานี 1 ราย นราธิวาส 1 ราย และสงขลา 1 ราย) คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.17 จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ จังหวัดสงขลา 85.06 ต่อประชากรแสนคน (1,215 ราย) รองลงมา คือ จังหวัดยะลา 80.03 ต่อประชากรแสนคน (424 ราย) จังหวัดตรัง 79.15 ต่อประชากรแสนคน (509 ราย) จังหวัดปัตตานี 74.94 ต่อประชากรแสนคน (535 ราย) จังหวัดนราธิวาส 74.81 ต่อประชากรแสนคน (598 ราย) จังหวัดพัทลุง 34.29 ต่อประชากรแสนคน (180 ราย) และจังหวัดสตูล 15.59 ต่อประชากรแสนคน (50 ราย)

ปัจจัยเสี่ยงผู้ป่วยเสียชีวิตโรคไข้เลือดออก ประเทศไทย และพื้นที่เขต 12 ปี 2563

ปัจจัยเสี่ยง	ประเทศไทย*			เขต 12**		
	< 15 ปี (9 คน)	≥ 15 ปี (38 คน)	ทั้งหมด (47 คน)	< 15 ปี (2*** คน)	≥ 15 ปี (4 คน)	ทั้งหมด (6 คน)
อ้วน	4 (44%)	3 (8%)	7 (15%)	-	-	-
โรคเรื้อรัง/ทารก/สูงอายุ/ทุพโภชนา	1 (11%)	8 (21%)	9 (19%)	1 (50%)	1 (25%)	2 (33%)
ได้รับยาฉีด NSAIDs และ Steroid	-	2 (5%)	2 (4%)	-	-	-
แพทย์วินิจฉัยโรคอื่นๆในครั้งแรก	1 (11%)	4 (11%)	5 (11%)	-	-	-
เข้ารับรักษาซ้ำ	1 (11%)	3 (8%)	4 (9%)	-	-	-
ไปคลินิก/ซื้อยากินเอง	2 (22%)	6 (16%)	8 (17%)	-	1 (25%)	1 (17%)
เมื่อแรกรับ admit มีค่า BP ต่ำ/ PP แคบ/ หอบ หืดสติ หรือมี เลือดออก	-	1 (3%)	1 (2%)	-	1 (25%)	1 (17%)









* ข้อมูลระดับประเทศ จากกองโรคติดต่อฯ โดยแมลง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นข้อมูลจากรายงาน 506 และ Event-Base

** ข้อมูลระดับเขตจากรายงานสอบสวนโรคผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

*** อายุต่ำกว่า 15 ปี ของเขต 12 จำนวน 1 ราย ไม่มีข้อมูลเข้าได้ตามปัจจัยเสี่ยง

สถานการณ์ไข้เลือดออก จำแนกรายจังหวัด



ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม ถึง 8 ธันวาคม 2563



20 อำเภอ FOCUS ในพื้นที่ เขต 12
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 8 ธันวาคม 2563)

ที่	ทั้งปี 2563				3 สัปดาห์หลังสุด			
	อำเภอ	อัตราป่วย	อำเภอ	จำนวนป่วย	อำเภอ	อัตราป่วย	อำเภอ	จำนวนป่วย
1	กาบัง	277.82	เมืองตรัง	239	กาบัง	20.73	สะเดา	7
2	สะบ้าย้อย	205.51	หาดใหญ่	236	นาหม่อม	8.76	หาดใหญ่	6
3	เมืองนราธิวาส	174.10	เมืองนราธิวาส	217	สะเดา	5.56	กาบัง	5
4	คลองหอยโข่ง	173.92	สะเดา	196	ตากใบ	4.16	เมืองสงขลา	5
5	เทพา	159.70	สะบ้าย้อย	159	ธารโต	4.04	ตากใบ	3
6	สะเดา	155.77	เทพา	124	สะบ้าย้อย	3.88	สะบ้าย้อย	3
7	เมืองตรัง	152.81	ยะรัง	120	บางแก้ว	3.85	สิงหนคร	3
8	ยะหา	145.41	เมืองสงขลา	120	คลองหอยโข่ง	3.78	นาหม่อม	2
9	นาทวี	142.56	เมืองปัตตานี	99	ศรีนครินทร์	3.75	ย่านตาขาว	2
10	ยี่งอ	130.84	นาทวี	98	สิงหนคร	3.60	ระโนด	2
11	ยะรัง	129.51	ยะหริ่ง	94	กรงปินัง	3.54	เมืองปัตตานี	2
12	กรงปินัง	127.43	ยะหา	90	บางกล่ำ	3.22	เมืองยะลา	2
13	ธารโต	121.17	ระแงะ	74	ตะโหมด	3.13	ธารโต	1
14	บันนังสตา	120.07	บันนังสตา	73	ย่านตาขาว	3.10	บางแก้ว	1
15	ยะหริ่ง	107.91	กาบัง	67	เมืองสงขลา	3.06	คลองหอยโข่ง	1
16	ทุ่งยางแดง	96.77	จะนะ	62	ระโนด	3.03	ศรีนครินทร์	1
17	ย่านตาขาว	93.10	ยี่งอ	60	กงหรา	2.76	กรงปินัง	1
18	นาหม่อม	91.95	ย่านตาขาว	60	นาโยง	2.24	บางกล่ำ	1
19	ระแงะ	80.40	กันตัง	55	เขาชัยสน	2.22	ตะโหมด	1
20	แม่ลาน	77.25	สิงหนคร	54	ยี่งอ	2.18	กงหรา	1

แผนที่แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2563



พื้นที่เข้าเกณฑ์ระบาดอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ใน 4 สัปดาห์ล่าสุด
และการเข้าเกณฑ์พิจารณาเปิด EOC ระดับอำเภอและจังหวัด ในพื้นที่เขต 12

จังหวัด	อำเภอ	จำนวน ตำบล	ตำบลที่เข้าเกณฑ์พื้นที่ระบาด 3 ใน 4 สัปดาห์ล่าสุด				ร้อยละ ตำบล	เข้าเกณฑ์เปิด EOCอำเภอ	เข้าเกณฑ์เปิด EOCจังหวัด
			ตำบล	Wk45	Wk46	Wk47			
สงขลา (16 อำเภอ)	ไม่มีตำบลที่เข้าเกณฑ์พื้นที่ระบาด 3 ใน 4 สัปดาห์ล่าสุด								ไม่เข้า (ร้อยละ 0.00)
สตูล (7 อำเภอ)	ไม่มีตำบลที่เข้าเกณฑ์พื้นที่ระบาด 3 ใน 4 สัปดาห์ล่าสุด								ไม่เข้า (ร้อยละ 0.00)
ตรัง (10 อำเภอ)	ไม่มีตำบลที่เข้าเกณฑ์พื้นที่ระบาด 3 ใน 4 สัปดาห์ล่าสุด								ไม่เข้า (ร้อยละ 0.00)
พัทลุง (11 อำเภอ)	ไม่มีตำบลที่เข้าเกณฑ์พื้นที่ระบาด 3 ใน 4 สัปดาห์ล่าสุด								ไม่เข้า (ร้อยละ 0.00)
ปัตตานี (12 อำเภอ)	ไม่มีตำบลที่เข้าเกณฑ์พื้นที่ระบาด 3 ใน 4 สัปดาห์ล่าสุด								ไม่เข้า (ร้อยละ 0.00)
ยะลา (8 อำเภอ)	ไม่มีตำบลที่เข้าเกณฑ์พื้นที่ระบาด 3 ใน 4 สัปดาห์ล่าสุด								ไม่เข้า (ร้อยละ 0.00)
นราธิวาส (13 อำเภอ)	ไม่มีตำบลที่เข้าเกณฑ์พื้นที่ระบาด 3 ใน 4 สัปดาห์ล่าสุด								ไม่เข้า (ร้อยละ 0.00)

หมายเหตุ: การคิดตำบลที่เข้าเกณฑ์พื้นที่ระบาดในแต่ละสัปดาห์ใช้จำนวนผู้ป่วยรวม 4 สัปดาห์ล่าสุดของสัปดาห์นั้น ๆ เช่น Wk38 ใช้จำนวนผู้ป่วยใน Wk35-Wk38 ในการพิจารณา

ข้อเสนอในการเปิด

ศูนย์บัญชาการปฏิบัติการตอบโต้และควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

*ตามข้อสั่งการจากการประชุม VDO Conference ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้นที่ระบาดให้ดำเนินมาตรการควบคุมโรคเช่นเดียวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
มาตรการ 3-1-2, 7-14-21-28 และต่อเนื่องทุกสัปดาห์

เกณฑ์การเปิด EOC โรคไข้เลือดออก

ระดับ EOC	เกณฑ์การเปิด EOC
EOC ระดับอำเภอ	เมื่อพบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนตำบลในอำเภอ
EOC ระดับจังหวัด	เมื่อพบอำเภอที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC มากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนอำเภอในจังหวัด
EOC ระดับเขตสุขภาพ	เมื่อมีจังหวัดที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC จำนวน 3 จังหวัดหรือมากกว่า

พื้นที่ระบาด หมายถึง มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด
และมีการระบาดต่อเนื่องมาเกินกว่า 28 วัน

งานโรคติดต่อฯ นำโดยแมลง กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา