

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 – 2564

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

เพศ	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
อินเทอร์เน็ต						
ชาย	66.6	0.000	86.5	0.002	82.6	0.000
หญิง	72.2		88.4		84.5	
รวม	70.3		87.8		83.9	
โทรทัศน์/เคเบิลทีวี						
ชาย	80	0.000	96.5	0.022	89.2	0.006
หญิง	84.5		97.2		90.3	
รวม	83		96.9		90	
วิทยุ						
ชาย	65.8	0.000	92.0	0.055	74.4	0.077
หญิง	71.7		92.5		76.4	
รวม	69.8		92.3		75.8	
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร						
วารสาร						
ชาย	51.0	0.026	74.3	0.791	54.2	0.037
หญิง	55.3		75.4		52.3	
รวม	53.9		75		52.9	

*p <.05

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

เพศ	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
สื่อสิ่งพิมพ์						
ชาย	54.7	0.000	82.7	0.000	62.1	0.164
หญิง	62.3		87.1		64.1	
รวม	59.8		85.7		63.5	
บุคลากรสาธารณสุข						
ชาย	78.5	0.000	87.1	0.000	87.1	0.000
หญิง	84.9		90.5		90.5	
รวม	82.8		89.4		89.4	
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)						
ชาย	76.5	0.000	95.6	0.000	86.0	0.000
หญิง	83.3		97.8		89.1	
รวม	81		97.1		88.1	
ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน						
ชาย	59.9	0.000	92.6	0.000	74.8	0.000
หญิง	67.7		96.9		78.1	
รวม	65.1		95.6		77.1	
เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว						
ชาย	66.1	0.000	92.9	0.000	84.5	0.001
หญิง	73		96.4		87.5	
รวม	70.7		95.3		86.5	

*p < .05

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

อายุ	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
อินเทอร์เน็ต						
18 - 25	91.1	0.000	97.6	0.000	96.3	0.000
26 - 45	86.3		96.0		94.1	
46 - 60	66.5		88.1		84.0	
61 ปี ขึ้นไป	32.0		67.3		55.2	
รวม	70.3		87.8		83.9	
โทรทัศน์/เคเบิลทีวี						
18 - 25	86.2	0.000	98.1	0.000	90.6	0.000
26 - 45	87.2		97.8		91.1	
46 - 60	83.1		96.4		90.9	
61 ปี ขึ้นไป	73.8		95.4		86.7	
รวม	83		96.9		90	
วิทยุ						
18 - 25	64.2	0.000	92.1	0.000	69.8	0.000
26 - 45	76.0		94.2		78.5	
46 - 60	72.8		92.6		80.6	
61 ปี ขึ้นไป	62.8		89.9		71.0	
รวม	69.8		92.3		75.7	

*p < .05

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

อายุ	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร						
18 - 25	60.2	0.000	81.8	0.000	56.6	0.000
26 - 45	62.9		81.0		58.3	
46 - 60	53.0		74.1		52.6	
61 ปี ขึ้นไป	36.3		62.0		41.8	
รวม	53.9		75.0		52.9	
สื่อสิ่งพิมพ์						
18 - 25	63.2	0.000	87.1	0.000	64.7	0.000
26 - 45	67.4		90.3		68.9	
46 - 60	60.5		86.1		64.5	
61 ปี ขึ้นไป	45		77.9		52.4	
รวม	59.8		85.7		63.4	
บุคลากรสาธารณสุข						
18 - 25	77.2	0.000	97.6	0.000	84.6	0.000
26 - 45	83.2		98.1		92.1	
46 - 60	85.6		97.0		91.6	
61 ปี ขึ้นไป	84.1		95.4		87.7	
รวม	82.8		97.1		89.4	

*p < .05

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

อายุ	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)						
18 - 25	73.2	0.000	93.7	0.000	83.0	0.000
26 - 45	81.3		96.3		89.4	
46 - 60	84.6		96.0		91.4	
61 ปี ขึ้นไป	84.0		96.3		86.9	
รวม	81.0		95.6		88.1	
ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน						
18 - 25	70.9	0.000	93.9	0.000	80.1	0.000
26 - 45	66.7		93.1		79.0	
46 - 60	63.9		90.2		77.6	
61 ปี ขึ้นไป	58.6		86.9		70.0	
รวม	65.1		91.4		77.0	
เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว						
18 - 25	71.6	0.000	96.9	0.000	88.5	0.000
26 - 45	74.2		97.2		88.6	
46 - 60	71.5		95.5		85.7	
61 ปี ขึ้นไป	64.1		91.0		82.8	
รวม	70.7		95.3		86.6	

*p < .05

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

ภูมิภาค	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
อินเทอร์เน็ต						
กรุงเทพฯ	77.4	0.000	95.4	0.000	92.8	0.000
ภาคกลาง	73.2		87.2		84.2	
ภาคเหนือ	74.3		86.8		77.6	
ภาคตะวันออก	70.5		87.1		86.4	
เชียงใหม่						
ภาคใต้	56.0		87.2		83.4	
รวม	70.3		87.8		83.9	
โทรทัศน์/เคเบิลทีวี						
กรุงเทพฯ	86.8	0.000	94.8	0.000	92.8	0.000
ภาคกลาง	84.1		97.1		87.5	
ภาคเหนือ	89.5		95.5		89.1	
ภาคตะวันออก	81.7		98.4		93.1	
เชียงใหม่						
ภาคใต้	72.0		97.1		87.5	
รวม	83.0		96.9		90.0	
วิทยุ						
กรุงเทพฯ	65.2	0.000	89.6	0.000	70.1	0.000
ภาคกลาง	69.9		91.1		78.3	
ภาคเหนือ	79.0		93.6		70.9	
ภาคตะวันออก	73.2		96.2		85.3	
เชียงใหม่						
ภาคใต้	50.9		86.0		62.7	
รวม	69.8		92.3		75.7	

*p < .05

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

ภูมิภาค	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร						
กรุงเทพฯ	65.4	0.000	82.3	0.000	60.4	0.000
ภาคกลาง	57.6		79.6		49.0	
ภาคเหนือ	58.2		71.3		50.6	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51.4		74.3		59.3	
ภาคใต้	41.0		71.5		46.0	
รวม	53.9		75.0		52.9	
สื่อสิ่งพิมพ์						
กรุงเทพฯ	68.2	0.000	82.1	0.000	66.9	0.000
ภาคกลาง	64.4		88.7		60.5	
ภาคเหนือ	64.1		85.8		58.8	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	57.2		85.3		69.2	
ภาคใต้	47.2		83.7		69.2	
รวม	59.8		85.7		63.4	
บุคลากรสาธารณสุข						
กรุงเทพฯ	76.9	0.000	88.1	0.000	76.9	0.000
ภาคกลาง	82.0		98.2		92.3	
ภาคเหนือ	89.7		97.2		83.7	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	84.7		97.9		95.1	
ภาคใต้	72.9		98.0		88.9	
รวม	82.8		97.1		89.5	

*p < .05

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

ภูมิภาค	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)						
กรุงเทพฯ	59.5	0.000	70.1	0.000	59.0	0.000
ภาคกลาง	80.7		97.6		92.3	
ภาคเหนือ	88.1		96.7		81.2	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	85.2		98.7		97.0	
ภาคใต้	73.6		97.7		14.0	
รวม	81.0		95.6		88.1	
ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน						
กรุงเทพฯ	61.7	0.000	71.4	0.000	65.2	0.000
ภาคกลาง	65.5		90.8		79.7	
ภาคเหนือ	73.7		93.6		71.4	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	66.2		96.4		83.5	
ภาคใต้	51.1		88.9		74.7	
รวม	65.1		91.4		77.1	
เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว						
กรุงเทพฯ	67.4	0.000	93.0	0.000	90	0.000
ภาคกลาง	73.5		96.2		84.2	
ภาคเหนือ	75.7		94.2		84.7	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	69.8		96.1		90.3	
ภาคใต้	62.5		95.0		83.7	
รวม	70.7		95.3		86.6	

*p < .05

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

ระดับ การศึกษา	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
อินเทอร์เน็ต						
ประถมศึกษา	41.1	0.000	73.4	0.000	65.2	0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น	77.2		92.9		90.5	
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.	85.4		95.1		95.3	
อนุปริญญาตรี/ปวส.	89.0		99.1		95.5	
ปริญญาตรีขึ้นไป	93.2		99.3		96.8	
รวม	70.3		87.8		83.9	
โทรทัศน์/เคเบิลทีวี						
ประถมศึกษา	76.2	0.000	95.0	0.000	87.1	0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น	84.3		97.6		91.1	
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.	87.0		97.8		92.3	
อนุปริญญาตรี/ปวส.	89.5		98.5		91.4	
ปริญญาตรีขึ้นไป	86.9		98.6		91.1	
รวม	83.0		96.9		90.0	
วิทยุ						
ประถมศึกษา	65.8	0.000	89.8	0.000	74.5	0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น	72.2		92.8		80.6	
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.	73.4		94.6		77.9	
อนุปริญญาตรี/ปวส.	71.3		95.1		77.9	
ปริญญาตรีขึ้นไป	70.2		92.8		68.8	
รวม	69.8		92.3		75.7	

*p < .05

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

ระดับ การศึกษา	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร						
ประถมศึกษา	38.8	0.000	62.2	0.000	42.8	0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น	55.2		76.1		57.4	
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.	60.4		81.8		57.8	
อนุปริญญาตรี/ปวส.	65.0		84.6		59.3	
ปริญญาตรีขึ้นไป	68.1		87.7		61.5	
รวม	53.9		75.0		52.9	
สื่อสิ่งพิมพ์						
ประถมศึกษา	47.2	0.000	78.8	0.000	54.3	0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น	58.3		85.9		67.2	
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.	66.4		89.9		68.3	
อนุปริญญาตรี/ปวส.	68.0		89.2		62.4	
ปริญญาตรีขึ้นไป	72.0		92.7		72.9	
รวม	59.8		85.7		63.4	
บุคลากรสาธารณสุข						
ประถมศึกษา	85.1	0.000	96.0	0.000	89.0	0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น	84.1		97.1		92.9	
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.	84.0		97.6		89.6	
อนุปริญญาตรี/ปวส.	77.7		98.1		87.2	
ปริญญาตรีขึ้นไป	78.1		98.2		87.5	
รวม	82.8		97.1		89.5	

*p < .05

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

ระดับ การศึกษา	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)						
ประถมศึกษา	84.8	0.000	97.0	0.000	90.7	0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น	85.1		96.1		90.2	
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.	82.2		96.0		88.7	
อนุปริญญาตรี/ปวส.	76.6		94.8		84.5	
ปริญญาตรีขึ้นไป	71.8		92.0		80.2	
รวม	81.0		95.6		88.1	
ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน						
ประถมศึกษา	59.9	0.000	89.4	0.000	74.2	0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น	68.1		92.0		79.1	
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.	71.6		94.1		81.5	
อนุปริญญาตรี/ปวส.	68.6		91.0		72.4	
ปริญญาตรีขึ้นไป	63.2		90.8		75.7	
รวม	65.1		91.4		77.1	
เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว						
ประถมศึกษา	66.2	0.000	92.5	0.000	83.9	0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น	73.9		96.4		86.8	
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.	74.3		96.9		89.1	
อนุปริญญาตรี/ปวส.	71.6		96.9		87.6	
ปริญญาตรีขึ้นไป	72.3		97.2		87.9	
รวม	70.7		95.3		86.6	

*p < .05

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

อาชีพ	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
อินเทอร์เน็ต						
เกษตรกร	58.9	0.000	82.9	0.000	78.3	0.000
รับจ้างทั่วไป	72.7		91.1		86.5	
ค้าขาย	66.7		92.3		84.3	
พนักงานบริษัท	87.7		97.2		95.5	
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	91.3		98.1		98.0	
ไม่ได้ทำงาน	47.4		98.1		68.2	
นักเรียน/ นักศึกษา	94.5		98.0		98.8	
อื่นๆ	71.8		92.7		84.4	
รวม	70.3		87.2		83.9	
โทรทัศน์/เคเบิลทีวี						
เกษตรกร	83.7	0.000	96.8	0.000	90.5	0.000
รับจ้างทั่วไป	83.3		96.3		90.9	
ค้าขาย	79.8		97.6		91.1	
พนักงานบริษัท	87.7		95.6		90.8	
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	89.8		98.8		91.3	
ไม่ได้ทำงาน	75.4		94.6		84.8	
นักเรียน/ นักศึกษา	85.6		98.9		88.6	
อื่นๆ	71.8		95.9		88.8	
รวม	83.0		96.9		90.0	

*p < .05

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

อาชีพ	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
วิทย์						
เกษตรกร	76.5	0.000	92.3	0.000	82.3	0.000
รับจ้างทั่วไป	72.8		93.0		75.5	
ค้าขาย	63.8		92.0		73.2	
พนักงานบริษัท	67.4		78.0		72.9	
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	74.3		94.7		72.9	
ไม่ได้ทำงาน	61.6		85.6		62.8	
นักเรียน/ นักศึกษา	61.6		93.0		67.7	
อื่นๆ	62.1		91.1		66.9	
รวม	69.8		92.3		75.7	
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร						
เกษตรกร	49.0	0.000	69.1	0.000	51.4	0.000
รับจ้างทั่วไป	55.8		77.3		51.7	
ค้าขาย	47.6		76.9		52.2	
พนักงานบริษัท	59.4		88.3		64.6	
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	72.9		89.6		66.4	
ไม่ได้ทำงาน	40.0		64.1		36.0	
นักเรียน/ นักศึกษา	62.4		83.9		60.6	
อื่นๆ	53.4		82.9		53.2	
รวม	53.9		75.0		53.0	

*p < .05

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

อาชีพ	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
สื่อสิ่งพิมพ์						
เกษตรกร	56.2	0.000	85.1	0.000	63.2	0.000
รับจ้างทั่วไป	61.8		85.3		61.9	
ค้าขาย	56.2		85.8		61.1	
พนักงานบริษัท	59.9		91.1		69.6	
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	75.4		93.2		78.0	
ไม่ได้ทำงาน	46.3		76.0		49.5	
นักเรียน/ นักศึกษา	67.5		86.4		69.0	
อื่นๆ	55.3		87.8		59.1	
รวม	59.8		85.7		63.4	
บุคลากรสาธารณสุข						
เกษตรกร	90.5	0.000	97.3	0.000	94.8	0.000
รับจ้างทั่วไป	81.6		96.9		89.0	
ค้าขาย	80.5		97.9		86.0	
พนักงานบริษัท	73.3		93.3		82.7	
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	81.2		98.5		89.9	
ไม่ได้ทำงาน	80.2		94.2		81.8	
นักเรียน/ นักศึกษา	77.5		97.1		82.8	
อื่นๆ	78.6		98.4		87.0	
รวม	82.8		97.1		89.5	

*p < .05

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

อาชีพ	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)						
เกษตรกร	91.8	0.000	98.3	0.000	96.3	0.000
รับจ้างทั่วไป	81.8		91.7		87.9	
ค้าขาย	80.8		96.6		83.8	
พนักงานบริษัท	69.5		88.9		76.5	
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	72.2		93.0		81.4	
ไม่ได้ทำงาน	79.4		94.9		80.8	
นักเรียน/ นักศึกษา	70.7		94.1		80.0	
อื่นๆ	75.7		99.2		80.5	
รวม	81.0		95.6		88.1	
ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน						
เกษตรกร	72.0	0.000	93.4	0.000	82.0	0.000
รับจ้างทั่วไป	66.5		88.1		75.3	
ค้าขาย	56.9		89.7		69.9	
พนักงานบริษัท	59.9		86.7		72.3	
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	62.1		90.3		71.8	
ไม่ได้ทำงาน	53.7		85.5		65.4	
นักเรียน/ นักศึกษา	77.1		96.7		86.7	
อื่นๆ	54.4		92.7		74.7	
รวม	65.1		91.4		77.1	

*p < .05

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

อาชีพ	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว						
เกษตรกร	74.9	0.000	94.8	0.003	87.4	0.014
รับจ้างทั่วไป	71.5		95.2		86.5	
ค้าขาย	67.1		95.0		85.4	
พนักงานบริษัท	73.3		95.0		89.0	
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	74.3		97.1		86.2	
ไม่ได้ทำงาน	60.5		92.3		79.9	
นักเรียน/ นักศึกษา	72.7		97.8		89.5	
อื่นๆ	59.2		97.6		85.1	
รวม	70.7		95.3		86.5	

*p < .05

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างที่พักอาศัยกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

ที่พักอาศัย	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
อินเทอร์เน็ต						
เขตชนบท	69.6	0.625	87.4	0.084	83.4	0.040
เขตเมือง	71.0		90.1		86.0	
รวม	70.3		87.8		83.9	
โทรทัศน์/เคเบิลทีวี						
เขตชนบท	83.4	0.035	97.2	0.001	90.0	0.986
เขตเมือง	82.6		95.8		90.0	
รวม	83.0		96.9		90.0	
วิทยุ						
เขตชนบท	72.7	0.000	93.4	0.000	77.7	0.000
เขตเมือง	67.0		86.7		66.0	
รวม	69.8		92.3		85.7	
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร						
วารสาร						
เขตชนบท	53.6	0.085	74.8	0.160	52.7	0.204
เขตเมือง	54.2		76.0		54.1	
รวม	53.9		75.0		52.9	

*p <.05

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างที่พักอาศัยกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (ต่อ)

ที่พักอาศัย	การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ					
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value	ร้อยละ	p-Value
สื่อสิ่งพิมพ์						
เขตชนบท	59.1	0.233	86.0	0.248	63.3	0.388
เขตเมือง	60.4		83.9		63.9	
รวม	59.8		85.7		63.4	
บุคลากรสาธารณสุข						
เขตชนบท	85.8	0.000	97.8	0.000	91.2	0.000
เขตเมือง	80.0		98.9		81.1	
รวม	82.8		97.1		89.5	
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)						
เขตชนบท	85.3	0.000	97.9	0.000	91.4	0.000
เขตเมือง	77.1		83.0		72.6	
รวม	81.0		95.6		88.1	
ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน						
เขตชนบท	67.0	0.039	93.5	0.000	78.7	0.000
เขตเมือง	63.4		79.9		69.1	
รวม	65.1		91.4		77.1	
เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว						
เขตชนบท	71.3	0.101	95.4	0.017	86.3	0.224
เขตเมือง	70.2		94.4		87.9	
รวม	70.7		95.3		86.6	

*p < .05