

ส่วนที่ 2 สถิติแผนงานโรคติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมสุขภาพ

2.1 แผนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2561	2562	2563	2564	2565
ระดับผลลัพธ์ (Outcome) แหล่งข้อมูล: ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES)						
ความชุกของน้ำตาลในเลือดสูง/ โรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 6.9 ในปี 2568 (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	6.9 ในปี 2558	6.9 ในปี 2558	6.9 ในปี 2558	6.9 ในปี 2558	6.9 ในปี 2558
	ผลการดำเนินงาน	8.9	8.9	8.9 (ปี 2557)	8.9 (ปี 2557)	9.5 (ปี 62-63)
ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงใน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงร้อยละ 25 น้อยกว่าร้อยละ 16.05 ในปี 2568 (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	16.05 ใน ปี 2558	16.05 ใน ปี 2558	16.05 ใน ปี 2558	16.05 ปี 2558	16.05 ปี 2558
	ผลการดำเนินงาน	24.7	24.7	24.7 (ปี 2557)	24.7 (ปี 2557)	25.4 (ปี 62-63)
ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือ/ โซเดียมในประชากร (15 ปีขึ้นไป) (มิลลิกรัม/วัน)	ค่าเป้าหมาย	2,285 มิลลิกรัม ต่อวัน (ปี 2568)	2,285 มิลลิกรัม ต่อวัน (ปี 2568)	2,285 มิลลิกรัม ต่อวัน (ปี 2568)	2,285 มิลลิกรัม ต่อวัน (ปี 2568)	3,046 มิลลิกรัม ต่อวัน (ปี 2568)
	ผลการดำเนินงาน	3,636 มิลลิกรัม ต่อวัน ปี 2562	3,636 มิลลิกรัม ต่อวัน ปี 2562	3,636 มิลลิกรัม ต่อวัน ปี 2562	3,636 มิลลิกรัม ต่อวัน ปี 2562	3,636 มิลลิกรัม ต่อวัน ปี 62-63
ระดับผลผลิต (Output) แหล่งข้อมูล: HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565						
ร้อยละของการคัดกรอง DM/HT ใน ประชาชนอายุ 35 ขึ้นไป						
- DM	ค่าเป้าหมาย	90	90	90	90	90
	ผลการดำเนินงาน	86.32	87.11	88.40	87.52	85.44
- HT	ค่าเป้าหมาย	90	90	90	90	90
	ผลการดำเนินงาน	86.83	87.35	86.69	87.62	85.62
ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	-	-	30	60	80
	ผลการดำเนินงาน	-	-	60.74	63.16	70.71
ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	-	-	52	70	80
	ผลการดำเนินงาน	-	-	69.28	76.19	91.65
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	40	40	40	40	40
	ผลการดำเนินงาน	26.91	28.32	28.63	28.93	30.11

ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2561	2562	2563	2564	2565
ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	50	50	50	60	60
	ผลการดำเนินงาน	44.28	46.23	43.21	56.29	53.68
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	86.23	85	87.5	90	95
	ผลการดำเนินงาน	85.84	88.29	86.65	83.47	79.20
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงาน NCD clinic plus ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	60	60	70	75	80
	ผลการดำเนินงาน	64	72	99.55	67	67

ที่มา: กองโรคไม่ติดต่อ ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

2.2 แผนงานการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน

ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2561	2562	2563	2564	2565
ระดับผลลัพธ์ (Outcome)						
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	ค่าเป้าหมาย	16.79	20.92	21.00	29.62	28.37
	ผลการดำเนินงาน	31.74	30.57	27.14	27.72* 18,135 ราย	25.48
จำนวนการตายของเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุทางถนน (RTI) ในพื้นที่ดำเนินการ (ลดลง \geq ร้อยละ ๓) (ตัวชี้วัด HL ปี 2565)	ค่าเป้าหมาย	-	-	-	จังหวัด น่าน ร้อยละ 12 จังหวัด	เป้าหมาย 6 จังหวัด
	ผลการดำเนินงาน	-	-	-	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	13
จำนวนการบาดเจ็บ (OPD) ของเด็กและเยาวชนจาก RTI (ลดลง \geq ร้อยละ ๕) (ตัวชี้วัด HL ปี 2565)	ค่าเป้าหมาย	16.79	20.92	21.00	29.62	27.85
	ผลการดำเนินงาน	31.74	30.57	27.14	27.72* 18,135 ราย	*

ที่มา: กองป้องกันการบาดเจ็บ

หมายเหตุ : * ข้อมูลการตายจากการบูรณาการ 3 ฐาน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ช่วงข้อมูลเดือน 1 ก.ค. – 30 มิถุนายน ของทุกปี

2.3 แผนงานป้องกันการจมน้ำ

ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2561	2562	2563	2564	2565
ระดับผลลัพธ์ (Outcome)						
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก อายุน้อยกว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็ก แสนคน (ต่อประชากรเด็กแสนคน)	ค่าเป้าหมาย	5	4	3.5	3.0	4.5
	ผลการดำเนินงาน	6.1	5.0	5.0	6.0	6.1 * (647 คน)
ระดับผลผลิต (Output)						
จำนวนทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)	ค่าเป้าหมาย	581	-	313**	324**	666***
	ผลการดำเนินงาน	1,307	-	258**	256**	488

ที่มา: กองป้องกันการบาดเจ็บ

หมายเหตุ * ข้อมูลการตายจากการจมน้ำ เป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลเพียง 11 เดือน (ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565) และเป็นข้อมูลเบื้องต้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

**จำนวนทีมผู้ก่อการดีฯ เฉพาะระดับเงินหรือระดับทอง

*** ค่าเป้าหมายจำนวนทีมผู้ก่อการดี ที่กำหนดในแผนงานป้องกันการจมน้ำ ปี 2565 พิจารณาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงมาก ปานกลาง น้อย ดังนี้ จังหวัดพื้นที่เสี่ยงมาก ร้อยละ 80 ของจำนวนตำบลในพื้นที่มีทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย 1 ทีม (ทีมใหม่+ทีมเก่า), จังหวัดพื้นที่เสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 50 ของจำนวนตำบลในพื้นที่มีทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย 1 ทีม (ทีมใหม่+ทีมเก่า) และจังหวัดพื้นที่เสี่ยงน้อย มีทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย 1 ทีม ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดปี 2565 จึงมีเป้าหมายทีมผู้ก่อการดี จำนวน 4,662 ทีม โดยนับรวมทีมผู้ก่อการดีทุกระดับ (ทองแดง เงิน ทอง) ตั้งแต่ปี 2558-2565 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเฉพาะทีมที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2565 จะต้องมีทีมผู้ก่อการดีเพิ่มขึ้นจำนวน 666 ทีม

2.4 แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม

ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2561	2562	2563	2564	2565
ระดับผลลัพธ์ (Outcome)						
อัตราป่วยของผู้ป่วยใน จากพลัดตกหกล้มใน ผู้สูงอายุ ลดลงจากปีที่ผ่านมา มาร้อยละ 5 (ต่อประชากรแสนคน)	ค่าเป้าหมาย	5 (> 482*)	5 (>501.6)	5 (>591.6)	5 (>527.3)	5 (>471 **)
	ผลการดำเนินงาน	เพิ่มขึ้นร้อยละ 4	เพิ่มขึ้นร้อยละ 6	ลดลงร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 10	***
ระดับผลผลิต (Output)						
ร้อยละของผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม ผู้สูงอายุติดเตียง ได้รับการ คัดกรองความเสี่ยงต่อการ พลัดตกหกล้ม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	60	70	80	100	80
	ผลการดำเนินงาน	69.4	72.79	79.2	80	74 (จาก ระบบ HDC กย. 65)
ร้อยละของสถานบริการ สาธารณสุข หรือเครือข่าย มีการสื่อสารข้อมูล/ปัจจัย เสี่ยง ความเสี่ยงและการ ป้องกัน/กิจกรรม เตรียมพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัย เช่น ออกกำลังกายกันล้ม, บ้านผู้สูงอายุกันล้ม เป็นต้น (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	-	-	100	100	100
	ผลการดำเนินงาน	81.96	77.6	90.6	92	70

ที่มา: กองป้องกันการบาดเจ็บ

หมายเหตุ *อัตราต่อประชากรแสนคน

**ต่อประชากรผู้สูงอายุ แสนคน

*** รอการสรุปผลข้อมูล

ปี 2560 อัตรา 508* ปี 2561 อัตรา 528* ปี 2562 อัตรา 562* ปี 2563 อัตรา 555* ปี 2564 อัตรา 492.96*

2.5 แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2561	2562	2563	2564	2565
ระดับผลลัพธ์ (Outcome)						
ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไปไม่เกิน 6.61 ลิตร (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี)	ค่าเป้าหมาย	6.75	6.70	6.61	6.10	6.00
	ผลการดำเนินงาน	5.99	6.86	7.70	7.17	**
ระดับผลผลิต (Output)						
จำนวนนโยบาย/ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เรื่อง/ฉบับ)	ค่าเป้าหมาย	2	2	2	2	2
	ผลการดำเนินงาน	4	4	3	6	4
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง ภายใน 60 วัน (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	-	-	10	15	80
	ผลการดำเนินงาน	-	-	14.49	74.25	78.77
ร้อยละของอำเภอที่มีชุมชนมีมาตรการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	20	30	40	50	-
	ผลการดำเนินงาน	22.2	30.06	34.17	30.75	-
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมรับทราบและมีความรู้เรื่องโทษ อันตราย จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	80	80	80	80	90
	ผลการดำเนินงาน	92.99	94.82	81.96	78.85	93.09
ร้อยละสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง ของสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	25	50	75	75	50
	ผลการดำเนินงาน	26.96	34.54	44.74	33.62	20.94
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มารับ บริการ ในสถานพยาบาลได้รับการคัดกรอง ปัญหา การดื่มสุรา (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด HL ปี 2565)	ค่าเป้าหมาย	-	35	40	45	45
	ผลการดำเนินงาน	-	32.77	34.14	35.30	34.92
จำนวนจังหวัดที่มีการรายงานผลการดำเนินงานเข้า มาในระบบฯ (จังหวัด) *	ค่าเป้าหมาย	-	-	-	77	-
	ผลการดำเนินงาน	-	-	-	57	-
จำนวนจังหวัดที่มีการจัดการเรื่องร้องเรียนในระบบ TAS ภายใน 60 วัน นับจาก ได้รับเรื่อง (จังหวัด)	ค่าเป้าหมาย	-	-	-	77	77
	ผลการดำเนินงาน	-	-	-	62	54
แกนนำสุขภาพนำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนสื่อสาร ความเสี่ยงและภัยสุขภาพในชุมชน (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	-	-	-	50	50
	ผลการดำเนินงาน	-	-	-	100	100
จำนวนผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและได้รับการ บำบัดรักษาในสถานพยาบาล (ตัวชี้วัด HL ปี 2565)	ค่าเป้าหมาย					70
	ผลการดำเนินงาน					63.71

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายเหตุ **อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน

2.6 แผนงานป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบ

ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2561	2562	2563	2564	2565
ระดับผลลัพธ์ (Outcome)						
ความชุกการสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ)**	ค่าเป้าหมาย	18.5	18	17.5	17	16.5
	ผลการดำเนินงาน	19.1	19.1	19.1	17.4	17.4
ความชุกการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี (ร้อยละ)**	ค่าเป้าหมาย	9	8.5	8.5	8	8
	ผลการดำเนินงาน	9.7	9.7	9.7	6.2	6.2
อัตราการพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	62	60	55	50	45
	ผลการดำเนินงาน	-	-	-	50.1	50.1
อัตราการได้รับควันบุหรี่ในที่พิกอาศัย (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	64	60	55	50	45
	ผลการดำเนินงาน	31.5	31.5	31.5	23.7	23.7
ระดับผลผลิต (Output)						
ร้อยละของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามแนวทาง 7 มาตรการ (ร้อยละสะสม)	ค่าเป้าหมาย	20	40	60	80	100
	ผลการดำเนินงาน	56.35	76.54	76.54	77.88	77.88
ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามแนวทาง 7 มาตรการ (ร้อยละสะสม)	ค่าเป้าหมาย	20	40	60	80	100
	ผลการดำเนินงาน	99.03	100	100	100	100
การพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ (ร้อยละ)						
- ศาสนสถาน (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	23.0	20.7	20.7	20.7	19.0
	ผลการดำเนินงาน	23.1	23.1	23.1	21.0	21.0
- สถานีขนส่ง (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	20.0	18.2	18.2	18.2	17.2
	ผลการดำเนินงาน	25.5	25.5	25.5	35.3	35.3
- ร้านอาหาร (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	34.0	31.4	31.4	31.4	29.2
	ผลการดำเนินงาน	37.7	37.7	37.7	36.6	36.6
- ตลาด (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	54.0	49.5	49.5	49.5	46.5
	ผลการดำเนินงาน	61.8	61.8	61.8	47.0	47.0
- สถานที่ราชการ (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	14.0	13.6	13.6	12.2	12.2
	ผลการดำเนินงาน	11.4	11.4	11.4	15.1	15.1
ร้อยละของสถานบริการมีระบบช่วยเหลือผู้หรือครอบครัวระดับชุมชน						
- รพศ., รพท., รพช. (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	95	100	100	100	100
	ผลการดำเนินงาน	95	95	95	95	95.2
- รพ.สต. (ร้อยละ) **	ค่าเป้าหมาย	45	50	55	60	65
	ผลการดำเนินงาน	40	50	50	50	62.3
- ชุมชนต้นแบบเลิกบุหรี่ (แห่ง)	ค่าเป้าหมาย	-	-	76	76	76
	ผลการดำเนินงาน	-	-	-	63	-

ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2561	2562	2563	2564	2565
ร้อยละของจังหวัดที่มีการดำเนินงานควบคุม การบริโภคยาสูบที่สอดคล้องตามบริบทของ พื้นที่ (ร้อยละ) (ตัวชี้วัด HL ปี 2565)	ค่าเป้าหมาย	-	-	-	-	80
	ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	63.64

ที่มา: กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

หมายเหตุ *รอผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ** จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564

** รวม รพ.สต ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น