

# สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

9 มกราคม 2565



# เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด  
106,475,122 โดส

Sinovac

26,404,717

AstraZeneca

44,508,808

Sinopharm

14,594,692

Pfizer

18,450,859

Moderna

2,516,046

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้




ปวดศีรษะ



เวียนศีรษะ







คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



## เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต)	จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)*			
					
อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	75 (1)	42 (0.16/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	21 (0.05/แสน)	3 (0.01/แสน)	9 (0.05/แสน)
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)	28 (0)	-	1 (0.002/แสน)	1 (0.005/แสน)	26 (0.15/แสน)
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)	5 (2)	-	5 (0.01/แสน)	-	-

\*หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน




# ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังการได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

- **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 1,924 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,318 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณี เสียชีวิต ภายหลังได้รับวัคซีน  
(N=1417)



เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 4 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรงร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย, Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ (Indeterminate event) 149 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 104 ราย
- เลือดออกในสมอง 15 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 28 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 859 ราย เช่น



เลือดออกในสมอง 57 ราย  
ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย



ปอดอักเสบรุนแรง 390 ราย (COVID-19 363 ราย)  
ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 6 ราย



โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 147 ราย

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 606 ราย