




“

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

”

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

30 มกราคม 2565





เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด
115,053,572 โดส

Sinovac

26,459,555

AstraZeneca

46,027,648

Sinopharm

14,700,415

Pfizer

24,308,791

Moderna

3,557,163

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้




ปวดศีรษะ




เวียนศีรษะ



คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต)	จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)*			
					
อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	77 (1)	43 (0.16/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	22 (0.05/แสน)	3 (0.02/แสน)	9 (0.04/แสน)
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)	30 (0)	-	1 (0.002/แสน)	1 (0.01/แสน)	28 (0.12/แสน)
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)	5 (2)	-	5 (0.01/แสน)	-	-

* หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน




ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังการได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,032 ราย -->>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,409 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน (N=1409)



เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 4 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรงร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย, Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ (Indeterminate event) 168 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 113 ราย
- เลือดออกในสมอง 18 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 35 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 906 ราย เช่น



เลือดออกในสมอง 68 ราย

ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย



ปอดอักเสบรุนแรง 398 ราย (COVID-19 362 ราย)

ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 7 ราย



โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 155 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 620 ราย