




“

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

”

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

8 พฤษภาคม 2565





# เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด  
134,736,012 โดส

Sinovac

26,523,730

AstraZeneca

48,437,278

Sinopharm

14,847,221

Pfizer

39,068,883

Moderna

5,858,900

## เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้




ปวดศีรษะ




เวียนศีรษะ



คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จำนวนผู้ป่วยรวม  
(จำนวนผู้เสียชีวิต)

จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)\*



อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)

85 (2)

44  
(0.17/แสน)  
เสียชีวิต 1 ราย

23  
(0.05/แสน)  
เสียชีวิต 1 ราย

4  
(0.03/แสน)

14  
(0.04/แสน)

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)

38 (1)

-

1  
(0.002/แสน)

1  
(0.01/แสน)

36  
(0.09/แสน)  
เสียชีวิต 1 ราย

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)

7 (3)

-

6  
(0.01/แสน)  
เสียชีวิต 3 ราย

-

1  
(0.003/แสน)

\*หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน



# ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังการได้รับวัคซีน COVID-19


ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,231 ราย -->>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,595 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณี เสียชีวิต ภายหลังได้รับวัคซีน (N=1,595)

- เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาจากวัคซีน
- ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
- อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
- เป็นเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน แต่บังเอิญเกิดร่วมกัน








เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 207 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 129 ราย
- เลือดออกในสมอง 23 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 51 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,032 ราย

- เช่น
-  เลือดออกในสมอง 82 ราย
  -  ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
  -  ปอดอักเสบรุนแรง 410 ราย (COVID-19 363 ราย)
  -  ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
  -  โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 183 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 633 ราย