




“

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

”

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

10 เมษายน 2565





เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด
131,154,980 โดส

Sinovac

26,520,636

AstraZeneca

48,232,847

Sinopharm

14,832,395

Pfizer

36,073,367

Moderna

5,495,735



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้




ปวดศีรษะ




เวียนศีรษะ






คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



| เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ | จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต) | จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)* | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) | 85 (2) | 44 (0.17/แสน) เสียชีวิต 1 ราย | 23 (0.05/แสน) เสียชีวิต 1 ราย | 4 (0.03/แสน) | 14 (0.04/แสน) |
| ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis) | 37 (1) | - | 1 (0.002/แสน) | 1 (0.01/แสน) | 35 (0.10/แสน) เสียชีวิต 1 ราย |
| ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT) | 6 (2) | - | 5 (0.01/แสน) เสียชีวิต 2 ราย | - | 1 (0.003/แสน) |

*หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน



ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19


ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,202 ราย -->>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,573 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิต หลังได้รับวัคซีน (N=1,573)

- เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาจากวัคซีน
- ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
- อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
- เป็นเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่บังเอิญเกิดร่วมกัน








เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 202 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 126 ราย
- เลือดออกในสมอง 23 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 51 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,024 ราย

- เช่น
-  เลือดออกในสมอง 82 ราย
 -  ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
 -  ปอดอักเสบรุนแรง 410 ราย (COVID-19 363 ราย)
 -  ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
 -  โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 180 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 629 ราย