




“

”

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

17 มีนาคม 2566





เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด
146,796,075 โดส

Sinovac

26,547,264

AstraZeneca

48,718,537

Sinopharm

14,947,030

Pfizer

48,904,164

Moderna

7,679,080



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้




ปวดศีรษะ




เวียนศีรษะ



คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต)*	จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)			
		 sinovac*	 AstraZeneca	 国药集团 SINOPHARM	 Pfizer
อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	99 (2)	46 (0.17/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	29 (0.06/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	4 (0.03/แสน)	20 (0.04/แสน)
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)	57 (0 [§])	1 (0.004/แสน)	2 (0.004/แสน)	1 (0.007/แสน)	53 (0.11/แสน)
ภาวะล้มเหลวของหัวใจร่วมกับ เกล็ดเลือดต่ำ (VITT)	8 (2)	-	8 (0.01/แสน) เสียชีวิต 2 ราย	-	1 (0.002/แสน)

*หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนทั้งระดับส่วนกลางและระดับเขต

§ หมายเหตุ จากการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้เชี่ยวชาญฯ มีมติเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาจาก Myopericarditis (Vaccine product related reaction) เป็น Severe acute heart failure (Indeterminate event)



ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19


ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,305 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,734 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน (N=1734)

- เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาจากวัคซีน
- ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
- อาจเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
- เป็นเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่บังเอิญเกิดร่วมกัน








เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 5 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 243 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 157 ราย
- เลือดออกในสมอง 25 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 59 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,131 ราย

- เช่น
-  เลือดออกในสมอง 96 ราย
 -  ตัดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
 -  ปอดอักเสบรุนแรง 427 ราย (COVID-19 364 ราย)
 -  ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
 -  โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 205 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 571 ราย