



“


สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

”

”

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

20 มีนาคม 2565





# เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด  
127,383,667 โดส

Sinovac

26,514,748

AstraZeneca

47,769,456

Sinopharm

14,808,611

Pfizer

33,134,312

Moderna

5,156,540

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้



ปวดศีรษะ



เวียนศีรษะ



คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



## เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต)	จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)*			
					
อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	82 (1)	43 (0.16/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	22 (0.05/แสน)	3 (0.02/แสน)	14 (0.04/แสน)
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)	33 (0)	-	1 (0.002/แสน)	1 (0.01/แสน)	31 (0.10/แสน)
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)	6 (2)	-	5 (0.01/แสน) เสียชีวิต 2 ราย	-	1 (0.003/แสน)

\* หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน




# ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,159 ราย -->>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,540 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน (N=1,540)



เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 5 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรงร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย, severe heart failure 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 194 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 123 ราย
- เลือดออกในสมอง 23 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 46 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1001 ราย

- เลือดออกในสมอง 80 ราย
- ติดเชื้ของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
- ปอดอักเสบรุนแรง 408 ราย (COVID-19 363 ราย)
- ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 178 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 979 ราย