




“

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

”

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

22 พฤษภาคม 2565





เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด
136,615,909 โดส

Sinovac

26,526,691

AstraZeneca

48,503,304

Sinopharm

14,851,477

Pfizer

40,707,252

Moderna

6,027,185

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้




ปวดศีรษะ



เวียนศีรษะ



คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จำนวนผู้ป่วยรวม
(จำนวนผู้เสียชีวิต)

จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)*



อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)

85 (2)

44

23

4

14

(0.17/แสน)
เสียชีวิต 1 ราย

(0.05/แสน)
เสียชีวิต 1 ราย

(0.03/แสน)

(0.03/แสน)

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)

39 (1)

-

1

1

37

(0.002/แสน)

(0.01/แสน)

(0.09/แสน)
เสียชีวิต 1 ราย

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)

7 (3)

-

6

-

1

(0.01/แสน)
เสียชีวิต 3 ราย

(0.002/แสน)

*หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน




ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,246 ราย -->>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,600 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณี เสียชีวิต หลังได้รับวัคซีน (N=1,600)



- เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาจากวัคซีน
- ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
- อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
- เป็นเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่บังเอิญเกิดร่วมกัน




เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 208 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 129 ราย
- เลือดออกในสมอง 24 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 53 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,035 ราย

เช่น

-  เลือดออกในสมอง 83 ราย
-  ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
-  ปอดอักเสบรุนแรง 410 ราย (COVID-19 363 ราย)
- ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 183 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 646 ราย