




“

”

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

31 กรกฎาคม 2565





เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด
141,612,958 โดส

Sinovac

26,533,440

AstraZeneca

48,657,386

Sinopharm

14,863,932

Pfizer

44,598,407

Moderna

6,959,793



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้



ปวดศีรษะ



เวียนศีรษะ



คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต)	จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)*			
		 sinovac*	 AstraZeneca	 国药集团 SINOPHARM	 Pfizer
อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	91 (2)	45 (0.17/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	26 (0.05/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	4 (0.03/แสน)	16 (0.03/แสน)
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)	50 (1)	-	2 (0.004/แสน)	1 (0.01/แสน)	47 (0.11/แสน) เสียชีวิต 1 ราย
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)	7 (3)	-	6 (0.01/แสน) เสียชีวิต 3 ราย	-	1 (0.002/แสน)

* หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน




ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังการได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,297 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,650 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณี เสียชีวิต ภายหลังได้รับวัคซีน (N=1,650)








เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 221 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 138 ราย
- เลือดออกในสมอง 25 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 56 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,063 ราย

- เช่น
-  เลือดออกในสมอง 87 ราย
 -  ตัดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
 -  ปอดอักเสบรุนแรง 411 ราย (COVID-19 364 ราย)
 -  ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
 -  โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 185 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 647 ราย