




“

”

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

28 สิงหาคม 2565





เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด
142,686,121 โดส

Sinovac

26,534,327

AstraZeneca

48,679,982

Sinopharm

14,867,918

Pfizer

45,439,111

Moderna

7,164,783



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้




ปวดศีรษะ




เวียนศีรษะ





คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



| เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ | จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต) | จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)* | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) | 98 (2) | 46 (0.17/แสน) เสียชีวิต 1 ราย | 31 (0.06/แสน) เสียชีวิต 1 ราย | 4 (0.03/แสน) | 17 (0.04/แสน) |
| ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis) | 52 (1) | - | 2 (0.004/แสน) | 1 (0.01/แสน) | 49 (0.11/แสน) เสียชีวิต 1 ราย |
| ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT) | 8 (2) | - | 7 (0.01/แสน) เสียชีวิต 2 ราย | - | 1 (0.002/แสน) |

* หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน




ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,303 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาแล้ว 1,662 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน (N=1,662)



เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 222 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 138 ราย
- เลือดออกในสมอง 25 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 57 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,075 ราย

- เช่น
- เลือดออกในสมอง 87 ราย
 - ตัดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
 - ปอดอักเสบรุนแรง 412 ราย (COVID-19 364 ราย)
 - ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
 - โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 191 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 641 ราย