




“

”

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

3 ตุลาคม 2565





เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

จำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด
143,400,883 โดส

Sinovac

26,535,157

AstraZeneca

48,697,220

Sinopharm

14,871,556

Pfizer

46,037,395

Moderna

7,259,555



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สำคัญ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยในวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกชนิด

ไข้



ปวดศีรษะ



เวียนศีรษะ





คลื่นไส้, อาเจียน



ปวดเมื่อยตามตัว



เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วยรวม (จำนวนผู้เสียชีวิต)	จำนวน (อัตราการรายงานต่อแสนโดสจำแนกตามชนิดวัคซีน)*			
					
อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)	98 (2)	46 (0.17/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	31 (0.06/แสน) เสียชีวิต 1 ราย	4 (0.03/แสน)	17 (0.04/แสน)
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis)	52 (1)	-	2 (0.004/แสน)	1 (0.01/แสน)	49 (0.11/แสน) เสียชีวิต 1 ราย
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT)	8 (2)	-	7 (0.01/แสน) เสียชีวิต 2 ราย	-	1 (0.002/แสน)

* หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน



ผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19


ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

➤ **ผู้เสียชีวิต** ภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน 2,304 ราย —>>> คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาแล้ว 1,678 ราย

ผลการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน
(N=1,678)

- เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาจากวัคซีน
- ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
- อาจเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
- เป็นเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่บังเอิญเกิดร่วมกัน








เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 6 ราย (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน (Indeterminate event) 227 ราย เช่น

- โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 141 ราย
- เลือดออกในสมอง 25 ราย
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย
- อื่นๆ 59 ราย

เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่น (Coincidental event) 1,087 ราย

เช่น

-  เลือดออกในสมอง 88 ราย
-  ตัดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย
-  ปอดอักเสบรุนแรง 414 ราย (COVID-19 364 ราย)
-  ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 8 ราย
-  โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 192 ราย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 626 ราย