


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2567 ประจำสัปดาห์ที่ 1 (7-3 มกราคม 2567)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567-13 มกราคม 2567 มีรายงานผู้ป่วย 10,086 ราย อัตราป่วย 22.87 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566, 2567
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 53.16 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 5-14 ปี (45.68) และอายุ 15-24 ปี (16.40) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567-13 มกราคม 2567

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคใต้ เท่ากับ 28.68 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (17.64) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11.77) และภาคกลาง (11.60) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา อัตราป่วย 97.67 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ สิงห์บุรี (74.27) สุราษฎร์ธานี (72.62) ภูเก็ต (68.22) กระบี่ (61.32) ตรัง (50.77) พัทลุง (50.73) กาญจนบุรี (48.53) สงขลา (47.48) และลำพูน (46.53) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	พะเยา	97.67
2	สิงห์บุรี	74.27
3	สุราษฎร์ธานี	72.62
4	ภูเก็ต	68.22
5	กระบี่	61.32
6	ตรัง	50.77
7	พัทลุง	50.73
8	กาญจนบุรี	48.53
9	สงขลา	47.48
10	ลำพูน	46.53

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 7 มกราคม 2567-13 มกราคม 2567

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567-13 มกราคม 2567 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 237 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.88 แยกเป็นชนิด B จำนวน 23 ราย (ร้อยละ 57.50) ชนิด A/H3N2 จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 25.00) และ ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 17.50) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 237 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566–13 มกราคม 2567

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567–13 มกราคม 2567 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เหตุการณ์ จากจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 72 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ด้วยอาการไข้ และปวดเมื่อยตามร่างกาย ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 14 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 13 ราย (ร้อยละ 92.86) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 4 ราย ที่ ห้องปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 100.00) ในจำนวนผู้ตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่นี้มี 1 ราย ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ร่วมด้วย ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566-13 มกราคม 2567

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา