


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์ที่ 31 (30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-5 สิงหาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วย 88,354 ราย อัตราป่วย 133.52 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดสงขลา อัตราป่วยตาย 0.001 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เริ่มมีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 656.04 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (486.97) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (104.08) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-5 สิงหาคม 2566

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคใต้ เท่ากับ 206.36 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (139.71) ภาคกลาง (118.96) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (112.60) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พัทลุง อัตราป่วย 560.34 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (383.61) อุบลราชธานี (313.60) ตราด (284.85) นราธิวาส (272.63) ยโสธร (258.63) แพร่ (257.09) พะเยา (256.25) นครศรีธรรมราช (237.35) และพังงา (229.79) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3




จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	พัทลุง	560.34
2	ภูเก็ต	383.61
3	อุบลราชธานี	313.60
4	ตราด	284.85
5	นราธิวาส	272.63
6	ยโสธร	258.63
7	แพร่	257.09
8	พะเยา	256.25
9	นครศรีธรรมราช	237.35
10	พังงา	229.79

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม-5 สิงหาคม 2566

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-5 สิงหาคม 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 5,841 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 506 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.66 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 205 ราย (ร้อยละ 40.51) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 178 ราย (ร้อยละ 35.18) และชนิด B จำนวน 123 ราย (ร้อยละ 24.31) ในสัปดาห์ที่ 31 (ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2566) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 102 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.71 แยกเป็นชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 60.00) ชนิด B จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 26.67) และชนิด A/H3N2 จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 13.33) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 102 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4




แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–5 สิงหาคม 2566

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–5 สิงหาคม 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 26 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด แพร่ อุตรธานี นครราชสีมา ระยอง จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ รองลงมาเป็น เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน พะเยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก ชัยภูมิ สระแก้ว ยโสธร นครสวรรค์ อุบลราชธานี และพิษณุโลก จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 31 (ระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม–5 สิงหาคม 2566) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 170 ราย ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 5 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 60.00) และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 2 ราย ที่ห้องปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 100.00) ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565–5 สิงหาคม 2566

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา