


รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2568

ประจำสัปดาห์ที่ 45 (2 พฤศจิกายน - 8 พฤศจิกายน 2568)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 พฤศจิกายน 2568 มีรายงานผู้ป่วย 910,370 ราย อัตราป่วย 1,402.46 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 100 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา (28 ราย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ราย) จังหวัดพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ลำปาง ลพบุรี และบุรีรัมย์ (4 ราย) จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ นครปฐม และนครสวรรค์ (3 ราย) จังหวัดสงขลา ยะลา กาฬสินธุ์ และอุดรธานี (2 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สระบุรี ร้อยเอ็ด ชลบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ นนทบุรี ตรัง อุดรธานี ปัตตานี สิงห์บุรี สมุทรสาคร ยโสธร สุรินทร์ และราชบุรี จังหวัดละ 1 ราย พบเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 83 ราย สายพันธุ์ B (15 ราย) และไม่ระบุสายพันธุ์ (2 ราย) สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังสูงกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2567) และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 1



แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567, 2568
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เท่ากับ 4,602.60 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0-4 ปี (3,957.69) และอายุ 10-14 ปี (3,016.43) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2




แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 พฤศจิกายน 2568

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง เท่ากับ 1,954.28 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (1,122.95) ภาคใต้ (1,149.40) และภาคเหนือ (1,058.53) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต อัตราป่วย 3,340.71 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ชลบุรี (2,739.75) กรุงเทพมหานคร (2,542.08) ระยอง (2,363.59) ตราด (2,242.34) จันทบุรี (2,238.78) สมุทรปราการ (2,169.52) นนทบุรี (2,154.56) นครปฐม (2,007.00) และปทุมธานี (1,879.00) ตามลำดับ ดังรูปที่ 3



Rate/100,000 pop.
 = 1,500.01 ขึ้นไป
 = 1,000.01-1,500.00
 = 500.01-1,000.00
 = 250.01-500.00
 = 0.00 - 250.00

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ภูเก็ต	3,340.71
2	ชลบุรี	2,739.75
3	กรุงเทพมหานคร	2,542.08
4	ระยอง	2,363.59
5	ตราด	2,242.34
6	จันทบุรี	2,238.78
7	สมุทรปราการ	2,169.52
8	นนทบุรี	2,154.56
9	นครปฐม	2,007.00
10	ปทุมธานี	1,879.00

หมายเหตุ : นำเสนอข้อมูลตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

แหล่งข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม – 8 พฤศจิกายน 2568


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 8 พฤศจิกายน 2568 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 6,852 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,160 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.93 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 590 ราย (ร้อยละ 50.86) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 349 ราย (ร้อยละ 30.09) และชนิด B จำนวน 221 ราย (ร้อยละ 19.05) ในสัปดาห์ที่ 45 (ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2568) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 209 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 17 แห่ง ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.36 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 42 ราย (ร้อยละ 79.25) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 15.09) และชนิด B จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 5.66) จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 209 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4



แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับการมหาวิทยาลัยการแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 8 พฤศจิกายน 2568

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 8 พฤศจิกายน 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 110 เหตุการณ์ จากจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร สระบุรี และอุดรธานี 6 เหตุการณ์ จังหวัดนครราชสีมา เพชรบุรี สงขลา ชัยภูมิ และนครสวรรค์ 5 เหตุการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชลบุรี และยโสธร จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ ปัตตานี ลำปาง และอุทัยธานี จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ปราจีน ชุมพร ลพบุรี และอ่างทอง จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัดตรัง นครนายก นนทบุรี กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ชัยนาท สมุทรปราการ ร้อยเอ็ด ภูเก็ต นครปฐม ตาก สระบุรี อุตรดิตถ์ สตูล สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 45 (ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2568) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 10 เหตุการณ์ ดังรูปที่ 5



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS) กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 8 พฤศจิกายน 2568

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา