

สถิติค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน
ของกรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวบรวมข้อมูลโดย
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมควบคุมโรค
31 ตุลาคม 2562

คำนำ

สถิติค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป้าหมายและผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจำปี ๒๕๖๒ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงของผู้สนใจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

สถิติค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เล่มนี้ประกอบไปด้วย ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศฯ สถิติแผนงานโรคติดต่อทั่วไป สถิติแผนงานโรคไม่ติดต่อ สถิติแผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสถิติแผนงานเชิงระบบ ซึ่งเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ผ่านตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในมิติต่างๆ

การจัดทำสถิติค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลในปีต่อไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นปีแรกๆ ที่ดำเนินการจัดทำสถิติฯ ดังกล่าว หากมีสิ่งใดควรปรับปรุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลขอรับรองในข้อชี้แนะและจะนำไปแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะผู้จัดทำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค

สารบัญ

คำนำ		หน้า
		ก
ส่วนที่ 1	ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
	1.1 ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1
	1.2 ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับร่าง)	7
ส่วนที่ 2	ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562	13
ส่วนที่ 3	สถิติแผนงานโรคติดต่อทั่วไป	
	3.1 แผนงานควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	17
	3.2 แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ	20
	3.3 แผนงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	22
	3.4 แผนงานควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส	23
	3.5 แผนงานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตราย	24
	3.6 แผนงานควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่	25
	3.7 แผนงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	26
	3.8 แผนงานควบคุมโรคหนองพยาธิตามโครงการพระราชดำริฯ	28
	3.9 แผนงานควบคุมโรคติดต่อในเด็ก	29
	3.10 แผนงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย	30
	3.11 แผนงานควบคุมโรคเท้าช้าง	32
	3.12 แผนงานควบคุมโรคมาลาเรีย	34
	3.13 แผนงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ (ลิชมาเนียและสครับไทฟัส)	36
	3.14 แผนงานควบคุมโรคเรื้อน	37
	3.15 แผนงานควบคุมวัณโรค	39
	3.16 แผนงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	41
	3.17 แผนงานควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส บี และ ซี	43
ส่วนที่ 4	สถิติแผนงานโรคไม่ติดต่อ	
	4.1 แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (DM-HT)	46
	4.2 แผนงานการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน	49
	4.3 แผนงานการป้องกันเด็กจมน้ำ	50
	4.4 แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ	51
	4.5 แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	52
	4.6 แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ	54

ส่วนที่ 5	สถิติแผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	
	5.1 แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม (กลุ่มแรงงานในระบบ)	59
	5.2 แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (กลุ่มแรงงานนอกระบบ)	59
	5.3 แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	59
ส่วนที่ 6	สถิติแผนงานเชิงระบบ	
	6.1 แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาล	66
	6.2 แผนงานการบริหารจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)	66
	6.3 แผนงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Bio Containment Unit	66
	6.4 แผนงานพัฒนาศักยภาพ ระบบ เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการสาธารณสุข	66
	6.5 แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร และบูรณาการ	69
	6.6 แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการป้องกันควบคุมโรค	70
	6.7 แผนงานพัฒนาระบบกลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	71
	6.8 แผนงานยกระดับระบบงานระบาดวิทยาให้ได้ตามมาตรฐานตามกรอบของกฎอนามัยระหว่างประเทศ	74
	6.9 แผนงานการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558	78
	6.10 แผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558	80

ส่วนที่ 1 คำเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2561	ค่าเป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	หน่วยงานให้ข้อมูล
เป้าหมายการให้บริการกรม						
1	PSA1	ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ	96/95.2	ร้อยละ 97	97.18	กยผ. คร. รวบรวมข้อมูลจากสำนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2	PSA2	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์การควบคุมโรคของประเทศ	80/85.1	ร้อยละ 80	60.7	สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ
3	PSA3	ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต ตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ	79/97.61	ร้อยละ 81	93.6	กยผ. คร. รวบรวมข้อมูลจากสำนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
4	PSA4	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน	50/78.35	ร้อยละ 60	100	กองโรคติดต่อทั่วไป
5	PSA5	ร้อยละของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขได้รับการควบคุมภายใน 3 ระยะพักตัว	70/94.02	ร้อยละ 75	97.32	กองระบาดวิทยา
6	PSA6	ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	92/100	ร้อยละ 92	100	กค. (หลัก)/ บค.
ผลลัพธ์						
ผลลัพธ์ 1 ผลักดันด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ						
7	SDA0101	จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	30/30	32 เรื่อง	32	กนว
8	SDA0102	ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ	90/94.49	ร้อยละ 90	96.86	กนว
9	SDA0103	ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/100	ร้อยละ 95	99.57	กยผ. คร.
ผลลัพธ์ที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค						
10	SDA0204	จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,084/2,426	2,202 หน่วยงาน	2,502	กยผ. คร.
11	SDA0205	ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	88/96.36	ร้อยละ 90	95.45	กยผ. คร.
12	SDA0206	ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/95.53	ร้อยละ 95	97.39	กยผ. คร.

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2561	ค่าเป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ						
13	SDA0307	จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	4,102,300/ 4,513,383	4,102,300 ราย	6,781,719	กยผ. คร. รวบรวมจาก กรด./ กตม./กปส./สรส./สปคม./ สคอ./กรร./สคร. 1 -12
14	SDA0308	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	90/92.56	ร้อยละ 90	91.17	กยผ. คร. รวบรวมจาก กรด./กตม./กปส./สรส./สป คม./สคอ./กรร./สคร. 1 -12
15	SDA0309	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค	88/99.4	ร้อยละ 88	99.5	สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ
16	SDA0310	ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/97.62	ร้อยละ 95	100	กยผ. คร.
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ						
17	SDA0411	จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	261,000/ 309,889	261,000 ราย	323,575	กยผ. คร. รวบรวมข้อมูลจาก ส.ปราคาฯ/ ส.ราชประชาฯ
18	SDA0412	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการรักษา ฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคใน กลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	86/87.48	ร้อยละ 86	88.69	กยผ. คร. รวบรวมข้อมูลจาก ส. ปราคาฯ/ สรส.
19	SDA0413	ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/90.32	ร้อยละ 95	100	กยผ. คร.
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์						
20	SDA0514	จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	1,816,700/ 1,994,502	1,501,349 ราย	2,330,215	กยผ. คร. รวบรวมข้อมูลจาก กตม./กรร./กอฟ.
21	SDA0515	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัด กำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	80/92.52	ร้อยละ 85	88.14	กยผ. คร. รวบรวมข้อมูลจาก กตม./กรร./กอฟ.
22	SDA0516	ร้อยละของโครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/98.4	ร้อยละ 95	100	กยผ. คร.

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2561	ค่าเป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลผลิตที่ 6 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค						
23	SDA0617	จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	42/42	42 แห่ง	40	กองโรคติดต่อทั่วไป
24	SDA0618	จำนวนจังหวัดชายแดนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	21/21	21 จังหวัด	18	กองระบาดวิทยา
25	SDA0619	ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่มีการพัฒนสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	90/92.86	ร้อยละ 70	80.95	กองโรคติดต่อทั่วไป
26	SDA0620	ร้อยละของจังหวัดชายแดนมีสมรรถนะการป้องกัน ควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	60/80.95	ร้อยละ 70	85.71	กองระบาดวิทยา
27	SDA0621	ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/97.06	ร้อยละ 95	100	กยผ. คร.
ผลผลิตที่ 7 โครงการลดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า						
28	SDA0722	จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	26/26	36 จังหวัด	36	กองโรคติดต่อทั่วไป
29	SDA0723	ร้อยละของตำบลในอำเภอเสี่ยงที่ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	80/เริ่มปี 62	ร้อยละ 80	79.4	กองโรคติดต่อทั่วไป
30	SDA0724	ร้อยละของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/100	ร้อยละ 95	97.89	กยผ. คร.
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ						
31	SDA0825	จำนวนตัวชี้วัดการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 4 ขึ้นไป	-	36 ตัวชี้วัด	34	กองระบาดวิทยา
32	SDA0826	ร้อยละของตัวชี้วัดการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับมาตรการที่มีความสำคัญสูง (priority action) ตามผลการประเมิน JEE ขององค์การอนามัยโลก	-	ร้อยละ 75	87.5	กองระบาดวิทยา
33	SDA0827	ร้อยละของโครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	-	ร้อยละ 90	97.61	กยผ. คร.

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2561	คำเป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ						
34	SDA0928	จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางการประเมินผลระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	26/25	26 แห่ง	14	กองโรคติดต่อทั่วไป
35	SDA0929	จำนวนจังหวัดชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	10/10	10 จังหวัด	8	กองระบาดวิทยา
36	SDA0930	ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	90/100	ร้อยละ 70	96.15	กองโรคติดต่อทั่วไป
37	SDA0931	ร้อยละของจังหวัดชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	60/90	ร้อยละ 70	80	กองระบาดวิทยา
38	SDA0932	ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/97.45	ร้อยละ 95	99.84	กยผ. คร.
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก						
39	SDA1033	จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7/10	11 หน่วยงาน	144	กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
40	SDA1034	ร้อยละของ รพศ./รพท. มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	80/100	ร้อยละ 80	100	กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
41	SDA1035	ร้อยละของ รพช. มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	50/88	ร้อยละ 50	92.3	กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
42	SDA1036	ร้อยละของโครงการพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/100	ร้อยละ 95	100	กยผ. คร.

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2561	คำเป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลผลิตที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)						
43	SDA1137	จำนวนระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคที่เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	-	1 ระบบ	1	กองโรคติดต่อทั่วไป
44	SDA1138	ร้อยละของผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค ที่เชื่อมโยงผ่านระบบ National Single Window (NSW)	-	ร้อยละ 80	78.5	กองโรคติดต่อทั่วไป
45	SDA1139	ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	-	ร้อยละ 90	100	กยผ. คร.
ผลผลิตที่ 12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ						
46	SDA1240	จำนวนครั้งของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขที่ได้รับการตรวจจับและรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน 1 ระยะพักตัว	30/30	35 ครั้ง	41	กองระบาดวิทยา
47	SDA1241	ร้อยละของจำนวนรายงานการประเมินสถานการณ์ระบบความเสี่ยงตามเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ	80/100	ร้อยละ 80	97.56	กองระบาดวิทยา
48	SDA1242	ร้อยละของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขสรุปประจำสัปดาห์	70/88.46	ร้อยละ 75	92.3	กองควบคุมโรคฯ
ผลผลิตที่ 13 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ						
49	SDA1343	จำนวนผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	19/19	8 เรื่อง	13	กยผ.
50	SDA1344	ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์	25/ เริ่มใหม่ ปี 62	ร้อยละ 30	91.62	กยผ.
51	SDA1345	ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/100	ร้อยละ 90	100	กยผ. คร.
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต						
52	SDA1446	จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	31,464/ 36,838	35,019 หน่วยงาน	35,538	กยผ. คร. รวบรวมจาก /กรร./ กรร./ กรม/สคอ/กคส./กม.
53	SDA1447	ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	80/86.91	ร้อยละ 80	87.35	กยผ. คร. รวบรวมจาก /กรร./ กรม/สคอ/กคส./กม.
54	SDA1448	ร้อยละของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/98.87	ร้อยละ 95	99.67	กยผ. คร.

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2561	ค่าเป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลผลิตที่ 15 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยแรงงาน						
55	SDA1549	จำนวนประชาชนกลุ่มวัยแรงงานที่ใช้ถึงการจัดบริการอาชีวอนามัย	-	16,965,000 ราย	21910402	กองโรคจากการประกอบอาชีพ
56	SDA1550	ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยแรงงานที่เข้าถึงการจัดบริการอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ	-	ร้อยละ 45	49.08	กองโรคจากการประกอบอาชีพ
57	SDA1551	ร้อยละของโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มวัยแรงงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	-	ร้อยละ 95	100	กยผ. คร.
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ						
58	SDA1652	จำนวนจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และมลพิษหมอกควัน	-	19 จังหวัด	16	กองโรคจากการประกอบอาชีพ
59	SDA1653	ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และมลพิษหมอกควัน ในระดับดีขึ้น	-	ร้อยละ 55	78.94	กองโรคจากการประกอบอาชีพ
60	SDA1654	ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/90.2	ร้อยละ 95	100	กยผ. คร.
ผลผลิตที่ 17 โครงการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ						
61	SDA1755	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์ประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน	100/95.24	ร้อยละ 100	78.05	กลุ่มคุ้มครองฯ
62	SDA1756	ระดับความสำเร็ของกรมพัฒนาระดับความโปร่งใสโดยผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ	5/5	ระดับ 5	5	กลุ่มคุ้มครองฯ
63	SDA1757	ร้อยละของโครงการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	100/98.32	ร้อยละ 100	93.29	กยผ. คร.
ผลผลิตที่ 18 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
64	SDA1858	ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	90/100	ร้อยละ 92	100	กค. (หลัก)/ บค.

ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับร่าง)

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2562	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลลัพธ์ที่ 1						
1	OC01	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ สามารถป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพได้	-	ร้อยละ 30		สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ
2	OC02	ร้อยละของตัวชี้วัดการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 4 ขึ้นไป	-	ร้อยละ 83		กองระบาดวิทยา
	รอฟิจารณา	ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์ระดับของโรคอุบัติใหม่ที่เป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดผู้ป่วยรุ่นที่ 2 ในคนไทยที่อาศัยในประเทศไทย	-	ร้อยละ 100		

เป้าหมายการให้บริการกรม

3	PSA1	ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	92/100	ร้อยละ 94		กองบริหารการคลัง
4	PSA2	ร้อยละของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขได้รับการควบคุมภายใน 3 ระยะพักตัว	75/97.32	ร้อยละ 75		กองระบาดวิทยา
5	PSA3	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะและมลพิษทางอากาศได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	-	ร้อยละ 45		กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
6	PSA4	ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ	97/97.18	ร้อยละ 98		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7	PSA5	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน	60/100	ร้อยละ 70		กองโรคติดต่อทั่วไป
8	PSA6	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ด้านการควบคุมโรคของประเทศ	80/60.7	ร้อยละ 80		สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ
9	PSA7	ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิตตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ	81/93.6	ร้อยละ 83		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผลลัพธ์ที่ 2

ผลลัพธ์ที่ 1 ผลักดันด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

10	SDA0101	จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	32/32	34 เรื่อง		กองนวัตกรรมฯ/ กองยุทธศาสตร์
11	SDA0102	ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ	90/96.86	ร้อยละ 90		กองนวัตกรรมฯ/ กองยุทธศาสตร์
12	SDA0103	ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	95/99.57	ร้อยละ 95		กองนวัตกรรมฯ/ กองยุทธศาสตร์

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2562	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค						
13	SDA0204	จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,202/2,502	2,202 หน่วยงาน		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
14	SDA0205	ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	90/95.45	ร้อยละ 92		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
15	SDA0206	ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	95/97.39	ร้อยละ 95		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ						
16	SDA0307	จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	4,102,300/ 6,781,719	4,102,300 ราย		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
17	SDA0308	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	90/91.17	ร้อยละ 90		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
18	SDA0309	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค	88/99.5	ร้อยละ 88		สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ
19	SDA0310	ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	95/100	ร้อยละ 95		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ						
20	SDA0411	จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	261,000/ 323,575	261,000 ราย		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
21	SDA0412	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	86/88.69	ร้อยละ 86		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
22	SDA0413	ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	95/100	ร้อยละ 95		ส.บำบัดฯ/ ส.ราชประชาฯ / กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูดีบีปัญหาเอดส์						
23	SDA0514	จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูดีบีปัญหาเอดส์	1,501,349/ 2,330,215	1,407,164 ราย		(กยผ.ก.แมลง/ก.วันโรค/ ก.เอดส์ฯ)
24	SDA0515	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูดีบีปัญหาเอดส์	85/88.14	ร้อยละ 90		(กยผ.ก.แมลง/ก.วันโรค/ ก.เอดส์ฯ)
25	SDA0516	ร้อยละของโครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูดีบีปัญหาเอดส์ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	95/100	ร้อยละ 95		(กยผ.ก.แมลง/ก.วันโรค/ ก.เอดส์ฯ)

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2562	คำเป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลผลิตที่ 6 โครงการมาตรฐานสถานที่ทำงานในการป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่นๆ						
26	SDA0617	จำนวนมาตรฐานสถานที่ทำงานในการป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่นๆ	-	3 เรื่อง		ก.โรคจากการประกอบอาชีพ / ศ.สมุทรปราการ
27	SDA0618	ร้อยละความพึงพอใจในการนำมาตรฐานสถานที่ทำงานไปใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรค และภัยสุขภาพ และการมีสุขภาวะที่ดี	-	ร้อยละ 80		ก.โรคจากการประกอบอาชีพ / ศ.สมุทรปราการ
28	SDA0619	ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	-	ร้อยละ 95		ก.โรคจากการประกอบอาชีพ / ศ.สมุทรปราการ
ผลผลิตที่ 7 โครงการลดอุบัติเหตุจากโรคพิษสุนัขบ้า						
29	SDA0720	จำนวนอำเภอเสี่ยงต่ำเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน	36/36	440 อำเภอ		กองโรคติดต่อทั่วไป
30	SDA0721	ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางปฏิบัติ	80/79.4	ร้อยละ 100		กองโรคติดต่อทั่วไป
31	SDA0722	ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	95/97.89	ร้อยละ 95		กองโรคติดต่อทั่วไป
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ						
32	SDA0823	จำนวนตัวชี้วัดการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 4 ขึ้นไป	36/34	40 ตัวชี้วัด		กองระบาดวิทยา
33	SDA0824	ร้อยละของตัวชี้วัดการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับมาตรการที่มีความสำคัญสูง (priority action) ตามผลการประเมิน JEE ขององค์การอนามัยโลก	75/87.5	ร้อยละ 80		กองระบาดวิทยา
34	SDA0825	ร้อยละของโครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/97.61	ร้อยละ 90		กองระบาดวิทยา

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2562	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ						
35	SDA0926	จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่รองรับระดับพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	26/14	27 แห่ง		กองโรคติดต่อทั่วไป
36	SDA0927	จำนวนจังหวัดชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	10/8	10 จังหวัด		กองระบาดวิทยา
37	SDA0928	ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	70/96.15	ร้อยละ 80		กองโรคติดต่อทั่วไป
38	SDA0929	ร้อยละของจังหวัดชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	70/80	ร้อยละ 80		กองระบาดวิทยา
39	SDA0930	ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	95/99.84	ร้อยละ 95		ก.โรคติดต่อทั่วไป/ก.ระบาดวิทยา/ องคยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก						
40	SDA1031	จำนวนจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	-	3 จังหวัด		ก.โรคจากการประกอบอาชีพ / ศ.พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย จ.ระยอง
40	SDA1034	ร้อยละของจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อม	-	ร้อยละ 60		ก.โรคจากการประกอบอาชีพ / ศ.พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย จ.ระยอง
41	SDA1033	ร้อยละของโครงการพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	-	ร้อยละ 95		ก.โรคจากการประกอบอาชีพ / ศ.พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย จ.ระยอง

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2562	คำเป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลผลิตที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)						
42	SDA1134	จำนวนระบบบริการให้บริการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	1 ระบบ/1ระบบ	1 ระบบ		กองโรคติดต่อทั่วไป
43	SDA1135	ร้อยละของผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อระบบบริการให้บริการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	80/78.5	ร้อยละ 80		กองโรคติดต่อทั่วไป
44	SDA1136	ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/100	ร้อยละ 90		กองโรคติดต่อทั่วไป
ผลผลิตที่ 12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ						
45	SDA1237	จำนวนครั้งของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขที่ได้รับการตรวจจับและรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน 1 ระยะพักตัว	35/41	35 ครั้ง		กองระบาดวิทยา
46	SDA1238	ร้อยละของจำนวนรายงานการประเมินสถานการณ์สามารถระบุความเสี่ยงตามเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ	80/97.56	ร้อยละ 85		กองระบาดวิทยา
47	SDA1239	ร้อยละของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขประจำสัปดาห์	75/92.3	ร้อยละ 80		กองควบคุมโรค
ผลผลิตที่ 13 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ						
48	SDA1340	จำนวนผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	8 เรื่อง/13	10 เรื่อง		กองนวัตกรรมฯ
49	SDA1341	ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์	30/91.62	ร้อยละ 35		กองนวัตกรรมฯ
50	SDA1342	ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/100	ร้อยละ 90		กองนวัตกรรมฯ
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต						
51	SDA1443	จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	35,019/ 35,538	35,635 หน่วยงาน		กยพ./ก.โรคติดต่อทั่วไป/ กองวรัจฉิน/ ก.โรคไม่ติดต่อ/ ส.แอลกอฮอล์/ ก. ยาสูบ/ ศูนย์กฎหมาย
52	SDA1444	ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	80/87.35	ร้อยละ 80		กยพ./ก.โรคติดต่อทั่วไป/ กองวรัจฉิน/ ก.โรคไม่ติดต่อ/ ส.แอลกอฮอล์/ ก. ยาสูบ/ ศูนย์กฎหมาย
53	SDA1445	ร้อยละของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิตแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	90/100	ร้อยละ 95		กยพ./ก.โรคติดต่อทั่วไป/ กองวรัจฉิน/ ก.โรคไม่ติดต่อ/ ส.แอลกอฮอล์/ ก. ยาสูบ/ ศูนย์กฎหมาย

ลำดับที่	รหัส	ชื่อตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2562	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	หน่วยงานให้ข้อมูล
ผลผลิตที่ 15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงและผู้ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ						
54	SDA1546	จำนวนจังหวัดที่มีระบบการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงและผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ	-	20 จังหวัด		กองโรคจากการประกอบอาชีพ
55	SDA1547	ร้อยละจังหวัดที่มีระบบการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงและผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติระดับต้น	-	ร้อยละ 50		กองโรคจากการประกอบอาชีพ
56	SDA1548	ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสเสี่ยงและผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ	-	ร้อยละ 95		กองโรคจากการประกอบอาชีพ
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ						
57	SDA1649	จำนวนจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและมลพิษหมอกควัน	19/16	22 จังหวัด		กองโรคจากการประกอบอาชีพ
58	SDA1650	ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและมลพิษหมอกควัน ในระดับต้น	55/78.94	ร้อยละ 60		กองโรคจากการประกอบอาชีพ
59	SDA1651	ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	95/100	ร้อยละ 95		กองโรคจากการประกอบอาชีพ
ผลผลิตที่ 17 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
60	SDA1752	ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	92/100	ร้อยละ 94		กองบริหารการคลัง

ส่วนที่ 2 ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค
และสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ.2562

คำเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัส	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ
			2562	2562		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย ยุทธการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ						
SM111	1.1.1 ร้อยละของแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำคัญของประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายระดับประเทศ (N=17)	ร้อยละ	70	68.75		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
HL03	แผนยุทธศาสตร์การจำกัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งเรื้อรังที่น้ำดี	ร้อยละ	100	100		กองโรคติดต่อทั่วไป
HL04	แผนงานโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	100	99.93		กองโรคติดต่อทั่วไป
HL05	แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตราย (โรคไข้เลือดออก)	ร้อยละ	80	22.14		กองโรคติดต่ออันตรายโดยแมลง
HL06	แผนงานกำจัดโรคไขมาลาเรีย	จำนวน	876	837		กองโรคติดต่ออันตรายโดยแมลง
HL08	แผนงานป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กวาดล้างโปลิโอ)	ต่อแสนประชากร	ไม่น้อยกว่า 2	1.69		กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
HL09	แผนงานป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กำจัดโรคหัด)	ร้อยละ	>ร้อยละ 95	90.23		กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
HL10	แผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออีกเสบจากไวรัสบีและซี	ร้อยละ	100	100		กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
HL11	แผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม	จังหวัด	24	31		กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
HL12	แผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาการบริการอาชีวอนามัย และ Wellness Center กลุ่มวัยทำงาน	แห่ง	24	38		กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
HL13	จำนวนการจัดหน่วยบริการและสถานประกอบการของศูนย์สุขภาพพิชิตทำงาน	คู่	24	52		กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

รหัส	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ
				2562	2562	
HL14	แผนงานโครงการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : ภายใต้โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว : สถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่ว	จำนวนชุดข้อมูลสถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กไทยกลุ่มอายุ 0-5 ปี (ภาพรวมประเทศ)	1	1	2562	กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
HL15	แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน	ร้อยละของอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับเดิมมากขึ้นไม่มี จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง (N=๒๘๓)	≥ 70	64		กองโรคไม่ติดต่อ
HL16	แผนงานโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)	ร้อยละของสถานบริการระดับ A และ S ที่มีการดำเนินงานโรงพยาบาลเคมีน้อย ร้อยละ (๓) ดี (N=๘๓)	๑๐๐	91.57		กองโรคไม่ติดต่อ
HL17	แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกลไกการบังคับใช้กฎหมาย	ร้อยละเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ	90	90		กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
HL18	(พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551)	สัดส่วนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงเรียน ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (N=1,086)	100	ไม่มีรายงาน		สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
HL19	แผนงานควบคุมวัณโรค	อัตราความล่าช้าการรักษารักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	≥ 85	85.16		กองวัณโรค
HL20	แผนงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละของกลุ่มประชากรหลัก กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มเยาวชนที่มีภาวะ เสี่ยงสูง ที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ได้รับการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	70	74.3		กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SM112	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ด้านการควบคุมโรคของประเทศ		80	60.7		สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข						
SM211	ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (N=76)		100	100		กองควบคุมโรคฯ
SM212	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่อร้ายแรง และภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ (N=36)		100	88.87		สถาบันบริหารโรคระบาด
SM213	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ภาพรวมทั่วประเทศฐาน JFE/HR 2005		5	5		สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ
SM214	ร้อยละของช่องทางเข้าออกประเทศที่มีการพัฒนาระบบการติดตามข้อมูลภัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 (N=48)		70	80.95		กองโรคติดต่อทั่วไป
SM215	2.1.5 ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการฉุกเฉิน (N=60)		20	100		กองควบคุมโรคฯ

รหัส	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ
			2562		2562		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ							
SM311	ร้อยละของจังหวัดมีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (N=76)	ร้อยละ	100		100		กองระบาดวิทยา
SM312	ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ (N=72)	ร้อยละ	30		91.62		กองนวัตกรรมและวิจัย
SM321	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Public Health Laboratory)	ระดับ	5		4.8		สถาบันบำราศนราดูร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ							
SM411	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ระดับ	5		5		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
SM412	ร้อยละของจังหวัดขยายแดนที่เป็นเป้าหมายมีการพัฒนาความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ร่วมกับจังหวัดชายแดนคู่ขนาน (Twin cities) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (20 จังหวัด)	ร้อยละ	80		100		สำนักงานความร่วมมือฯ
SM413	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ ระยะ 20 ปี	ระดับ	5		4.6		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ							
SM511	ร้อยละของบุคลากรกรมควบคุมโรคมีสมรรถนะที่จำเป็นด้านการป้องกันควบคุมโรค	ร้อยละ	75		76.82		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
SM512	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (N=จำนวนกิจกรรมตามแผน)	ร้อยละ	100		72.09		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
SM513	จำนวนจังหวัดที่มีนักกระบวนวิชาผ่านการอบรมหลักสูตร FETP, FEMT, FETH และผู้ผ่านการอบรมระดับปริญญาและการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด (ผชช.ว)	จำนวน	19		18		กองระบาดวิทยา

ส่วนที่ 3 สถิติแผนงานโรคติดต่อทั่วไป

แผนงานควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)														
ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)														
1	รักษาสถานะของการเป็นประเทศปลอดโรคโปลิโอ (ไม่มีผู้ป่วยโรคโปลิโอ) หมายเหตุ : (4)	ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ลดอุบัติการณ์ของผู้ป่วยยืนยันโรคหัด หมายเหตุ : (4)	รายต่อประชากรแสนคน //เสียชีวิต (คน)	0.4	2.95	0.3	8.45 /(23 ราย)	0.2	3.63 /(12 ราย)	0.1	0	0	0	0	0
3	อัตราป่วยโรคคอตีบ	รายต่อประชากรแสนคน //เสียชีวิต (คน)	≤ 0.015	0.006 (4 ราย)	≤0.015	0.021 (14 ราย)	≤ 0.015	0.015 (10 ราย)	≤0.015				≤ 0.008	
4	อัตราป่วยโรคโอดกรน (Proxy)	รายต่อประชากรแสนคน //เสียชีวิต (คน)	0.08 (50 ราย)	0.12 (77 ราย)	0.08 (50 ราย)	0.27 (174 ราย)	0.08 (50 ราย)	0.09 (59 ราย)	0.08 (50 ราย)			0.08 (50 ราย)		
ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)														
1	ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในกลุ่มเป้าหมาย ที่มา : (3)													
	- BCG ป้องกันวัณโรคในเด็กแรกเกิด	ร้อยละ	90	95.01	90	95.49	90	97.4	90		90		90	
	- DTP-HB3(คอตีบ บาดทะยัก โอดกรน ดับ ปี/OPV3 [โปลิโอหยอด] เด็ก6เดือน	ร้อยละ	90	90.44/90.44	90	88.09/88.19	90	91.93/92.04	90		90		90	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2	- MMR1 และ MMR2 [หัด คางทูม หัดเยอรมัน]	ร้อยละ	95	89.29/84.68	95	87.45/86.35	95	90.23/88.86	95		95		95	
	- DTP-HB4/OPV4	ร้อยละ	90	87.78/87.65	90	87.37/87.24	90	89.10/89.00	90		90		90	
	- JE2/LAJE1	ร้อยละ	90	85.42	90	84.8	90	89.1	90		90		90	
	- JE3/LAJE2	ร้อยละ	90	74.86	90	73.47	90	81.35	90		90		90	
	- DTP-HB5/OPV5	ร้อยละ	90	81.83/81.67	90	82.61/82.52	90	85.09/84.99	90		90		90	
	- dT นร.ป.6	ร้อยละ	95		95	97.0	95		95		95		95	
	- HPV นร.หญิง ป.5	ร้อยละ	95		95	96.1	95		95		95		95	
			95		95	96.36	95		95		95		95	
	เผื่อสำรอง สอบสวน และควบคุมโรคให้ได้ตามเกณฑ์													
	ที่มา : (1)													
	- อัตราการรายงานผู้ป่วยไข้อยากขึ้นหรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หรือหัดเยอรมัน เพื่อเฝ้าระวังโรคหัด หมายเหตุ : (3)	รายต่อแสนประชากร	≥2	1.46	≥2	1.4	≥2		≥2		≥2		≥2	
	- อัตราการรายงานผู้ป่วยอาการกำเริบจากกลืนเนื้อปากเบียดเกลียวปลิ้นในเด็กอายุต่ำกว่า 15 หมายเหตุ : (3)	รายต่อแสนประชากร	≥2	1.88	≥2	2.12	≥2	1.69	≥2		≥2		≥2	
	- การสอบสวนโรคในผู้ป่วย AFP ภายใน 48 ชั่วโมง	ร้อยละ	80	49.3	80	55.1	80	61.1	80		80		80	
	- การสอบสวนโรคในผู้ป่วยไข้อยากขึ้น หรือผู้ป่วยสงสัยหัด หรือหัดเยอรมัน ภายใน 48 ชั่วโมง	ร้อยละ	80	63.81	80	79.31	80		80		80		80	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	- เก็บตัวอย่างอุจจาระส่งตรวจ จากผู้ป่วย AFP จำนวน 2 ตัวอย่าง ห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายใน 14 วันหลังเริ่มมีอัมพาต ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วย AFP ทั้งหมด	ร้อยละ	80	67.4	80	68.3	80	74.8	80		80		80	
	- เก็บตัวอย่างผู้ป่วยไข้อย่างน้อยหนึ่งหรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด/หัดเยอรมันส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	90.04	80	97.55	80		80		80		80	
	- เก็บตัวอย่างผู้ป่วยไข้อย่างน้อยหนึ่งหรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด/หัดเยอรมันจากเหตุการณ์การระบาด ส่งตรวจยืนยันสายพันธุ์โรคหัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	40.5	80	27	80		80		80		80	

ที่มา : กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

ลำดับที่	ระดับจังหวัด/เขต/อำเภอ	ระดับผลกระทบ (Impact)	ระดับผลลัพธ์ (Outcome)	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1		ร้อยละจังหวัดเสี่ยงที่มีการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละจังหวัดเสี่ยงที่มีการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	-	-	-	10	100 (เนื่องจาก จำนวนผู้ป่วยยังไม่ครบปี)	20		30		40	
1		ร้อยละจังหวัดเสี่ยงที่มีการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ	ร้อยละจังหวัดเสี่ยงที่มีการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ	ร้อยละ	-	-	-	-	50 (11 จังหวัด)	59 (13 จังหวัด)	70		90		100	

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

* หมายเหตุ

จังหวัดเสี่ยง ปี 2562 คือ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคอาหารเป็นพิษสูงกว่าอัตราป่วยของประเทศ 5 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ ปี 2557-2561 มี

ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอนแพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด ขอนแก่น มหาสารคาม

นครพนมหนองคายบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษ

คำเป้าหมายปี 2562 คือ

1. จังหวัดเสี่ยงที่มีการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ร้อยละ 50 (11 จังหวัด จาก 22 จังหวัด)

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน คือ มีจังหวัดเสี่ยงที่ขับเคลื่อนงานฯ 13 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 59 ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนมหนองคาย

2. ร้อยละ 10 ของจังหวัดเสี่ยงที่มีการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลงจากปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ร้อยละ 100 ของจังหวัดเสี่ยงที่มีการขับเคลื่อนงานฯ มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยยังไม่ครบปี (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62) **นิยาม** ของการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

ประกอบด้วยการดำเนินงานตามกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ดังนี้

1. สคร.มีการรวบรวม จัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ และกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ
2. ประชุมเพื่อชี้แจง ประสานแผน ขับเคลื่อนและบูรณาการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย เช่น ศูนย์อนามัย สำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเกษตรจังหวัด
3. สนับสนุนให้จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนงานอาหารและน้ำ เช่น คณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง
4. สนับสนุนให้จังหวัดมีแรงจูงใจ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ ความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น คู่มือ ไปสเดอร์ แผ่นพับ Info graphic ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
5. พัฒนาศักยภาพ อบรมให้ความรู้กับเครือข่ายเป้าหมาย เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
6. เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ต้องมีทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ควบคุมและสอบสวนโรค เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุของโรคเกิดโรค
7. ติดตามและประเมินผล ไปสู่การสร้างหรือพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
8. ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลให้เกิดการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ผ่านเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่

แผนงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ระดับผลกระทบ (Impact)														
1	จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	ราย	0	11	0	18	0	2	0		0		0	
ระดับผลลัพธ์ (outcome)														
1	จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าด้านสาธารณสุข								1 อปท.		3 อปท.		6 อปท.	
2	จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain) ที่กำหนด								1 อปท./ เขต		อปท. 77 แห่ง		อปท. 120 แห่ง	
ระดับผลผลิต (output)														
1	จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าด้านสาธารณสุข								1 เขต/ 1 อปท.		1 เขต/ 3 อปท.		1 เขต/ 6 อปท.	
2	ร้อยละของผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อยีนโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	99.67	100	99.93	100		100		100	

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (Impact)													
	ระดับผลลัพธ์ (outcome)													
1	ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสไม่เกินค่า มีอยู่ฐาน 5 ปี ย้อนหลัง		1.45	1.97	1.45	1.2	1.45	1.28	1.45		1.45		1.45	
	ระดับผลผลิต (output)													
1	จำนวนอำเภอเสี่ยงในจังหวัดเสี่ยง มีการจัดทำแผน ป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส	จำนวนอำเภอ					3 อำเภอ	*	3 อำเภอ					

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตราย

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล 12 เดือน	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (Impact)													
	ระดับผลลัพธ์ (Outcome)													
1	ร้อยละของเหตุการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิด Generation ที่ 2	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	ระดับผลลัพธ์ (Output)													
1	หน่วยงานเครือข่ายมีแผนรองรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตรายอย่างน้อยร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ระดับผลกระทบ (Impact)														
1	จำนวนเหตุการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง (โรงเรียน โรงงาน ค่ายทหาร ชุมชน)		-	-	-	-	-	-	ลดลงกว่าปีที่ผ่าน มาอย่างน้อย ร้อยละ 20		ลดลงกว่าปีที่ผ่าน มาอย่างน้อย ร้อยละ 30		ลดลงกว่าปีที่ ผ่านมาอย่าง น้อยร้อยละ 40	
ระดับผลลัพธ์ (outcome)														
1	จำนวนผู้ป่วยลดลงกว่าปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 20	ราย	135,490	159,643	160,706	185,829	146,690	285,142	ลดลงกว่าปีที่ผ่าน มาอย่างน้อย ร้อยละ 20		ลดลงกว่าปีที่ผ่าน มาอย่างน้อย ร้อยละ 20		ลดลงกว่าปีที่ ผ่านมาอย่าง น้อยร้อยละ 20	
2	จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงกว่าปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 30	ราย	31	58	41	32	16	19	ลดลงกว่าปีที่ผ่าน มาอย่างน้อย ร้อยละ 30		ลดลงกว่าปีที่ผ่าน มาอย่างน้อย ร้อยละ 30		ลดลงกว่าปีที่ ผ่านมาอย่าง น้อยร้อยละ 30	
ระดับผลผลิต (output)														

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (Impact)													
1	อัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในคนและในปลาไม่เกินร้อยละ 1 ในปี 2568	ร้อยละ	ลดลงร้อยละ 5 (ไม่เกิน 9.5)	8.1	ลดลงร้อยละ 5	5.7	ลดลงร้อยละ 5	***ทราบข้อมูลหลังไตรมาส 4	ลดลงร้อยละ 5	ลดลงร้อยละ 5	ลดลงร้อยละ 5		ลดลงร้อยละ 5	
2	อัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงสองในสามในปี 2578													
	ระดับผลลัพธ์ (Outcome)													
1	ประชาชนมีความรู้และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	-	80	***ทราบข้อมูลหลังไตรมาส 4	80	0	80		80	
1	การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีตรวจอุจจาระ	ราย/ตำบล	119,460/209	149,268	366,525/405	338,869	582,820/625	503,820/644	96,000/960		685,990/758		685,990/758	
2	การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ (Ultrasound)	ราย	159,508	199,908	203,360	206,565	241,912	209,944	48000/29 จว.		400,000		600,000	
3	การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีโดยการผ่าตัด	ราย	800	751	1,000	718	1,000	622	1,000		2,000		2,000	
4	ร้อยละของตำบลเสี่ยงที่มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100		100		100	
5	มีระบบการเฝ้าระวัง/ข้อมูลการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคน/สิ่งแวดล้อมและในโฮสต์กึ่งกลาง (ปลา/หอย)	ตำบล/จังหวัด	-	-	-	216/29	625/29	644/29	960/29		953/29		347/29	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
6	เป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพบผู้ติดเชื้อให้การรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	ราย	-	-	-	195,480	503,217	23,815	96,000		862,465		314,035	
7	การคัดกรองมะเร็งเรื้อรังเพื่อนำมาประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และการบริหารจัดการส่งต่อผู้สงสัยมะเร็งเพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยรักษาอย่างเป็นระบบ	ราย	-	-	-	200,000	200,000	200,000	48,000		200,000		200,000	

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคหนองพยาธิตามโครงการพระราชดำริฯ

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (Impact)													
	ระดับผลลัพธ์ (Outcome)													
1	อัตราการติดเชื้อหนองพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในภาพรวมทั้งประเทศต่ำกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2565	ร้อยละ	8	6.95	7	7.2	8	7.13	7		6		5	
2	นักเรียนและประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ มีความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากโรคหนองพยาธิ	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	80		80		80	
	ระดับผลผลิต (Output)													
1	ร้อยละโรงเรียนและชุมชนในโครงการตามพระราชดำริฯ มีการดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคหนองพยาธิ	ร้อยละ	-	-	-	78.12	100	100	100		100		100	
2	การตรวจคัดกรองและรักษาหนองพยาธิในทุกรัฐบาล และนักเรียนทุกคนที่ได้รับการรักษาโรคหนองพยาธิ	ราย	-	-	-	150,000	150,000	76,000	150,000		150,000		150,000	

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคติดต่อในเด็ก

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (impact)													
	ระดับผลลัพธ์ (outcome)													
1	อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	ลดลงร้อยละ 20	เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.77	ลดลงร้อยละ 20	เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.46	ลดลงร้อยละ 30	ลดลงร้อยละ 21.32	ลดลงร้อยละ 30		ลดลงร้อยละ 40		ลดลงร้อยละ 50	
2	อัตราป่วยโรคที่ใช้วัดใหญ่ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี	ราย	-	-	-	-	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.36	ลดลงร้อยละ 10		ลดลงร้อยละ 20		ลดลงร้อยละ 30	
3	จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ไวรัสในเด็กต่ำกว่า 5 ปี	ราย	-	-	ไม่เกิน 10 ราย/ปี	9 ราย	ไม่เกิน 10 ราย/ปี	ไม่เกิน 10 ราย/ปี	ไม่เกิน 5 ราย/ปี		ไม่เกิน 5 ราย/ปี		ไม่เกิน 5 ราย/ปี	
	ระดับผลลัพธ์ (output)													

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุกลง

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	อัตราป่วยโรคใช้เลือกออกลดลงน้อยกว่าค่ามาตรฐาน ย้อนหลัง 5 ปี หมายเหตุ : (1) และ (4)	ร้อยละของ ค่ามาตรฐาน ย้อนหลัง 5 ปี	16	อัตราป่วย 42.19 (median = 16)	10	อัตราป่วย 131.58 เกิน ค่ามาตรฐาน ร้อยละ 35 (median = 97.71)	15 (ปี 57-61)	อัตราป่วย 130.22 เกิน ค่ามาตรฐาน ร้อยละ 110.55 (median = 61.84)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 (ปี 58-62)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 (ปี 59-63)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 (ปี 60-64)			
2	ลดอัตราป่วยด้วยโรคใช้เลือกออกไม่เกินร้อยละ 0.10 ภายในปี พ.ศ. 2565 หมายเหตุ : (4)	ร้อยละ	0.1	0.13	0.1	0.13	0.1	0.11	0.1	0.1	0.1			
3	ร้อยละของจำนวนการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์ ลดลงจากปีก่อน หมายเหตุ : (1)	ร้อยละ	50	54.22 (ปี 2559 = 83 ร้อย)	50	ร้อยละ 18.42 (ปี 2560 = 38 ร้อย)	50	ร้อยละ 16.13 (ปี 2561 = 31 ร้อย)	ยกเลิกตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นไป					

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)													
1	ร้อยละความครอบคลุมของการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกา และผลการคลอด หมายเหตุ : (3) และ (4)	ร้อยละ							100		100		100	
2	ร้อยละอำนาจเสียงสูงต่อโรคใช้เลือดออก มีค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ชุมชน <5, โรงเรียน/ ร.พ. CI = 0 โรงแรม โรงงาน สถานที่ราชการ CI <5 หมายเหตุ : (3) และ (4)	ร้อยละ							80		80		80	
3	ร้อยละของจังหวัดที่มีการติดตามวิเคราะห์ ประเมิน และ ตรวจจับ การระบาดโรคติดต่ออันตราย โดยข้อมูล เฝ้าระวัง 5 มิติ หมายเหตุ : (3) และ (4)	ร้อยละ							60		80		100	
4	ร้อยละของอำเภอที่ภาคีเครือข่ายมีการนำกระบวนการ จัดการพหุระนาบโรคแบบผสมผสานมาใช้ป้องกันและ ควบคุมยุงลาย หมายเหตุ : (3)	ร้อยละ							80		90		100	
5	ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน ปรับใช้และบอกต่อข้อมูลสุขภาพด้านการป้องกัน โรคติดต่อมาโดยยุงลาย หมายเหตุ : (3)	ร้อยละ							50		60		70	

ที่มา : กองโรคติดต่ออันตราย

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคเท้าช้าง

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตั้งชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	กำจัดโรคเท้าช้างในประเทศไทยสำเร็จแล้ว (กันยายน 2560)	-	ดำเนินการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก	ได้รับการแพร่โรคตามเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก
2	อัตราการพบแอนติเจน/พยาธิโรคเท้าช้างต่ำกว่าร้อยละ 1 (พื้นที่การติดเชื้อ Wb ตรวจแอนติเจนพื้นที่การติดเชื้อ Bm ตรวจพยาธิตัวอ่อน)	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	อัตราการพบการอักเสบเฉียบพลันจากการติดเชื้อจุลินทรีย์อื่นในผู้ปรากฏความผิดปกติจากโรคเท้าช้างไม่เกินร้อยละ 5 หมายเหตุ : (3)	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	อัตราการแพร่เชื้อในผู้พาหะของโรคเท้าช้างน้อยกว่าร้อยละ 1 หมายเหตุ : (3)	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	อัตราการพบไมโครฟิลาเรียในแมวโรคเท้าช้างชนิด Brugia malayi น้อยกว่าร้อยละ 1 หมายเหตุ : (3)	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยกเลิกตัวชี้วัดตั้งแต่ปี 2561

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)													
1	ความครอบคลุมของการจ่ายยาในกลุ่มโรแรงงาน ต่างตัวที่มีจากประเทศแพร่โรคเข้าข้าง หมายเหตุ : (3)	ร้อยละ			80	96.3	80	65	80		80		80	

ที่มา : กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME= Goal)													
1	ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567 (จำนวนอำเภอที่ไม่มีการแพร่เชื้อในพื้นที่อย่างน้อย 3 ปี)	จำนวน	696	713	743	767	789	787	836	-	882	-	910	-
2	อัตราป่วยด้วยไข้มาลาเรียต่อประชากรพันคน (< 1 ต่อพันประชากร) หมายเหตุ : (2)	ร้อยละ	0.3	0.14	0.27	0.011	0.24	0.038	0.22	-	0.17	-	0.15	-
3	อัตราตายด้วยไข้มาลาเรียต่อประชากรแสนคน หมายเหตุ : (2)	ร้อยละ	0.03	0.13	0.02	0.01	0.02	0.0045	0.02	-	0.01	-	0.01	-
	ระดับผลผลิต (OUTPUT= Target)													
1	จำนวนอำเภอหยุดการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียอย่างน้อย 1 ปี หมายเหตุ : (2) และ (3)	อำเภอ	ไม่ระบุ	-	ไม่ระบุ	-	876	837	909	-	928	-	928	-
2	ร้อยละอำเภอ/เขตไม่มีการแพร่ไข้มาลาเรีย หมายเหตุ : (1)	ร้อยละ	75	76.83	80	80.06	85	84.8	90	-	95	-	95	-
3	จำนวนกลุ่มบ้านแพร่เชื้อปีปัจจุบันโรคไข้มาลาเรียลดลง (A1-ActiveFocl) หมายเหตุ : (3)	ร้อยละ							50					
4	ร้อยละของการรายงานผู้ป่วยภายใน 1 วัน	ร้อยละ							80					
	ร้อยละของการสอบสวนโรคภายใน 3 วัน								95					
	ร้อยละของการสอบสวนโรคภายใน 7 วัน								70					
	หมายเหตุ : (2)													

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5	ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้อีดำไข้อีขาวที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการติดตามผลการรักษาคืบหน้า (FU) หมายเหตุ : (2)	ร้อยละ							55					
6	ร้อยละของหน่วยงานบริการสาธารณสุข ครบถ้วนร้อยละ มาลาเรียมีระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน หมายเหตุ : (2)	ร้อยละ							50					

ที่มา : กองโรคติดต่อภายใน

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงอื่นๆ (ลิซมาเนียและสตรักซ์ไฟท์)

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล 12 เดือน	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	คงอัตราการป่วยโรคลิซมาเนียชนิด visceral รายใหม่ หมายเหตุ : (4)	สัดส่วน	< 1:10,000	มี 1 ราย อุบัติการณ์ 0.1:10,000	< 1:10,000	มี 1 ราย อุบัติการณ์ 0.06:10,000	< 1:10,000	ไม่มีรายงาน พบผู้ป่วยราย ใหม่	< 1:10,000		< 1:10,000		< 1:10,000	
2	ลดอัตราการป่วยและตายจากโรคสตรักซ์ไฟท์ หมายเหตุ : (4)	สัดส่วน	-	-	-	-	อัตราป่วย น้อยกว่า มีฐาน 5 ปี	8.15ต่อแสน (มีฐาน 5 ปี =11.8)	อัตราป่วย น้อยกว่ามีฐาน ฐาน 5 ปี		อัตราป่วย น้อยกว่ามีฐาน ฐาน 5 ปี		อัตราป่วย น้อยกว่า มีฐาน 5 ปี	
			-	-	-	-	อัตราตาย น้อยกว่า 0.5	0	-	-	-	-	-	-
	ระดับผลลัพธ์ (OUTPUT = Target)													

ที่มา : กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคเรื้อน

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	- จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนด (ราย) [ใช้เฉพาะปี 62, 64, 65] - จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ไม่เกินจำนวนที่กำหนด (ราย) [ใช้เฉพาะปี 63] หมายเหตุ : (1) และ (4)	>=ราย	160	164	140	125	120	93	100	-	98		92	
2	จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มีความพิการระดับ 2 (Grade 2 disability) ไม่เกินจำนวนที่กำหนด หมายเหตุ : (4)	<=ราย	23	26	22	25	21	16	20		19		18	
3	ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่สามารถลดการตีตราของชุมชนที่มีต่อโรคเรื้อน (3/5 จังหวัด) หมายเหตุ : (1) และ (3)	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	50 [3/5 จังหวัด]		-		-	-

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)													
1	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษามาตรฐาน (SOS) หลังเริ่มมีอาการไม่เกิน 12 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ทั้งหมด หมายเหตุ : (1) และ (3)	ร้อยละ	50	33.54 (55 ราย)	50	46.00 (58 ราย)	50	43.00 (40 ราย)	50					
2	ร้อยละของอำเภอเป้าหมายที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา ดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ 128 อำเภอ หมายเหตุ : (3) และ (4)	ร้อยละ	80	88.7 (47 อำเภอ)	80	76.6 (36 อำเภอ)	80	71.6 (73 อำเภอ)	80	80 (จากทั้งหมด 128 อำเภอ)				
3	ร้อยละของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อรังได้รับการฟื้นฟูสภาพตามความจำเป็น ให้มีสภาวะที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อรัง หมายเหตุ : (1) และ (3)	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่มา : สถาบันราชประชาสมาสัย

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมวัณโรค

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)												
1	อุบัติการณ์ของวัณโรค (ต่อแสนประชากร)	150	156	145	153	138	*	130		121		111	
2	อัตราส่วนการป่วยตายของผู้ป่วยวัณโรค	9	11	8	11	7	*	6		5		5	
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME)												
1	อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำทุกประเภท ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแนวหนึ่ง (TB Treatment Success)	85	83	86	84	87	**	88		90		90	
2	อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่					85	85.7	≥ 85					
3	ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ถูกรายงานและได้รับการรักษา (TB Treatment Coverage)	80	74	82.5	80	85	**	87.5		90		90	
	ระดับผลลัพธ์ (OUTPUT)												
1	ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลตรวจยืนยัน (Bacteriologically confirmed) ที่มีประวัติการรักษามาก่อน มีผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยารักษาวัณโรค (DST) โดยวิธีตรวจเชื้อวิทยาหรือวิธีเดิม (Conventional phenotypic method)	50	34.8	60	47.7	70	65	80		90		95	
2	ร้อยละผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่มีผลตรวจยืนยัน (Bacteriologically confirmed) ที่มีผลทดสอบความไวของเชื้อต่อยารักษาวัณโรค (DST) โดยวิธีตรวจเชื้อวิทยาหรือวิธีเดิม (Conventional phenotypic method)	30	17.6	40	31.6	50	49.5	60		70		75	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3	ร้อยละความครอบคลุมของโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคตามแนวทางแผนงานวัณโรค (โดยไม่รวมสถานบริการเฉพาะทาง)	ร้อยละ	30	41	50	86	60	88	70		80		90	
4	ร้อยละหน่วยงานที่ให้การรักษาพยาบาลในภาคเอกชนเป็นผู้อำนวยการไปยังสำนักงานวัณโรค	ร้อยละ	20	37.7	40	60	60	76.9	80		100		100	
5	ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลตรวจเอชไอวีบันทึกไว้ในฐานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค	ร้อยละ	75	88.2	80	85.4	85	80.9	90		95		95	

ที่มา : กองวัณโรค

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด / ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี พ.ศ. 2560		ปี พ.ศ. 2561		ปี พ.ศ. 2562		2563		2564		2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ													
	Proxy indicators													
1	ร้อยละการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงรับบริการฝากครรภ์ อายุ 15-24 ปี (มีอยู่ฐาน)	ร้อยละ	0.33	0.32	<=0.32	0.45	≤0.29	NA	≤0.28		≤0.27		≤0.26	
	ระดับผลลัพธ์													
1	อัตราป่วยโรคหนองใน กลุ่มอายุ 15-24 ปี (ต่อประชากรแสนคน)	จำนวน(ราย) / 100,000	41.4	54.3	50.5	64.7	54.48	64.5	47.67		40.86		34.05	
2	อัตราป่วยโรคซิฟิลิส กลุ่มอายุ 15-24 ปี (ต่อประชากรแสนคน)	จำนวน (ราย)/ 100,000	8.3	17.4	11.03	28.3	16.16	38.00	14.14		12.12		10.01	
3	ร้อยละของผู้รับบริการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (90ที่ 2)	ร้อยละ	80	75	85	79.4	86	82.70	90		92		93	
4	ร้อยละของผู้ที่รับยาต้านไวรัสฯ กดไวรัสในกระแสเลือดสำเร็จ (VL ≤ 1,000) (90ที่ 3)	ร้อยละ	80	84	85	84.6	87	NA	90		91		92	
	ระดับผลผลิต													
1	ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันฯ เอง	ร้อยละ	70	42	70	46	75	42.10	80		85		90	
2	ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันฯ เอง ได้รับการตรวจเลือดเอชไอวี	ร้อยละ	-	-	-	51	80	74.60	85		88		90	
3	จำนวนจังหวัดที่มีและใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนยุติปัญหาเอดส์	จังหวัด	77	64	77	68	77	77	77		77		77	

ที่มา : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด / ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี พ.ศ. 2560		ปี พ.ศ. 2561		ปี พ.ศ. 2562		2563		2564		2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ													
1	อัตราป่วยโรคหนองในในทุกกลุ่มอายุ (ต่อประชากรแสนคน)	จำนวน(ราย) / 100,000	NA	15.80	NA	14.80	12.64	13.70	11.06		9.48		7.90	
2	อัตราป่วยโรคซิฟิลิส ในทุกกลุ่มอายุ (ต่อประชากรแสนคน)	จำนวน (ราย)/ 100,000	NA	7.60	NA	11.10	6.08	12.10	5.32		4.56		3.80	
3	อัตราป่วยโรคซิฟิลิส ในทารกแรกเกิด (Congenital syphilis)	จำนวน (ราย)/ เด็กเกิดมีชีวิต	NA	28.5	NA	43.00	TBD	NA	TBD		TBD		TBD	
	ระดับผลลัพธ์													
1	ร้อยละของเยาวชน ร้อยละในกลุ่มเยาวชนใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย (คำมัยรุธาน) กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา	ร้อยละ	NA	72.6	NA	74.3	78*	80.40	80		82		95	
2	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้ตรวจคัดกรองซิฟิลิสและมีผลเลือดบวก	ร้อยละ	NA	0.17	NA	0.26	TBD		TBD		TBD		TBD	
	ระดับผลลัพธ์													
1	ร้อยละของกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูงและเยาวชน ที่เข้าถึงบริการป้องกันฯ เจริญ และได้รับการคัดกรอง STIs (เพิ่ม)	ร้อยละ			70		80	30.50			90		92	
2	จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดการบริการSTIsได้มาตรฐาน(เริ่มปี2562)	ร้อยละ	-	-	-	-	เพิ่มร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา	205	เพิ่มร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา		เพิ่มร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา		เพิ่มร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา	

ที่มา : กองโรคติดต่อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส บี และ ซี

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด / ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี พ.ศ. 2560		ปี พ.ศ. 2561		ปี พ.ศ. 2562		2563		2564		2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ													
	ผลกระทบ													
1	ร้อยละของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี รายใหม่ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี		NA	NA	NA	NA	0.1	NA	0.1		<0.1		<0.1	
2	อัตราตายจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี		NA	NA	NA	NA	TBD	NA	TBD		TBD		TBD	
3	ร้อยละความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซีในกลุ่มประชาชนทั่วไป (ข้อมูลการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ จากศูนย์ประสานงานโรคไวรัสตับอักเสบ)		NA	NA	NA	0.94	TBD	0.88	TBD		TBD		TBD	
4	อัตราตายจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี		NA	NA	NA	NA	TBD	NA	TBD		TBD		TBD	
	ผลลัพธ์													
1	ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน Hepatitis B แรกเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี	ร้อยละ					90	91.62	>90		>90		95	
2	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBeAg Positive) รับประทาน Tenofovir Disoproxil Fumarate(TDF)	ร้อยละ					เพิ่มร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา	86.9	เพิ่มร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา		เพิ่มร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา		เพิ่มร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา	
3	ร้อยละของกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง ตามเป้าหมาย ได้รับการคัดกรอง Hep C	ร้อยละ	100	100	100	100	100	NA	100		100		100	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด / ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี พ.ศ. 2560		ปี พ.ศ. 2561		ปี พ.ศ. 2562		2563		2564		2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ระดับผลผลิต														
1	จำนวน ของกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง ได้รับ การคัดกรอง Hep B และC (เพิ่ม (ข้อมูลการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับ อักเสบ จากศูนย์ประสานงานโรคไวรัสตับอักเสบบ)	ราย	15,400	12,899	15,400	7,120	15,400	6,262	TBD		TBD		TBB	

ที่มา :กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปี (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปี 63

ส่วนที่ 4 สถิติแผนงานโรคไม่ติดต่อ

แผนงานโรคไม่ติดต่อ (DM-HT)

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	ความชุกของน้ำตาลในเลือดสูง/โรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 6.9 (ปี 2568) หมายเหตุ (3)	ร้อยละ	-	-	-	-	ข้อมูล รายงาน Nites ครั้งที่ 5 ปี 2557 = 8.9	ข้อมูล รายงาน Nites ครั้งที่ 5 ปี 2557 = 8.9	< ร้อยละ 6.9 (ปี 2568)					
2	ความชุกของการควบคุมความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงร้อยละ 25 น้อยกว่าร้อยละ 16.05 (ปี 2568) หมายเหตุ (3)	ร้อยละ	-	-	-	-	ข้อมูล รายงาน Nites ครั้งที่ 5 ปี 2557 = 24.7	ข้อมูล รายงาน Nites ครั้งที่ 5 ปี 2557 = 24.7	< ร้อยละ 16.05 (ปี 2568)					
	ระดับผลลัพธ์ (OUTPUT = Target)													
1	ร้อยละของการคัดกรอง DM/HT ในประชาชนอายุ 35 ขึ้นไป หมายเหตุ (1) และ (3)	ร้อยละ												
	1) DM	ร้อยละ	90	83.82	90	86.3	90	87.75*	90		90		90	
	2) HT	ร้อยละ	90	86.01	90	86.81	90	88.06*	90		90		90	
2	อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ำตาลในเลือดจํานากกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 90 หมายเหตุ (3)	ร้อยละ					≥90	93.76*	≥90					

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน หมายเหตุ (1) และ (2)	ร้อยละ	2.4	1.79	2.4	1.99	2.05	1.93*	≤1.95		1.85		1.75	
4	อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่ม Pre-DM หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	≤ร้อยละ 2.40	1.79	≤ร้อยละ 2.40	1.98	≤ร้อยละ 2.40	1.9	≤ร้อยละ 2.28		≤ร้อยละ 2.16			
5	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายเหตุ (1) และ (2)	ร้อยละ	80	81.67	82.5	85.83	85	88.58	87.5		90		95	
6	สัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานได้รับการวินิจฉัยเบาหวานต่อผู้ป่วย เบาหวานคาดประมาณ ร้อยละ 61/280,000 คน (คิดจาก DM 4.8 ล้านคน มีในระบบ 2.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60.41 เป้าหมายเพิ่มเป็น ร้อยละ 61 เท่ากับเพิ่ม 280,000 คน จาก 4.8 ล้านคน) หมายเหตุ (3)	ร้อยละ					-	-	61 (280,000 คน)					
7	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ได้ดี หมายเหตุ (1) (2) และ (3)	ร้อยละ	40	20.11	40	22.48	40	28.02*	≥40		40		40	
8	ร้อยละการคัดกรองผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดัน โลหิตที่บ้าน หมายเหตุ (3)	ร้อยละ					30	51.07*	>40					
9	ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายเหตุ (1) และ (2)	ร้อยละ	-	-	10	26.81	30	51.07*	40		50		60	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
10	อัตราผู้ป่วย HT รายใหม่จากกลุ่ม Pre-HT หมายเหตุ (1)	-			รอ วิเคราะห์ ข้อมูล	-	รอ วิเคราะห์ ข้อมูล	-	รอ วิเคราะห์ ข้อมูล	รอ วิเคราะห์ ข้อมูล				
11	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดัน โลหิตได้ดี หมายเหตุ (1) (2) และ (3)	ร้อยละ	50	42.57	50	44.28	50	44.03*	50	50	50	50	50	50
12	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงาน NCD clinic plus ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้น หมายเหตุ (1) (3) และ (4)	ร้อยละ	60	43	60	64	60	72* (640 แห่ง) (ข้อมูลจาก กองโรคไม่ ติดต่อ)	65 (582/896 แห่ง)	70	75	75	75	75
13	โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A, S, M1 ดำเนินงาน "โรงพยาบาลเต็มร้อย อร่อย (3) ดี" ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด หมายเหตุ (3) และ (4)	ร้อยละ					100 (83 แห่ง รพ.ระดับ A และ S)	90.4 (73 แห่ง)	80 (94/117 แห่ง)					
14	อสม.เป้าหมายได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพเป็นหมอ ประจำบ้าน/หมู่บ้าน 7,700 คน (1ใจ 1 อำเภอ/อำเภอละ 100คน) หมายเหตุ (3) และ (4)	ร้อยละ					-	-	80 (7,700คน)					
15	ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือ/โซเดียมในประชากร หมายเหตุ (3)	มิลลิกรัม/ วัน					-	-	<2,285 มิลลิกรัม ต่อวัน (ปี 2568)					
16	มีการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ชุมชน ลดเค็มลดโรค) ทุกจังหวัด หมายเหตุ (4)	จังหวัด					-	-	77					

ที่มา : กองโรคไม่ติดต่อ

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานป้องกันโรคเฝ้าจากการจราจรทางถนน

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal) ลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16.4 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2565 (ตามร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2565) และในปี 2562 ลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 23.2 ต่อประชากรแสนคน หมายเหตุ (1) (2) และ (3)	ต่อประชากรแสนคน	27.68	23.78	25.63	24.08	23.2	24.12	ไม่เกิน 20.9		ไม่เกิน 18.7		<16.4	
1	ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target) อำเภอเสี่ยง 283 อำเภอ มีอำเภอผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ มากกว่า 140 อำเภอ หมายเหตุ (3)	อำเภอ					>140 อำเภอ	(199 อำเภอ) 99.5 %	>140 อำเภอ					
2	อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ลดลงมากกว่า 100 อำเภอ หมายเหตุ (3)	อำเภอ					>100 อำเภอ	(64 อำเภอ) 45.71%	>100 อำเภอ					
3	ร้อยละของอำเภอเสี่ยงสูง ดำเนินงาน D-RTI ในระดับอำเภอ หมายเหตุ (3)	ร้อยละ					70 (200 อำเภอ) อำเภอ	93.28 (264 อำเภอ)	70 (200 อำเภอ)					
4	อำเภอเสี่ยงสูง ที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมากไม่น้อยกว่า หมายเหตุ (3)	อำเภอ					878 อำเภอ	283 อำเภอ	70 (140 อำเภอ)					
5	อำเภอเสี่ยงสูงที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลง หมายเหตุ (3)	อำเภอ					(100 อำเภอ) 70%	(64 อำเภอ) 45.71%	70 (100 อำเภอ)					

ที่มา : กองโรคไม่ติดต่อ

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานป้องกันเด็กจมน้ำ

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี น้อยกว่า 3.5 ต่อ ประชากรเด็กแสนคน หมายเหตุ (1) และ (3)	ต่อประชากร เด็กแสนคน	≤5.5	6.2	≤5.0	6.3	≤4.5	2.8	≤3.5 (ต่อ ประชากร เด็กแสนคน)	-	≤3.0 (ต่อ ประชากร เด็กแสนคน)	≤2.5 (ต่อ ประชากร เด็กแสนคน)		
	ระดับผลลัพธ์ (OUTPUT = Target)													
1	ร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี มีการใช้คอกกัน เด็ก/การมีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) หมายเหตุ (3)	ร้อยละ					-	50	70					
2	จำนวนทีมผู้ก่อการดี ระดับเงินหรือระดับกองในแต่ละ จังหวัด (แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ สำหรับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)	ร้อยละ					-	-	100 (ตามค่า เป้าหมายที่ กำหนด)					

ที่มา : กองโรคไม่ติดต่อ

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานการป้องกันบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน จากพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่องลดลงจากปีที่ผ่านมา หมายเหตุ (1)	ต่อประชากรแสนคน	<5	-	<5	-	<5	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	<5		<5			
2	ผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน จากสาเหตุพลัดตกหกล้ม ในพื้นที่นำร่องลดลงจากปีที่ผ่านมา หมายเหตุ (3)	ร้อยละ					-	-	5					
	ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)													
1	ร้อยละของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หมายเหตุ (3)	ร้อยละ					-	-	80					
2	ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขหรือเครือข่าย มีการสื่อสารข้อมูล/ความเสี่ยง/กิจกรรมเตรียมพร้อมผู้สูงอายุ เช่น ออกกำลังกายกันสั่น (ออกกำลังกายในน้ำ เดิน แอโรบิค ไทเก็ก ฯลฯ) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี หมายเหตุ (3)	ร้อยละ					-	-	100					
3	จำนวนจังหวัดที่จัดกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 5 หมายเหตุ (3)	จังหวัด					-	-	12					
4	การให้บริการ 1669 ด้านสาเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ลดลง ร้อยละ 5 หมายเหตุ (3)	ร้อยละ					-	-	5					

ที่มา : กองโรคไม่ติดต่อ

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล 12 เดือน	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 6.61 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี หมายเหตุ (1) (2) (3) และ (4)	ลิตรแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์/คน/ปี	6.81	7.33	6.74	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอข้อมูล จากกรม สรรพสามิต	6.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอข้อมูล จากกรม สรรพสามิต	6.61	6.54	6.48			
2	ควบคุมความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ความชุกของผู้บริโภคแอลกอฮอล์ในประชากรผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกิน ร้อยละ 27 หมายเหตุ (3) และ (4)	ร้อยละ	≤ 28.40	28.41					≤ 27					
3	ความชุกของผู้บริโภคแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	≤ 19.9	13.6					18.9					
	ระดับผลลัพธ์ (OUTPUT = Target)													
1	จำนวนนโยบาย/ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เรื่อง/ฉบับ	2	3	2	4	2	4	2		2		2	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล 12 เดือน	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2	ร้อยละของเรื่องเรียนที่ได้รับจากการจัดการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องเรียน (แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580))	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100						
3	ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 60 วัน	ร้อยละ			เริ่มดำเนินการปี 2563				30		40		50	
4	ร้อยละของอำเภอที่มีชุมชนมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ปี 2560 : จำนวนอำเภอที่มีชุมชนมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	8.29	15.3	20	22.2	30	30.06	40		50			
5	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและมีความรู้เรื่องโรค อันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	80	84.6	80	92.99	80	94.82	80		80			
6	ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	10	13.01	25	26.96	50	34.54	75		100			
7	ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มารับบริการในสถานพยาบาล ได้รับการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา	ร้อยละ			ตัวชี้วัดใหม่เริ่มดำเนินการในปี 2562				35.00		45.00		50.00	

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หมายเหตุ แหล่งที่มาที่ข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	ความชุกของการบริโภคยาสูบในประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปลดลง (อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 63 กำหนดไม่เกินร้อยละ 17.5) หมายเหตุ (1) (2) (3) และ (4)	ไม่เกินร้อยละ	18	19.1	18.5	19.1	18	19.1	17.5	-	17	-	16.5	-
2	ความชุกการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี (อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี ในปี 63 กำหนดไม่เกินร้อยละ 8.5 หมายเหตุ (3)	ร้อยละ	9	9.7	9	9.7	8.5	9.7	8.5	-	8	-	8	-
3	อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ร้อยละ) หมายเหตุ (1) และ (4)	ร้อยละ	9	9.7	9	9.7	8.5	9.7	8.5	-	8	-	8	-
4	อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชน หมายเหตุ (1) และ (4)	ร้อยละ	68	65	64	65	60	65	55		50		45	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)													
1	อัตราการพบเห็นการสูญพันธุ์ในสถานที่สาธารณะ หมายเหตุ (1) และ (2)	ร้อยละ	64	61.8	-	-	60	61.8	55		50		45	
2	อัตราการพบเห็นการสูญพันธุ์ในสถานที่สาธารณะ ลดลงร้อยละ 25 หมายเหตุ (3)	ลดลง ร้อยละ							ลดลง ร้อยละ 5					
3	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หมายเหตุ (1) และ (2)	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100		100		100	
4	จำนวนร่างกฎหมาย/อนุมติ/นโยบายสาธารณะ/ มาตรการ/ระบบการติดตามประเมินผลเพื่อควบคุม ยาสูบ หมายเหตุ (1)	เรื่อง	2	5	2	10	2	5	2		2			
5	กลไกการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด และอำเภอ หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	60	60	80	80	100	90	100		100			
6	การรับรู้ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	60	80	65	80	70	80	75		80			
7	ระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบระดับชาติ/เขต หมายเหตุ (1)	ระบบ	1	1	1	1	1	1	1		1			
8	ร้อยละของจังหวัดที่มีฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการ ดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมยาสูบ หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 50	50	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 60	60	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 70	70	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 80		ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 80			

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
9	ผลิตภัณฑ์/มาตรการนำไปสู่การพัฒนาการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ หมายเหตุ (1)	เรื่อง	2	2	2	2	3	3	3		3			
10	จำนวนกฎหมาย/อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียสละ รายใหม่ หมายเหตุ (1)	เรื่อง	4	4	4	4								
11	โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามเกณฑ์ที่กำหนด (มัธยมศึกษา/ประถมศึกษา) หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	80	80	100/5	90/10	0/10	20	0/20		0/30			
12	ร้อยละของโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่มีการดำเนินงานเล็ก บุรีในโรงเรียน หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 10	10	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 15	15	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 20	20	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 25		ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 30			
13	ร้อยละของสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หมายเหตุ (1)													
	ศาสนสถาน	ร้อยละ	50	76.9	50	76.9	60	76.9	70		80		90	
	สถานบันเทิง	ร้อยละ	50	74.5	50	74.5	60	74.5	70		80		90	
	ร้านอาหาร	ร้อยละ	50	62.3	50	62.3	30	62.3	40		50		60	
	ตลาด	ร้อยละ					60	38.2	70		80		90	
	สถานที่ราชการ	ร้อยละ	70	88.6	70	88.6	80	88.6	90		95		ทุกแห่ง	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
14	จำนวนชุมชนที่มีการดำเนินงานสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยไร้บุหรี่ในชุมชน (ตำบล/หมู่บ้าน) หมายเหตุ (1)	แห่ง			76 แห่ง	150	76 แห่ง	390	76 แห่ง		76 แห่ง		76 แห่ง	
15	ร้อยละของสถานบริการมีระบบช่วยเหลือผู้หิ ครอบครัวกลุ่มระดับชุมชน หมายเหตุ (1)													
	รพศ., รพท., รพช.	ร้อยละ	80	90	95	95	100	100						
	รพ.สต.	ร้อยละ	30	30	35	40	40	50	50					
	ชุมชนต้นแบบเลิกบุหรี่	แห่ง							76		76			

ที่มา : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

ส่วนที่ 5 สถิติแผนงานโรคจากสารประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อควรชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	ลดอัตราป่วยโรคพิษตะกั่วในเด็ก อายุ 0-14 ปี หมายเหตุ (3)	สัดส่วน							<0.03 ต่อแสนประชากร		<0.02 ต่อแสนประชากร		<0.01 ต่อแสนประชากร	
2	อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 ราย (รวมทุกรณที่มีความรุนแรง) ลดลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา (ข้อมูลปี 2561 อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน (รวมทุกรณที่มีความรุนแรง) เท่ากับ 2.59 ต่อ 1,000 ราย) หมายเหตุ (1) และ (3)		8.65	8.82	7.78	8.19	7.01		(ลดลงร้อยละ 5 ต่อประชากร 1,000 ราย)		5.7			
3	อัตราผู้ป่วยด้วยโรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่เกิน 6 ต่อประชากรแสนราย หมายเหตุ (1)		12	16	10	10.04	8	9.94*	(≤ 6 ต่อ 100,000 ราย)					
4	อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในบ้านเรือน และในบรรยากาศ (กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็น SDGs ปี 2562 มีแบบให้รายงานเฉพาะเดือนธันวาคม 2562)		ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573	10.18										
5	อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ (กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็น SDGs ปี 2562 มีแบบให้รายงานเฉพาะเดือนธันวาคม 2562)		ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573	0.48										

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)													
1	ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดี หมายเหตุ (3)	ร้อยละ	-	-					80 (ร้อยละ)					
2	จำนวนจังหวัดที่เพิ่มปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม สารเคมี และรังสี หมายเหตุ (3))		-	-	76	76	13	13	77 (จังหวัด) (1ทีม/จังหวัด)		77		77	
3	จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลพื้นฐาน (OEHP) และข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ (3))				13 (1 เสนม จังหวัด)	13	24 (จังหวัด)	24	36 (จังหวัด)		46 (จังหวัด)			
4	จำนวนจังหวัดที่มีรายงานสรุปสถานการณ์ และผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ หมายเหตุ (3)								76 (จังหวัด)					
5	จำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังจากประเด็นปัญหาในพื้นที่ หมายเหตุ (2) และ (3)		-	-	13	13	13 (จังหวัด)	13	24 (จังหวัด)		24 (จังหวัด)		24 (จังหวัด)	
6	จำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ (2) และ (3)				13 จังหวัด	13	24 จังหวัด	24	36 จังหวัด		46 จังหวัด		55 จังหวัด	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
7	จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับก้าวหน้า หมายเหตุ (2) และ (3)	แห่ง	-	-	-	-	27	27	77		77		77	
8	จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นฐาน หมายเหตุ (2) และ (3)	แห่ง	-	-	-	-	77 (รวม กทม.)	56	77		77		77	
9	ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน หมายเหตุ (2) และ (3)	ร้อยละ		60.53 (46 จังหวัด) ณ 25 ก.ย.60	ร้อยละ 90 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน	65.79 (50 จังหวัด) ณ 11 ก.ย.61	100	ร้อยละ 52.17 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดี	ร้อยละ 80 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดี		ร้อยละ 60 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก		ร้อยละ 80 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก	
10	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม (hot zone) ได้รับการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (อัตรา : แสนประชากร) หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	30	18.71	35	59.54	40	11.45	45		50			
11	จำนวนสถานประกอบการในการปรับสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐานสถานที่ทำงานแบบยกระดับ หมายเหตุ (3)								76 (แห่ง) (จังหวัดละ 2 แห่ง)					

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
12	จำนวนโรงพยาบาลต้นแบบที่ได้มาตรฐานสถานที่ทำงาน โดยมี สสจ. และ สศร. เป็นพี่เลี้ยง (สสจ. และ สศร. ดำเนินการคัดเลือก รพ. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับต้นขึ้นไป) หมายเหตุ (3)								36 (แห่ง) (สศร.ละ 3 แห่ง โดยคัดเลือก)					
13	จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) และข้อมูล การเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัย หมายเหตุ (3)								76 (จังหวัด)					
14	จำนวนจังหวัดที่มีผู้รับผิดชอบงานด้านการเฝ้าระวังสอบสวนโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพระดับจังหวัด มีสมรรถนะฯ ได้ครบตามเกณฑ์พื้นฐาน หมายเหตุ (3)								76 (จังหวัด) (ยอดสะสม) จังหวัด และ กทม.					
15	ร้อยละของแรงงานเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ (รวมทั้งกลุ่มบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม) หมายเหตุ (1)		30	8.05	40	36.91	45	49.08	50		55			
16	จำนวน คกก. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อรองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ หมายเหตุ (3) และ (4)								77 (จังหวัด) ยอดสะสม					

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัดชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
17	จำนวนจังหวัดที่มีการจัดประชุม คกก. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด หมายเหตุ (3) และ (4)								77 (จังหวัด) ยอดสะสม					
18	จำนวนหน่วยปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ฯ หมายเหตุ (3) และ (4)	-	-	-	-	-	-	-	77 (จังหวัด) ยอดสะสม					
19	ร้อยละของการสอบสวนโรคในแต่ละจังหวัดที่มีการส่ง รายงานการสอบสวนโรค (ตามมาตรา 33) หมายเหตุ (3) และ (4)	-	-	-	-	-	-	-	100 (ร้อยละ)					
20	มาตรฐานสถานที่ทำงานที่เอื้อ ต่อสุขภาพที่ดี หมายเหตุ (4)								1 เรื่อง สปก. ขนาดใหญ่					
21	สถานที่ทำงานเป้าหมาย ต้นแบบ/นำร่อง ในการนำ มาตรฐานสถานที่ทำงานฯ ไปใช้ หมายเหตุ (4)								12 แห่ง (สปก. ขนาดใหญ่ศร. ละ 1 แห่ง)					
22	ข้อเสนอเชิงนโยบายรายงานการศึกษผลกระทบ สุขภาพของสินค้าและบริการและติดตามผลกระทบ หมายเหตุ (4)								2 เรื่อง					
23	เกณฑ์มาตรฐาน 2 ชุด ตะกั่วและแร่ใยหิน หมายเหตุ (4)								ตะกั่วและแร่ใย หิน					

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
24	จังหวัดมีระบบเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัญหามลพิษทางอากาศ หมายเหตุ (4)								26 จว.ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน					
25	จังหวัดมีระบบดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะ หมายเหตุ (4)								33 จว.ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน					

ที่มา : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

ส่วนที่ 6 สถิติแผนงานเชิงระบบ

แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาล

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
	ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ครึ่ง/1,000 วันนอน) หมายเหตุ (4)	ครึ่ง/1,000 วันนอน	≤ 5	1.54	≤ 5	1.37	≤ 5	1.31	≤ 5		≤ 5		≤ 5	
	1) รพท. / รพท. 2) รพท.	ครึ่ง/1,000 วันนอน	≤ 5	1.96	≤ 5	1.76	≤ 4	1.64	≤ 3.2		≤ 2.5		≤ 2	
2	อัตราการติดเชื้อตามตำแหน่ง (รพท. และ รพท.) หมายเหตุ (4)	ครึ่ง/1,000 วันนอน	≤ 0.5	0.47	≤ 0.5	0.4	≤ 0.5	0.43	≤ 0.5		≤ 0.5		≤ 0.5	
	VAP	(ครึ่ง/1,000 วันใช้ เครื่องช่วยหายใจ)	≤ 5	4.69	≤ 5	4.31	≤ 5	3.81	≤ 5		≤ 5		≤ 5	
	CAUTI	(ครึ่ง/1,000 วันคา สายสวนปัสสาวะ)	≤ 2	1.49	≤ 2	1.4	≤ 2	1.41	≤ 2		≤ 2		≤ 2	
	CLABSI	(ครึ่ง/1,000 วันคา สายสวนหลอดเลือดดำ)	≤ 2	1.26	≤ 2	1.34	≤ 2	1.38	≤ 2		≤ 2		≤ 2	
3	SSI	(ครึ่ง/100 รายผ่าตัด)	≤ 1	0.42	≤ 1	0.34	≤ 1	0.32	≤ 1		≤ 1		≤ 1	
	ร้อยละการป่วยจากเชื้อดื้อยา (AMR) ลดลง หมายเหตุ (4)	ร้อยละ				32.54	20	41.54	20		30		50	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	ระดับผลผลิต (OUTPUT - Target) ร้อยละของระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายเหตุ (3) และ (4) จัดเก็บข้อมูลการติดเชื้อตามห้องสำคัญ รพท. (34 แห่ง) จัดเก็บข้อมูลการติดเชื้อตามห้องสำคัญ รพท. (82 แห่ง) จัดเก็บข้อมูลภาพรวม รพท. (781 แห่ง)	ร้อยละ	-	94.1	-	91.18	100	94.12	100		100		100	
2	มีระบบคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วย BIO Containment unit หมายเหตุ (4)	ระบบ					1	1	1		1		1	
3	จำนวนโรงพยาบาลที่มีระบบบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อร้ายแรงด้านจุลชีพ ที่มี Bio Containment unit ผ่านแบบประเมินการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพท. และ รพช.) หมายเหตุ (4)	แห่ง	-	-	-	-	≥1 แห่งต่อเขตบริการสุขภาพ	สศร.1: 6 แห่ง สศร.2: 13 แห่ง สศร.3: 5 แห่ง สศร.4: 31 แห่ง สศร.5: 22 แห่ง สศร.6: 28 แห่ง สศร.7: 7 แห่ง สศร.8: 17 แห่ง สศร.9: 8 แห่ง สศร.10: 7 แห่ง สศร.11: 27 แห่ง สศร.12: 31 แห่ง สพค. 61 แห่ง	≥2 แห่งต่อเขตบริการสุขภาพ		≥3 แห่งต่อเขตบริการสุขภาพ		≥3 แห่งต่อเขตบริการสุขภาพ	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4	บุคลากรสาธารณสุขได้รับการอบรมด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อสำคัญ ครอบคลุมถึงการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านโรคติดต่ออันตราย (4)	คน	-	-	-	200	283	250	300	400				
5	จำนวนบุคลากรด้าน IC ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรับรองการดำเนินงานด้าน IC 850 ราย หมายเหตุ (3)							600 (ราย) (ยอดสะสม)						
6	เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขที่ครอบคลุม 5 กลุ่มโรค /แผนพัฒนาศักยภาพระบบ เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข	เครือข่าย	เริ่มดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2562		1	1	1	1	2	3				
7	พัฒนางานวิจัยด้าน IC และได้รับการคัดเลือกนำเสนอในงานวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร การเผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 30 เรื่องขึ้นไป หมายเหตุ (3)					28	≥ 30 (เรื่อง)							
8	พัฒนาและทบทวนคู่มือ แนวทางที่ได้มาตรฐานสากล และนำไปปฏิบัติและอ้างอิง 1 เรื่อง หมายเหตุ (3)					1	1 เรื่อง							

ที่มา : สถาบันบริหารสาธารณสุข

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

การพัฒนากระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล 12 เดือน	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
	กองระบาดเป็นผู้นำรายงานผล ในระดับผลลัพธ์													
	ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)													
1	ระดับความสำเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามเกณฑ์ที่กำหนดในขั้นตอนที่ 1 - 5 หมายเหตุ (3)	ร้อยละ	-	-	-	-	90	96.1	ขั้นตอนที่ 5					
2	ร้อยละของสมรรถนะในการจัดการภาวะฉุกเฉินฯ ระดับกรม และระดับเขต ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด หมายเหตุ (4)	ร้อยละ	-	-	-	-	40	ระดับกรม 67.57 ระดับเขต 63.20	60	80	90			
3	ร้อยละของสมรรถนะในการจัดการภาวะฉุกเฉินฯ ระดับจังหวัด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด หมายเหตุ (4)	ร้อยละ	-	-	-	-	20	39.07	40	60	70			
4	ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะพร้อมรับมือในการจัดการภาวะฉุกเฉินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด หมายเหตุ (4)	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	5	10			

ที่มา : กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันควบคุมโรค

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)														
1	จังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมาย มีการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพร่วมกับจังหวัดชายแดนคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน (Twin cities) ตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายเหตุ (3)	จังหวัด	60 (24 จังหวัด)	100 (24 จังหวัด)	70 (17 จังหวัด)	91.67 (22 จังหวัด)	80 (19 จังหวัด)	88.42 (21 จังหวัด)	90 (22 จังหวัด)	100 (24 จังหวัด)	24 (ร้อยละ 100)			
2	จังหวัดชายแดนภายใต้กรอบความร่วมมือข้อตกลงต่อโรค และภัยสุขภาพ ที่มีกลไกการดำเนินงานในการตอบสนอง ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ต่อการเกิด 3 โรคหรือภัยสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ลดลง	จังหวัด							50 (ร้อยละ 12 จังหวัด)					

ที่มา : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนพัฒนาระบบ กลไกการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
	ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)													
1	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้	ร้อยละ	-	-	-	-	-	30			40		50	
2	ร้อยละความสำเร็จของเครือข่ายท้องถิ่นที่มีการพัฒนาระบบ กลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง	ร้อยละ	-	6	6	6	เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 10 ต่อปีต่อเขต	เพิ่มขึ้น 30 แห่ง	เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 10 ต่อปีต่อเขต		เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 10 ต่อปีต่อเขต		เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 10 ต่อปีต่อเขต	
3	ร้อยละของเครือข่ายท้องถิ่นที่มีรูปแบบระบบและกลไกการป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ	ร้อยละ	-	-	-	-	นำร่อง 1 แห่ง	เทศบาลเมืองมุกดาหาร	6 (อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง)		20 ของเครือข่ายท้องถิ่นในระดับเขต		50 ของเครือข่ายท้องถิ่นในระดับเขต	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4	ร้อยละความสำเร็จของเครือข่ายท้องถิ่นมีระบบและกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	10		20		30	
5	ร้อยละของเครือข่ายท้องถิ่นมีบุคลากรที่สามารถป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	20		40		60	
6	ร้อยละของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตเมืองร่วมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารจัดการระบบป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	ร้อยละ	9	20 หน่วยงาน ร้อยละ 9	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	20		30		40	
7	ร้อยละของเครือข่ายเขตเมือง ที่ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง หมายเหตุ (1)	ร้อยละ	6	4	15	17	30	30	40		40			
8	จำนวนรูปแบบ นโยบาย มาตรการ แนวทางด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง หมายเหตุ (1)	เรื่อง	6	13	13	17	13	13	13		13		13	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
9	มีรูปแบบการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เขตเมืองแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย Non Health	รูปแบบ	-	-	1	1	1	1	1		1		1	
10	จำนวนต้นแบบเมืองสุขภาพดีในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่เขตเมือง	แห่ง	-	-	-	-	-	-	1		1		1	
11	ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง (เขตละ)	ระบบ	-	-	-	-	1 ถึง 2	1	1 ถึง 3		1 ถึง 4		1 ถึง 5	
12	จำนวนระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคควบคุมโรคในกลุ่มประชากรพื้นที่เขตเมือง (ชุมชนแออัด แรงงานต่างด้าว) อย่างน้อย 1 ระบบต่อเขตหมายเหตุ (3)	ระบบ							1					
13	จำนวนระบบ/กลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมืองที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ			1	1	2	1	3 ระบบ		4 ระบบ			

ที่มา : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

แผนงานยกระดับระบบงานระบบงานระดับมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลกระทบ (IMPACT=Ultimates Goal)													
	ระดับผลลัพธ์ (OUTCOME = Goal)													
1	ร้อยละของเหตุการณ์ผิดปกติหรือการระบาดของโรคติดต่อ เชื้อได้รับการควบคุมให้สงบ ภายใน 3 เท่าของระยะพัก ตัว ในปี พ.ศ. 2565 หมายเหตุ (3)	ร้อยละ	60	98.04	70	85.29	75	93.55	80		80		80	
2	ร้อยละของเหตุการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ไม่พบผู้ป่วยในรุ่นที่ 2 (Generation ที่ 2) หมายเหตุ (3) และ (4)	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	70		80		80	
3	ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคอุบัติ ใหม่ที่เป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศที่สามารถ ควบคุมไม่ให้เกิดผู้ป่วยรุ่นที่ 2 ในหมู่คนไทยที่อาศัยใน ประเทศไทย หมายเหตุ (3) และ (4)	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100		100		100	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลผลิต (OUTPUT = Target)													
1	จำนวนโรคภัยสุขภาพที่มีข้อมูลด้านระบาดวิทยา และข้อมูลด้านต่างๆ ที่สำคัญ ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า 4 มิติ หมายเหตุ (4)	โรค/ภัย สุขภาพ							8		10		15	
2	จำนวนสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงข้อมูล 5 มิติ หมายเหตุ (4)	โรค/ภัย สุขภาพ							8		10		15	
3	จำนวนจังหวัดที่มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อันตราย (CDCU) อย่างน้อย 1 ทีม ภายในปี 2565 (รวมทั้งสิ้น 77 ทีม/จังหวัด) หมายเหตุ (3) และ (4)	จังหวัด	-	-	37	38	77 (สะสม)	77 (สะสม)	77 (สะสม)		77 (สะสม)		77 (สะสม)	
4	จังหวัดที่มีนิกิจการหรือแพทย์ที่ผ่านหลักสูตร FETP, FEMT, หรือ FETH จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนอำเภอ หมายเหตุ (2)	จังหวัด	-	-	11	19	19	18	30		45		60	
5	ร้อยละของจังหวัดมีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี 2564 หมายเหตุ (1) และ (3)	ร้อยละ	60	-	65	-	70	-	75		80			

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
6	ร้อยละของอำเภอ จังหวัด เขต ที่มีไตรมาสหนึ่งรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) หมายเหตุ (3)	ร้อยละ							เขต:60 จว.:30					
7	จำนวนสมรรถนะตามการสอบของภูมิก่อนมัธยมศึกษาปีที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับที่ไม่น้อยกว่า 4 (ระดับ 4 มีสมรรถนะที่ชัดเจน และระดับ 5 มีสมรรถนะที่ยั่งยืน) ในปี 2565 (ทั้งหมด 48 ตัว) หมายเหตุ (4)	ตัว	-	-	34	34	36	34	40		44		48	
8	จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (แพทย์ประจำบ้าน FETP) หรือ สัตวแพทย์ FETPV หลักสูตร 2 ปี หมายเหตุ (3) และ (4)	คน							8		10		10	
9	จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนามระดับกลาง (FETH และ FEMT) หมายเหตุ (3) และ (4)	คน	-	-	-	-	-	-	63 (FETH 3 FEMT 60)		70 (FETH 10 FEMT 60)		70 (FETH 10 FEMT 60)	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
10	จังหวัดมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่ใช้เทคโนโลยีและมีคุณภาพ (Smart Surveillance) 24 จังหวัด หมายเหตุ (3)	จังหวัด (สะสม)	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-
11	กำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายแพทย์ สสจ. ผชช.ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร FEMT) หมายเหตุ (2)	คน					30	9	30		30		30	
12	กำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร FEMT) หมายเหตุ (2)	คน							50		50		50	
13	กำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร FEMT) หมายเหตุ (2)	คน									64		50	

ที่มา : กองระบาดวิทยา

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

การพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ระดับผลกระทบ (Impact)														
1	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	-	50	78.35	60	100	70		80		85	
ระดับผลลัพธ์ (outcome)														
1	จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (ช่องทางฯ เป้าหมายทั้งหมด 67 แห่ง)	แห่ง	-	-	-	-	-	-						
2	จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	แห่ง	42	38	42	37	42	40	42		42		42	
3	จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulation - Joint External Evaluation Tools : IHR-JEE)	แห่ง	26	25	26	25	26	14	27		27		27	
4	ช่องทางเข้าออกประเทศที่มีสมรรถนะหลักตามกฎหมายระหว่างประเทศ (IHR-Join External Evaluation Tool :IHR-JEE , 2016) พ.ศ.2548 ไม่ต่ำกว่าระดับ 4	แห่ง	-	-	-	-	48	50	55		62		65	
ค่าเป้าหมายย่อย Designated PoEs		แห่ง	-	-	-	-	18	16	18		18		18	
ค่าเป้าหมายย่อย Non-Designated PoEs		แห่ง	-	-	-	-	31	34	37		44		47	

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ข้อชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ระดับผลลัพธ์ (output)													
1	ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด (ช่องทางฯ เป้าหมาย 26 แห่ง)	ร้อยละ	90	96.15	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ช่องทางฯ เป้าหมาย 42 แห่ง)	ร้อยละ	-	-	90	92.86	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	ร้อยละ	-	-	-	-	70	80.95	80	90	95			
5	ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	ร้อยละ	-	-	-	-	70	96.15	80	90	95			
6	ร้อยละของช่องทางเข้าออกประเทศที่มีสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHRJoin External Evaluation Tool: IHR-JEE ,2016) พ.ศ.2548 ไม่ต่ำกว่าระดับ 4	ร้อยละ	-	-	-	-	70	74	80	90	95			

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	ระดับตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ระดับผลกระทบ (Impact)														
1	ไม่พบผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายใน generation ที่ 2	ราย	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
ระดับผลลัพธ์ (outcome)														
1	ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่ออันตรายที่ไม่การแจ้งและสอบสวนโรคได้ตามข้อกำหนด ภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	80	90	90	100	100	100
2	ร้อยละของหน่วยงานปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อสามารถสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	80	90	90	100	100	100
ระดับผลผลิต (output)														
1	จำนวนจังหวัด / กรุงเทพมหานครที่มีแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดฯ ที่เป็นปัจจุบัน	จังหวัด	-	-	-	-	-	-	77	77	77	77	77	77
2	ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป้าหมายมีความรู้เรื่อง พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	60	80	80	100	100	100

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

หมายเหตุ แหล่งที่มาข้อมูล (1) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรมควบคุมโรค (2561) (2) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

(3) แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (4) เวทีพิจารณาแผน 63