



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วยกรมควบคุมโรคได้คัดเลือก นางวันวิสา ประทุม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๕๑ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์) ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม โดยได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มานับรวมเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) ดังรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผลงาน คำโครงการเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งเข้ารับการประเมินแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากมีผู้ที่ต้องการทักท้วง ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ซึ่งกรมควบคุมโรคจะมอบให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตรวจสอบข้อทักท้วงต่อไป ถ้าพบว่าข้อทักท้วงมีมูล กรมควบคุมโรคจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ถ้าพบว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายปรีชา เปรมปรี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่ขอรับการประเมิน

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข ๓)

ลำดับที่ ๑

๑. ชื่อผลงาน การประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในหน่วยบริการสาธารณสุขปี ๒๕๕๙
๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ เมษายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓. คำโครงเรื่อง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted infections; STIs) เกิดจากการติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากการติดเชื้อโรค ๓ กลุ่ม ได้แก่ เกิดจากเชื้อไวรัส เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และเกิดจากเชื้ออื่นๆ สามารถเป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย พบมากในหมู่วัยรุ่น ส่วนใหญ่เมื่อติดเชื้อแล้วมักจะไม่แสดงอาการ ผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อและสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ และเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวี

กิจกรรมการตรวจประเมินผลมาตรฐานโรคนี้จำเป็นเป็นกระบวนการที่สำคัญ ที่ใช้ในการวัดหรือเป็นการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการชี้ให้เห็นว่าผลการดำเนินงานที่ ผ่านมานั้น ผ่านเกณฑ์หรือมาตรฐานระดับใด มีสิ่งใดที่ควรต้องพัฒนาหรือต้องปรับปรุงต่อไปเพื่อยกระดับการประเมินให้สูงขึ้น โดยภารกิจของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ มีการตรวจประเมินตามมาตรฐานในงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ต้องมีกิจกรรมการดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ผ่านตามมาตรฐานระบบการดูแลรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเกณฑ์การประเมิน มี ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) ด้านการบริหารจัดการ ๒) ด้านการดำเนินงาน ๓) ด้านการติดตามประเมินผล (ระบบสารสนเทศ) มีการปรับแบบการประเมินให้รวดเร็วและชัดเจนมากขึ้น จึงได้ใช้โปรแกรม BANGRAK QUAL มาช่วยในการประเมิน ซึ่งการดำเนินงานของปี ๒๕๕๙ นั้นดำเนินการตรวจประเมินในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนรวมทั้งหมด ๑๐ แห่ง โดยจะเลือกจากสถานการณ์โรคกามโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โรงพยาบาลที่ไม่มีคลินิกเฉพาะของงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรงพยาบาลที่มีผู้รับผิดชอบงานใหม่

ผลการดำเนินงานพบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีการดำเนินงานในด้านการติดตามประเมินผลมีคะแนนสูงกว่ามาตรฐานการบริหารจัดการ และมาตรฐานด้านการดำเนินงาน โดยมาตรฐานด้านการดำเนินงานมีคะแนนน้อยที่สุด กิจกรรมที่ควรมีการพัฒนาได้แก่การคัดกรองโรค การตรวจรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสอบสวน การติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค

๔. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) (ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเองปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)

- สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ๑๐๐ %

- รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเองปฏิบัติ

- ศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง

- ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบ เพื่อขอลงประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- ลงประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงพยาบาล ๑๐ แห่งโดยใช้โปรแกรม BANGRAK QUAL

- สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของโรงพยาบาลที่ลงประเมิน

- รวบรวมข้อมูล

- วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล

-สรุปและเขียนรายงาน

(ลงชื่อ)วันวิสา ประทุม.....
(.....นางวันวิสา.....ประทุม.....)
ผู้เสนอผลงาน
.....๑๙ / ๑๒ / ๖๒.....

- หมายเหตุ
๑. ขอให้เสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อย่างน้อย ๑ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เรื่อง
 ๒. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรื่องที่ได้เสนอไว้ตามข้อ ๑
 ๓. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติก่อน

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข ๔)

ลำดับที่ ๑

เรื่อง การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในศูนย์สาธิตบริการกามโรค

หลักการและเหตุผล

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับบริการรักษาที่ต่อเนื่องในสถานบริการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้ถูกต้องและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์สาธิตบริการกามโรคยังไม่มีระบบในการส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เมื่อมารับบริการตรวจเลือดและมีผลเอชไอวีบวก แนะนำไปรักษาต่อโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาโดยให้ผลการตรวจเลือดไปด้วย ไม่มีใบส่งตัว ทำให้บางครั้งเวลาผู้ป่วยไปติดต่อเพื่อรับการรักษาต่อโรงพยาบาลตามสิทธิไม่สามารถดำเนินการได้เลย อีกทั้งไม่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยไปรับการรักษาแล้วหรือไม่ จึงทำให้เห็นความสำคัญของระบบการส่งต่อ จึงอยากพัฒนาระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในศูนย์สาธิตบริการกามโรค

บทวิเคราะห์

แนวคิดของการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยนั้นมีจุดหมายหลักในการทำให้กระบวนการดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกันระหว่างสหวิชาชีพ นอกจากนี้หากจะทำให้ประสิทธิภาพของกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมถึงครอบครัวและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยอีกด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้มีการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารและบริการสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยดังกล่าว เป็นการวางแนวทางพัฒนาในเชิงระบบ สอดคล้องตามแนวทางตามภารกิจกลุ่ม คือพัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอ

- ๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในศูนย์สาธิตบริการกามโรค
- ๒. จัดทำแนวทางการประสานงานส่งต่อและจัดทำใบส่งต่อ
- ๓. จัดทำทำเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานคลินิกเอดส์ทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๓
- ๔. ติดตามผลการรักษาหลังส่งต่อ ๑ เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑. พัฒนาระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีของศูนย์สาธิตบริการกามโรคในการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
 - ๒. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
 - ๓. มีการประสานงานของศูนย์สาธิตบริการกามโรคระหว่างหน่วยบริการอื่น
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ๑. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ส่งต่อได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
- ๒. มีระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีของศูนย์สาธิตบริการกามโรคในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับยาต้านไวรัสเอดส์

(ลงชื่อ) วันวิสา ประทุม.....

(.....นางวันวิสา..... ประทุม.....)

ผู้เสนอแนวคิด

..... 19 / ก.ย. / 62

หมายเหตุ ๑. ให้เสนอข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานอย่างน้อย ๑ เรื่อง (เป็นผลงานที่จะดำเนินการในอนาคต หากได้รับการแต่งตั้ง)

๒. เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินแล้วให้ส่งข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เข้ารับการประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้

ผลงานเอกสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๕)

ลำดับที่ ๑

๑. ชื่อผลงาน กรณีศึกษา: การพยาบาลผู้ป่วยโรคหนองใน
๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. คำโครงเรื่อง

สถานการณ์โรคหนองในของประเทศไทย ในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ มีแนวโน้มการป่วยเพิ่มสูงขึ้น (อัตราป่วย ๑๒.๕, ๑๔.๓ และ ๑๕.๘ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ) สถานการณ์โรคหนองในเขตสุขภาพที่ ๓ ในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ มีแนวโน้มการป่วยเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ของประเทศ (อัตราป่วย ๑๒.๙๖, ๑๔.๑๑ และ ๑๕.๓๘ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ) จากข้อมูลดังกล่าว โรคหนองในยังคงเป็นปัญหาสำคัญ เพราะการติดโรคหนองในนั้น ได้ชี้ให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีได้

โรคหนองใน (Gonorrhoea) เกิดจากการติดเชื้อ *Neisseria gonorrhoeae* ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีรูปร่างค่อนข้างกลม อยู่กันเป็นคู่หันด้านเว้าเข้าหากัน คูคล้ายเมล็ดคาแฟหรือเมล็ดถั่ว ย้อมสีแกรมติดสีแดง เชื้อนี้จะทำให้เกิดโรคเฉพาะเยื่อเมือก Mucous Membrane เช่น เยื่อเมือกในท่อปัสสาวะ ช่องคลอด ปากมดลูก เยื่อบุมดลูก ท่อรังไข่ ทวารหนัก เยื่อบุตา คอ เป็นต้น โดยเชื้อนี้มีระยะฟักตัวเร็ว คือประมาณ ๑-๑๐ วัน อาการผู้ชายจะมีปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ ผู้ป่วยหญิงส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หากมีอาการจะมีตกขาวผิดปกติไม่คัน อาการแสดง ผู้ป่วยชายมักตรวจพบหนองที่บริเวณท่อปัสสาวะในบางรายมีอาการแทรกซ้อน เช่น เป็นฝีที่อวัยวะเพศ หรืออัมชะอักเสบ ผู้ป่วยหญิงมักตรวจพบปากมดลูกอักเสบ มีหนองที่ปากมดลูก เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพื่อการรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น Gram stain พบ gram-negative intracellular diplococci การตรวจเพื่อยืนยันผล Culture พบ *Neisseria gonorrhoeae* การรักษาหนองในรักษาด้วย Ceftriaxone ๒๕๐ mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว หรือ Cefixime ๔๐๐ mg กินครั้งเดียว และร่วมกับให้การรักษาหนองในเทียมร่วมด้วย (เนื่องจากพบการติดเชื้อโรคหนองในเทียมประมาณ ๑ ใน ๓ ของผู้ป่วยโรคหนองใน ดังนั้นในการรักษาหนองใน จึงให้รักษาหนองในเทียมร่วมด้วย) การรักษาผู้ป่วยคู่อุปสรรคที่มีเพศสัมพันธ์ภายใน ๖๐ วันก่อนที่ผู้ป่วยมีอาการควรได้รับการตรวจและให้การรักษาร่วมด้วย ผู้ป่วย การนัดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา แนะนำผู้ป่วยงดมีเพศสัมพันธ์ ๗ วันหลังให้การรักษาและจนกระทั่งคู่นอนได้รับการรักษาแล้ว นัดครั้งที่ ๑ นัด ๗ วัน หลังจากวันที่รับการรักษา เพื่อทำการตรวจ Gram stain, culture ซ้ำ นัดครั้งที่ ๒ นัด ๓ เดือน หลังจากวันที่รักษา พร้อมทั้งตรวจเลือดซ้ำเพื่อค้นหาโรคซิฟิลิส และให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคหนองใน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลรักษา ลดการแพร่ระบาดของโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากโรคและดูแลด้านจิตใจ ลดความวิตกกังวลที่เกิดจากการป่วยโรคหนองใน ศึกษาผู้ป่วยระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทำการศึกษาผู้ป่วยจำนวน ๑ ราย ผู้ป่วยมารับบริการด้วยมีอาการมีตกขาว มีความกังวลกับอาการที่เป็น สอบถามอาการเพิ่มเติม ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง ตรวจร่างกาย และเก็บสารคัดหลั่งทางช่องคลอดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบผู้ป่วยด้วยโรคหนองใน ผู้ป่วยมีปัญหาทางการพยาบาลคือ มีการติดเชื้อหนองใน ขาดความรู้เรื่องโรคหนองใน เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี มีปัญหาวิตกกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและภาวะแทรกซ้อนของโรค ได้มีการให้การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมจนผู้ป่วยหายจากโรค คลายความวิตกกังวลจากโรค และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็น และรักษาความลับของผู้ป่วย ให้การดูแลรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค เพื่อให้การดูแลรักษานั้นมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ การสัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อค้นหาผู้สัมผัสโรคโดยละเอียดและครอบคลุม เพื่อติดตามให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค แนะนำงดมีเพศสัมพันธ์ ๗ วันหรือสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี

เพศสัมพันธ์ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และแนะนำให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในผู้มารับบริการทุกราย

๔. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) (ระบุนายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเองปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)

- สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ๑๐๐ %

- รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเองปฏิบัติ

- ศึกษาประวัติผู้ป่วย

- ประเมินสภาพการเจ็บป่วย ปัญหา และความต้องการของผู้ป่วย

- ให้การพยาบาลตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

- ซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อค้นหาผู้สัมผัสโรคและติดตามผู้สัมผัสโรค

- ให้คำปรึกษาทางการแพทย์และสังคม

- ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับโรค การป้องกันและการปฏิบัติตัวระหว่างและหลังการรักษา

- สรุปรณศึกษา

- จัดทำรายงานและเผยแพร่

(ลงชื่อ) วันวิสา ประทุม
(.....นางวันวิสา.....ประทุม.....)
ผู้เสนอผลงาน
..... ๑๙ / ก.ย. / ๖๒

- หมายเหตุ ๑. ให้เสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน ๓ เรื่อง
๒. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรื่องที่ได้เสนอไว้ตามข้อ ๑
๓. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติก่อน
๔. ใช้หลักเกณฑ์ของผลงานวิชาการตั้งรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารประกอบคำขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษทุกสายงานของกรมควบคุมโรค
๕. เอกสารผลงานทางวิชาการต้องไม่ซ้ำกับเรื่องที่เสนอในเอกสารหมายเลข ๓