

แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด
ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

Campaigns

MR

**Adult risk group
age 20 - 40 years**

Thailand

<https://ddc.moph.go.th/dvp/>

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

<https://ddc.moph.go.th/dvp/>

แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

ตามประเทศไทยได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันกับนานาชาติในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๓ (World Health Assembly : WHA) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี ๒๕๕๓ ในการกำจัดโรคหัด โดยได้กำหนดเป้าหมายให้อุบัติการณ์การเกิดโรคหัดไม่เกิน ๑ รายต่อประชากรล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศ (Zero Endemic Case) ภายในปี ๒๕๖๓ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการโดยมุ่งเน้นการเพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด การเร่งรัดการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหัด การจัดตั้งเครือข่ายการตรวจเชื้อไวรัสหัดทางห้องปฏิบัติการ และการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการให้วัคซีนเพื่อการควบคุมโรคในกรณีเกิดการระบาด

ในระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยยังประสบปัญหาการระบาดของโรคหัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ซึ่งเกิดการระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ แม้ว่าความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดภาพรวมของประเทศไทยค่อนข้างสูงก็ตาม แต่ยังมีช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรบางส่วน ทั้งเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งพบมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในจังหวัดที่มีประชากรกลุ่มด้อยโอกาสทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติ และกลุ่มวัยผู้ใหญ่วัยแรงงานอายุ ๒๐ - ๔๐ ปี ที่อยู่รวมกันหนาแน่น เช่น เรือนจำ ทัณฑสถาน ค่ายทหาร โรงงาน สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณสุข อีกทั้งยังพบการระบาดในกลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนจากประเทศต้นทาง นอกจากนี้ ยังมีรายงานพบนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงที่เกิดการระบาดเป็นวงกว้างและป่วยด้วยโรคหัดภายหลังเดินทางกลับจากประเทศไทย ในช่วงเกิดการระบาดของโรคหัดเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยเคยถูกจัดอันดับโดยองค์การอนามัยโลกให้อยู่ ๑ ใน ๑๐ อันดับแรกของโลก ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดอีกด้วย จากสถานการณ์ดังกล่าว หากไม่สามารถปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มดังกล่าวหรือไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคหัดได้ จะส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้มีการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดอย่างเข้มแข็งและเร่งด่วน โดยเริ่มดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส อายุ ๑ - ๑๒ ปีที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๖๓ และดำเนินการรณรงค์ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๐ - ๔๐ ปีในปี ๒๕๖๓ เพื่อปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกัน โดยหวังผลให้ประชากรในกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป่วย การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค รวมถึงลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดของประเทศไทยลงโดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติได้

กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ฯ ครั้งนี้คือกลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี ทั้งกลุ่มผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง กลุ่มทหารเกณฑ์ทั่วประเทศ และกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขและแรงงานในพื้นที่เสี่ยง ๕ จังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมาก่อน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการให้วัคซีนในทุกกระดับที่รับผิดชอบโครงการได้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

การดำเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดกลุ่มผู้ใหญ่ ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ และกำหนดช่วงเวลาการให้วัคซีน

กลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี ในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ (ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)
- กลุ่มทหารเกณฑ์ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๒ และ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ ทั่วประเทศ
- กลุ่มวัยแรงงาน อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี ในพื้นที่เสี่ยง ๕ จังหวัด
- กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี ในพื้นที่เสี่ยง ๕ จังหวัด (จังหวัดลำพูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต)

กำหนดช่วงเวลา

ช่วงเวลาในการฉีดวัคซีน เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓

สรุป กรอบเวลาดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี

กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓											
	ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
ประชุมชี้แจงโครงการฯ												
สำรวจเป้าหมาย												
จัดหาวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)												
จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)												
รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)												
รายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)												
สรุปผลการดำเนินงานการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)												

๑. กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ และ กำหนดการให้วัคซีน

๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ฯ ครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ

๑ ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ในเรือนจำและทัณฑสถาน ที่มีอายุ ๒๐ - ๔๐ ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน จำนวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน

๒ ทหารเกณฑ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน จำนวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน

กลุ่มเป้าหมายพื้นที่เสี่ยง

- บุคลากรสาธารณสุข ที่มีอายุ ๒๐ - ๔๐ ปี และแรงงานในโรงงาน/สถานประกอบการ ที่มีอายุ ๒๐ - ๔๐ ปี ในพื้นที่เสี่ยง ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน จำนวนประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คน

๑.๒ พื้นที่ดำเนินการ

- เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง
- ค่ายทหารเกณฑ์ทุกแห่ง
- โรงงาน สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณสุข ในพื้นที่เสี่ยง ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต

๑.๓ กำหนดช่วงเวลาดำเนินโครงการรณรงค์

ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ การรณรงค์ฉีดวัคซีน มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม แต่ละพื้นที่สามารถปรับและยืดหยุ่นระยะเวลาให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ได้ แต่ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. การเตรียมการก่อนรณรงค์ให้วัคซีน

๒.๑ การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย สำรวจหน่วยบริการ

๒.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ในเรือนจำและทัณฑสถาน ที่มีอายุ ๒๐ - ๔๐ ปี และทหารเกณฑ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน

โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้สำรวจและรายงาน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบภายในจังหวัด และรายงานมายังกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรคประจำเขตสุขภาพ / สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้สำรวจและรายงาน ตาม แบบสำรวจเป้าหมาย MR ๑

๒.๑.๒ กลุ่มเป้าหมายพื้นที่เสี่ยง

กลุ่มเป้าหมายพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข ที่มีอายุ ๒๐ - ๔๐ ปี และแรงงานในโรงงาน/สถานประกอบการ ที่มีอายุ ๒๐ - ๔๐ ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน ในพื้นที่เสี่ยง ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต

โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด เป็นผู้สำรวจ รายงาน และบริหารจัดการ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบภายในจังหวัด และรายงานมายังกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรคประจำเขตสุขภาพ ตาม แบบสำรวจเป้าหมาย MR ๒

๒.๒ ชนิดวัคซีน การคาดประมาณจำนวนวัคซีน การเบิก-จ่ายวัคซีน MR

๒.๒.๑ ชนิดวัคซีน

วัคซีนที่ใช้ในการรณรงค์ครั้งนี้มี คือ วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (Measles-Rubella Vaccine: MR) ขนาดบรรจุ ๑๐ โด๊ส ชนิดผงแห้ง (Freed-dried) พร้อมน้ำยาละลาย (Diluent)

๒.๒.๒ การคาดประมาณการวัคซีนสำหรับการให้บริการ

วัคซีน MR สำหรับบรรณรค์ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี

จำนวนวัคซีนที่ขอเบิก (ขวด) = $\frac{\text{จำนวนเป้าหมาย} \times \text{จำนวนครั้งที่ให้วัคซีน} \times \text{ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน}}{\text{ขนาดบรรจุ}}$

โดย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นแต่ละกลุ่ม (เช่น กลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่)

จำนวนครั้งที่ให้วัคซีน = ๑ ครั้ง

อัตราการสูญเสียวัคซีน MR = ร้อยละ ๑๐ ; ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน = ๑.๑๑

ขนาดบรรจุ = ๑๐ โด๊ส ต่อ ขวด

ดังนั้น จำนวนวัคซีน MR ที่ขอเบิก (ขวด) = $\frac{\text{จำนวนกลุ่มเป้าหมาย} \times ๑ \times ๑.๑๑}{๑๐}$

๑๐

๒.๓.๓ การแจ้งจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และ จำนวนความต้องการวัคซีน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบ และรายงานมายังกองโรคป้องกันด้วยวัคซีนผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรคประจำเขตสุขภาพ

๒.๓.๔ การจัดส่งวัคซีน

การจัดส่งวัคซีน จะส่งตรงถึงคลังวัคซีนของหน่วยบริการสาธารณสุขตามที่สำรวจ ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบประสานเภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน เพื่อเตรียมพื้นที่จัดเก็บวัคซีนและการตรวจรับวัคซีน รวมทั้งการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัคซีนแยกออกจากวัคซีน Routine การจัดส่งวัคซีนจะจัดส่งรวมครั้งเดียวทุกกลุ่มเป้าหมาย

๓. การให้บริการ

๓.๑ การให้บริการ

หน่วยบริการสาธารณสุขที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายนั้นหรือตามแต่บริบทของพื้นที่ โดยชนิดวัคซีนที่ให้ในการรณรงค์ครั้งนี้ คือวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (Measles-Rubella Vaccine: MR Vaccine) ขนาดบรรจุ ๑๐ โด๊ส/ขวด ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous) ขนาดครั้งละ ๐.๕ มล.

*หากวัคซีนเป็นชนิดผงแห้ง (Freed-dried) พร้อมน้ำยาละลาย (Diluent) การผสมวัคซีนกับน้ำยาละลาย ให้ดูคือน้ำยาละลายให้หมดขวดถึงแม้จะเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ก็ตาม และควรใช้น้ำยาละลายที่จ่ายมาพร้อมกับวัคซีน

๓.๒ การบันทึกการให้บริการ

๓.๒.๑ บันทึกการได้รับวัคซีน MR ใน **แบบบันทึกผลการรณรงค์** ภายหลังให้บริการ และสรุปผลการให้บริการใน **แบบรายงานผล MR ๑ - ๓** โดยแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

- **แบบรายงานผล MR ๑** กลุ่มทหารเกณฑ์

- **แบบรายงานผล MR ๒** กลุ่มผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่เรือนจำ

- **แบบรายงานผล MR ๓** กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข/แรงงาน ในพื้นที่เสี่ยง ๕ จังหวัด

๓.๒.๓ บันทึกผลการให้วัคซีน MR เป็นรายบุคคลผ่านฐานข้อมูลชุดมาตรฐานด้านสุขภาพกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข โดย MRC รหัสวัคซีน ๐๗๔ (ICD_๑๐_TM ใช้รหัส Z๒๔.๔ และ Z๒๔.๕)

๔. การปฏิบัติงานหลังให้บริการ

๔.๑ การจัดทำแบบรายงานผล

เพื่อการป้องกันโรคหัดในพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน (MR) โดยมีครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ในช่วงการดำเนินโครงการฯ ขอให้สถานบริการทำแบบรายงานผล MR ๑ - ๓ ตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่าน

๔.๒ การรายงานผลการให้บริการ

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานกำกับติดตามและประเมินผล รวบรวมแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการรณรงค์ให้วัคซีน ตามแบบรายงานผล MR ๑ - ๓ ตามกลุ่มเป้าหมาย ของแต่ละสถานบริการในพื้นที่ สรุปเป็นภาพของอำเภอ และรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/dvp/> **ทุกวันวันจันทร์ ของสัปดาห์**

๒. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานการรณรงค์ให้วัคซีน MR กำกับติดตามและประเมินผลการรณรงค์ฯ เป็นรายจังหวัด ผ่านเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/dvp/> **ทุกสัปดาห์**

๔.๓ การเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน

การเฝ้าระวังอาการภายหลังการได้รับวัคซีนปฏิบัติเช่นเดียวกับการให้วัคซีนตามกำหนดปกติ
ดังนี้

๔.๓.๑ แนะนำให้ความรู้แก่ผู้รับวัคซีนเกี่ยวกับอาการภายหลังการรับวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นได้ และการดูแลเบื้องต้น

๔.๓.๒ เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยมีอาการภายหลังรับวัคซีนที่รุนแรง

๔.๓.๓ สังเกตอาการหลังให้บริการวัคซีนอย่างน้อย ๓๐ นาที

๔.๓.๔ หากพบผู้มีอาการภายหลังได้รับวัคซีน (AEFI) ที่ต้องรายงานตามนิยามของสำนักระบาดวิทยา ขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกอาการลงในบัตรรายงานอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แล้วส่งบัตรรายงานดังกล่าวตามระบบการเฝ้าระวัง (รายละเอียดตามคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)

ผู้ประสานงานโครงการ : กลุ่มประสานงานโครงการกำจัดโรคตามพันธสัญญานานาชาติ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

๑. นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย (ผู้จัดการโครงการฯ)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ ถึง ๙ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๖๗๑ ๕๒๓๙
อีเมล chaninan33@yahoo.com
๒. นายวิรัตน์ พลเลิศ (การบริหารโครงการฯ)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ ถึง ๙ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๖๑๕ ๔๒๖๙
อีเมล bigdiary2002@yahoo.com
๓. นายชาติชาย แจ่มจรัส (การบริหารโครงการฯ)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ ถึง ๙ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๕๔๗๘ ๐๙๗๓
อีเมล godzillajoyo@hotmail.co.th
๔. นางสาวจิราวรรณ เวฬุวนารักษ์ (การบริหารโครงการฯ)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ ถึง ๙ โทรศัพท์มือถือ ๐๖ ๕๖๑๖ ๑๕๖๖
อีเมล jirawan_1313@hotmail.com
๕. นางสาวณัชริกา จันทิชัย (การบันทึกรายงานผ่านเว็บไซต์)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ ถึง ๙ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๙๗๕๘ ๐๖๒๔
อีเมล Natcharika.j@gmail.com
๖. นายเผด็จศักดิ์ ขอบธรรม (การบันทึกรายงาน ๔๓ เพิ่ม)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ ถึง ๙ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๗๐๒ ๐๐๖๕
อีเมล ou056@yahoo.com

การกระจายวัคซีน: กลุ่มบริหารจัดการวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

๑. เกสัชกรชัตติยะ อุดมอ่าง (การกระจายวัคซีน)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๒๒ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๐๒๙๑ ๓๓๑๒
อีเมล kub-2007@hotmail.com
๒. เกสัชกรหญิงปิยะนภา เชื้อนาค (ความรู้และการใช้วัคซีน MR)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๒๒ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๔๗๖๑ ๗๔๔๔
อีเมล indee_indy@msn.com

Line Group: ธรณรงค์MMR-MR



Download เอกสารได้ที่ เว็บไซต์ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

<https://ddc.moph.go.th/dvp/>

แบบสำรวจเป้าหมาย MR ๑

แบบสำรวจเป้าหมาย โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2563
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด..... ชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด..... โทรศัพท์.....

กลุ่มทหารเกณฑ์

ชื่อค่ายทหาร	อำเภอ	โรงพยาบาล ที่รับผิดชอบ	จำนวนเป้าหมายทหารเกณฑ์ (คน)			เภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน	
			ผลัดที่ 2 / 2562 (เดือน พ.ย. 2562)	ผลัดที่ 1 / 2563 (เดือน พ.ค. 2563)	รวมทั้งหมด	ชื่อ - สกุล	โทรศัพท์

กลุ่มผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่เรือนจำ *

ชื่อเรือนจำ	อำเภอ	โรงพยาบาล ที่รับผิดชอบ	จำนวนเป้าหมายผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่ (คน)			เภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน	
			ผู้ต้องขัง	เจ้าหน้าที่	รวมทั้งหมด	ชื่อ - สกุล	โทรศัพท์

หมายเหตุ * ผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่ อายุ 20 - 40 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน

** ส่งแบบรายงานการสำรวจเป้าหมาย ไปยัง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใน 15 ธันวาคม 2562

แบบสำรวจเป้าหมาย MR ๒

แบบสำรวจเป้าหมาย โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2563

ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด..... ชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด..... โทรศัพท์.....

กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขและแรงงาน (ในพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด)

อำเภอ	โรงพยาบาล ที่รับผิดชอบ	จำนวนเป้าหมาย (คน)			เภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน	
		บุคลากร สาธารณสุข	แรงงาน	รวมทั้งหมด	ชื่อ - สกุล	โทรศัพท์

หมายเหตุ * บุคลากรสาธารณสุข/ประชาชนทั่วไป อายุ 20 - 40 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน

** ส่งแบบรายงานการสำรวจเป้าหมาย ไปยัง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใน 15 ธันวาคม 2562

แบบรายงานผล MR ๑

แบบรายงานผล โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 – 40 ปี พ.ศ. 2563

ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

ชื่อโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ..... ชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์.....

กลุ่มทหารเกณฑ์

ชื่อค่ายทหาร	จำนวนเป้าหมาย (คน)				ผลการรณรงค์ฯ (คน)				จำนวนวัคซีน MR (ขวด)			วันที่รณรงค์ฯ	
	ผลัดที่ 2/2562	ผลัดที่ 1/2563	ครูฝึก	รวม	ผลัดที่ 2/2562	ผลัดที่ 1/2563	ครูฝึก	รวม	ได้รับ	เปิดใช้	คงเหลือ	เริ่มฉีด	ฉีดเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : โรงพยาบาล/หน่วยงาน ส่งแบบรายงานผลการรณรงค์ฯ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ

แบบรายงานผล MR ๒

แบบรายงานผล โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 – 40 ปี พ.ศ. 2563

ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

ชื่อโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ..... ชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์.....

กลุ่มผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่เรือนจำ

ชื่อเรือนจำ	จำนวนเป้าหมาย (คน)			ผลการรณรงค์ฯ (คน)			จำนวนวัคซีน MR (ขวด)			วันที่รณรงค์ฯ	
	ผู้ต้องขัง	เจ้าหน้าที่	รวม	ผู้ต้องขัง	เจ้าหน้าที่	รวม	ได้รับ	เปิดใช้	คงเหลือ	เริ่มฉีด	ฉีดเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : โรงพยาบาล/หน่วยงาน ส่งแบบรายงานผลการรณรงค์ฯ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ

แบบรายงานผล MR ๓

แบบรายงานผล โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 – 40 ปี พ.ศ. 2563
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด..... ชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์.....

กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขและแรงงาน (ในพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด)

อำเภอ	จำนวนเป้าหมาย (คน)			ผลการรณรงค์ฯ (คน)			จำนวนวัคซีน MR (ขวด)			วันที่รณรงค์ฯ	
	บุคลากร สาธารณสุข	แรงงาน	รวม	บุคลากร สาธารณสุข	แรงงาน	รวม	ได้รับ	เปิดใช้	คงเหลือ	เริ่มฉีด	ฉีดเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : โรงพยาบาล/หน่วยงาน ส่งแบบรายงานผลการรณรงค์ฯ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ

แบบบันทึกผลการรณรงค์

บัญชีรายชื่อการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด (MR)

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 – 40 ปี พ.ศ. 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน / เรือนจำ / ค่าย / โรงงาน / โรงพยาบาล อำเภอ..... จังหวัด.....

ลำดับ	ID / HN (ถ้ามี)	ชื่อ - สกุล	ว/ด/ป เกิด หรือ อายุ (ปี)	ที่อยู่ : บ้านเลขที่ / แคน เรือนนอน / สังกัดหน่วย (อื่น ๆ ระบุ)	วันที่ฉีดวัคซีน

หมายเหตุ : เพื่อเก็บทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและบันทึกในระบบรายงาน 43 แพ้ม