


สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2563 (ประจำสัปดาห์ที่ 18)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ


กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 10 พฤษภาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วย 99,529 ราย อัตราป่วย 149.70 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 2 ราย จังหวัดหนองบัวลำภู และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.004 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ 3 ราย ยังไม่ทราบเชื้อ 1 ราย ในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยยังคงมีแนวโน้มลดลง และไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่รายสัปดาห์ ประเทศไทย
ปี 2562, 2563 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี


กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่มักพบในเด็กเล็กกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี เท่ากับ 662.97 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5 - 14 ปี (419.63) และ 25 - 34 ปี (110.05) ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 อัตราป่วยไข้หวัดใหญ่ต่อแสนประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคเหนือ 218.52 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคกลาง (177.43) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (122.57) และภาคใต้ (58.86) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา อัตราป่วย 455.48 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ (411.12) นนทบุรี (364.61) กรุงเทพมหานคร (333.42) ระยอง (322.89) เชียงราย (264.13) ลำปาง (248.45) พิษณุโลก (243.86) นครราชสีมา (239.12) และนครปฐม (238.42) ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 3




ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อแสนประชากร
1	พะเยา	455.48
2	เชียงใหม่	411.12
3	นนทบุรี	364.61
4	กรุงเทพมหานคร	333.42
5	ระยอง	322.89
6	เชียงราย	264.13
7	ลำปาง	248.45
8	พิษณุโลก	243.86
9	นครราชสีมา	239.12
10	นครปฐม	238.42

รูปที่ 3 อัตราป่วยไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด และจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก

ผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ 4 ราย เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุอยู่ระหว่าง 36 – 77 ปี ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีปัจจัยเสี่ยงร่วม คือ มี BMI > 30 หรือมีภาวะอ้วน มีโรคประจำตัว และไม่มีประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ และอีก 1 ราย อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลเพิ่มเติม


ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวม จากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 พฤษภาคม 2563 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,208 ราย พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 271 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.43

ในจำนวนเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดจำแนกเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 (2009) 192 ราย (70.85) ชนิด A/H3N2 68 ราย (25.09) และชนิด B 11 ราย (4.06) สัปดาห์ที่ 18 (ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2563) ได้รับตัวอย่างส่งตรวจทั้งสิ้น 18 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 5 แห่ง ผลตรวจไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้ง 18 ราย จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 18 ราย จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งในสัปดาห์นี้พบว่า จำนวนผู้ป่วยยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสัดส่วนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง เป็นสัปดาห์ที่ 7 ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการระบาดของ COVID-19 ที่มาด้วยอาการทางเดินหายใจ เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ จึงควรซักประวัติเสี่ยงของผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจ โดยละเอียดเพื่อจำแนกชนิดของผู้ป่วยในการดำเนินการต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจและผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่ มกราคม 2562 – 9 พฤษภาคม 2563

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 13 พฤษภาคม 2563 มีรายงานการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสมทั้งหมด 26 เหตุการณ์ ใน 15 จังหวัด มีรายงานมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี 4 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นเชียงใหม่ 3 เหตุการณ์ เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช นนทบุรี ลำพูน สุรินทร์ สระบุรี จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ นครปฐม นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ อุตรดิตถ์ ตรัง ลพบุรี และสุโขทัย จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ เป็นการระบาดในโรงเรียน จำนวน 11 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นเรือนจำ 9 เหตุการณ์ สถานที่ทำงาน และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งละ 3 เหตุการณ์ เชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 (2009) 9 เหตุการณ์ ชนิดเอ (ไม่ทราบสายพันธุ์) 6 เหตุการณ์ ชนิด A/H3N2 2 เหตุการณ์ และชนิดบี 1 เหตุการณ์ พบทั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและชนิดบี 1 เหตุการณ์ ไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 4 เหตุการณ์ และไม่ระบุเชื้อสาเหตุ 3 เหตุการณ์ ปัจจุบันจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ ระหว่างวันที่ 3 – 13 พฤษภาคม 2563 พบว่า ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 13 พฤษภาคม 2563

เรียบเรียงโดย: อ้อยทิพย์ ยาโสภา กองระบาดวิทยา