

ตารางแสดงจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม (W00 - W19) ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปต่อประชากรแสนคน
จำแนกตามเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558 - 2562

หน่วยงาน	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		จำนวน	อัตรา
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา		
เขตสุขภาพที่ 1	199	21.1	174	17.6	173	16.7	219	20.1	221	19.31
เขตสุขภาพที่ 2	67	12.4	44	7.8	54	9.3	106	17.5	83	13.12
เขตสุขภาพที่ 3	51	9.9	66	12.3	69	12.5	68	11.9	84	14.12
เขตสุขภาพที่ 4	45	5.7	46	5.5	86	9.9	80	8.8	89	10.02
เขตสุขภาพที่ 5	101	12.7	97	11.8	84	9.9	116	13.1	127	13.72
เขตสุขภาพที่ 6	88	11.4	74	9.2	95	11.3	96	10.9	118	12.82
เขตสุขภาพที่ 7	55	7.6	41	5.4	50	6.4	70	8.5	66	7.72
เขตสุขภาพที่ 8	69	10.0	45	6.2	45	5.9	74	9.2	63	7.52
เขตสุขภาพที่ 9	106	10.8	60	5.8	95	8.9	126	11.4	155	13.49
เขตสุขภาพที่ 10	70	11.5	50	7.9	72	10.9	80	11.6	75	10.43
เขตสุขภาพที่ 11	70	11.9	75	12.3	87	13.7	95	14.4	96	14.00
เขตสุขภาพที่ 12	64	10.3	70	10.9	94	14.3	91	13.4	86	12.21
กรุงเทพมหานคร	64	7.1	46	4.8	42	4.2	37	3.6	55	5.11
รวมทั้งประเทศ	1,049	11.1	888	9.0	1,046	10.2	1,258	11.7	1,318	11.84

แหล่งที่มา: ข้อมูลรณบัตร พ.ศ. 2558 - 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางแสดงจังหวัด 10 อันดับแรกที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดจากการพลัดตกหกล้ม (W00 - W19) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน
ปี พ.ศ. 2555 - 2562

ลำดับที่	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		2562	
	จังหวัด	อัตรา	จังหวัด	อัตรา	จังหวัด	อัตรา	จังหวัด	อัตรา	จังหวัด	อัตรา	จังหวัด	อัตรา	จังหวัด	อัตรา	จังหวัด	อัตรา
1	ชุมพร	23.4	ภูเก็ต	22.5	เชียงราย	27.2	น่าน	34.9	เชียงราย	27.1	น่าน	32.4	น่าน	31.9	น่าน	46.53
2	น่าน	22.6	น่าน	20.3	ลำปาง	27.2	เชียงราย	31.1	ภูเก็ต	23.5	แม่ฮ่องสอน	25.7	แม่ฮ่องสอน	27.8	ตราด	28.55
3	อุบลราชธานี	15.7	นครนายก	19.5	พะเยา	24.9	นครนายก	22.7	แพร่	21.5	อุทัยธานี	22.9	เชียงราย	26.7	แม่ฮ่องสอน	28.31
4	จันทบุรี	14.7	นครปฐม	16.1	ภูเก็ต	24.8	อุบลราชธานี	22.0	นครปฐม	20.8	สระบุรี	21.5	พิษณุโลก	23.9	ตรัง	26.16
5	ฉะเชิงเทรา	14.6	พะเยา	13.0	จันทบุรี	22.5	เชียงใหม่	19.6	ลำปาง	19.5	อ่างทอง	21.1	พะเยา	23.4	เชียงราย	25.60
6	ระยอง	10.5	ชุมพร	13.0	ประจวบคีรีขันธ์	20.2	ระยอง	19.2	ลำพูน	18.8	ชุมพร	19.7	ตรัง	22.0	ภูเก็ต	25.57
7	พะเยา	10.2	แม่ฮ่องสอน	12.3	แพร่	19.9	ภูเก็ต	19.1	ระยอง	18.4	นครนายก	19.3	เพชรบุรี	21.8	สุพรรณบุรี	24.45
8	ชัยนาท	9.7	อุบลราชธานี	11.8	นครนายก	18.9	จันทบุรี	18.5	น่าน	17.8	พะเยา	19.0	ตาก	21.8	ชัยนาท	23.95
9	พิจิตร	9.6	ลำปาง	10.6	นครสวรรค์	17.7	ตาก	18.3	นครศรีธรรมราช	17.2	นครปฐม	18.5	แพร่	20.8	ชุมพร	22.47
10	นครปฐม	9.5	พิษณุโลก	10.5	เลย	16.8	เพชรบุรี	18.0	อุทัยธานี	16.9	พัทลุง	17.9	ระยอง	20.1	สตูล	20.69

แหล่งที่มา: ข้อมูลมรณบัตร พ.ศ. 2555 - 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

ตารางแสดงจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน
จำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 - 2562

จังหวัด	2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
กรุงเทพมหานคร	54	7.25	54	6.62	55	6.18	64	6.88	46	4.74	42	4.16	37	3.52	55	5.23
กระบี่	1	2.54	1	2.37	1	2.22	2	4.25	3	6.15	5	9.84	1	1.88	4	7.51
กาญจนบุรี	4	4.39	12	11.80	11	9.76	11	9.36	16	13.11	15	11.78	11	8.23	14	10.47
กาฬสินธุ์	5	4.39	12	9.90	12	9.32	6	4.48	8	5.74	8	5.52	11	7.28	9	5.96
กำแพงเพชร	6	6.70	8	8.13	14	13.02	6	5.36	14	12.10	10	8.34	12	9.61	15	12.01
ขอนแก่น	19	8.39	27	11.22	29	11.39	35	13.21	18	6.54	19	6.64	25	8.38	21	7.04
จันทบุรี	8	11.62	12	16.30	15	19.11	15	18.44	9	10.69	11	12.60	18	19.78	18	19.78
ฉะเชิงเทรา	6	6.62	14	14.52	9	8.78	13	12.29	7	6.43	13	11.55	8	6.86	12	10.29
ชลบุรี	14	10.16	24	16.00	21	12.91	23	13.49	18	10.09	29	15.50	15	7.62	26	13.22
ชัยนาท	6	10.69	4	6.70	7	11.02	3	4.59	10	14.93	12	17.43	11	15.50	17	23.95
ชัยภูมิ	7	4.68	7	4.36	7	4.09	2	1.12	3	1.63	9	4.70	23	11.57	24	12.07
ชุมพร	12	18.42	16	23.13	17	23.19	8	10.52	12	15.26	16	19.67	15	17.74	19	22.47
เชียงราย	35	23.55	46	28.25	50	28.10	57	30.04	52	25.64	32	14.91	57	25.15	58	25.60
เชียงใหม่	12	5.41	19	7.87	33	12.56	54	19.48	31	10.61	43	13.96	47	14.45	53	16.30
ตรัง	5	6.91	8	10.30	17	20.45	12	13.95	14	15.81	16	17.43	21	21.98	25	26.16
ตราด	4	14.00	3	9.71	1	3.01	3	8.70	2	5.59	3	8.10	6	15.57	11	28.55
ตาก	10	18.86	7	11.99	7	10.92	12	17.78	7	9.88	10	13.51	16	20.60	15	19.31
นครนายก	4	10.50	7	17.32	10	23.36	10	22.65	6	13.23	9	19.23	8	16.50	6	12.38
นครปฐม	15	13.86	13	11.18	11	8.82	20	15.40	28	20.76	26	18.46	19	12.87	27	18.29
นครพนม	4	5.17	12	14.69	11	12.77	13	14.50	7	7.50	8	8.24	6	5.95	9	8.92
นครราชสีมา	40	12.18	32	9.05	42	11.10	51	13.01	29	7.17	45	10.73	47	10.75	80	18.30
นครศรีธรรมราช	27	13.12	17	7.78	26	11.23	36	15.12	42	17.19	40	15.91	39	15.00	34	13.08
นครสวรรค์	45	28.97	35	20.68	35	19.07	32	16.88	22	11.29	27	13.41	29	13.88	37	17.70
นนทบุรี		0.00	5	3.11	3	1.74	3	1.64	10	5.17	7	3.42	8	3.70	12	5.55
นราธิวาส	7	9.89	5	6.48	14	16.78	7	8.17	7	8.00	14	15.69	7	7.65	13	14.21
น่าน	15	23.60	11	16.41	17	23.96	26	34.73	14	17.68	27	32.28	28	31.77	41	46.53
บึงกาฬ	1	2.42	1	2.28	2	4.30	3	6.19	3	5.91	4	7.53	9	16.23	4	7.21
บุรีรัมย์	17	9.19	12	6.01	15	7.01	24	10.83	15	6.56	25	10.54	38	15.41	36	14.60

ตารางแสดงจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน
จำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 – 2562

จังหวัด	2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ปทุมธานี	2	1.96	4	3.57	4	3.27	3	2.32	3	2.19	6	4.14	11	7.16	21	13.67
ประจวบคีรีขันธ์	6	9.86	9	13.46	11	15.00	13	16.94	7	8.78	5	6.01	11	12.59	8	9.16
ปราจีนบุรี	2	3.33	2	3.11	1	1.45	3	4.21	5	6.82	3	3.96	9	11.43	6	7.62
ปัตตานี	5	7.08		0.00	4	4.96	10	12.17	11	13.22	15	17.80	9	10.45	6	6.97
พระนครศรีอยุธยา	2	1.80	2	1.69	8	6.33	5	3.83	6	4.48	17	12.31	13	9.07	12	8.38
พะเยา	10	14.98	11	15.37	7	9.13	11	13.59	11	12.89	17	18.94	22	23.32	13	13.78
พังงา	2	6.22	1	2.92	2	5.51	1	2.65		0.00	1	2.46	4	9.45	3	7.09
พัทลุง	4	5.49	3	3.88	5	6.11	11	13.03	8	9.22	16	17.89	9	9.75	4	4.33
พิจิตร	5	6.14	5	5.73	5	5.37	4	4.17	10	10.17	6	5.92	7	6.67	5	4.76
พิษณุโลก	27	23.93	15	12.25	23	17.38	23	16.68	20	13.99	15	10.09	37	23.84	31	19.97
เพชรบุรี	6	9.03	10	14.04	8	10.51	14	17.78	11	13.54	11	13.05	19	21.67	12	13.69
เพชรบูรณ์	26	20.43	18	13.06	10	6.71	16	10.34	10	6.27	14	8.49	23	13.39	16	9.31
แพร่	4	5.51	5	6.52	13	16.09	15	17.76	19	21.49	15	16.24	20	20.75	13	13.49
ภูเก็ต	4	13.49	5	15.50	7	20.00	7	18.98	9	23.26	6	14.73	7	16.27	11	25.57
มหาสารคาม	13	10.90	8	6.26	8	5.89	3	2.13	4	2.74	11	7.23	21	13.26	19	12.00
มุกดาหาร	2	5.48		0.00	2	4.78	3	6.89		0.00	5	10.52	4	8.09	7	14.15
แม่ฮ่องสอน	6	25.43	3	11.28	1	3.37	3	9.64	3	9.21	8	23.66	9	25.48	10	28.31
ยโสธร	8	11.77	8	11.20	8	10.69	3	3.88	9	11.20	12	14.34	7	8.04	5	5.74
ยะลา	6	12.23		0.00	6	10.54	2	3.42	2	3.35	7	11.49	6	9.59	5	7.99
ร้อยเอ็ด	8	4.85	5	2.86	11	5.98	11	5.77	11	5.56	12	5.82	13	6.05	17	7.92
ระนอง	1	5.44	2	10.07	2	9.34	2	8.80		0.00	1	3.97	5	18.95	3	11.37
ระยอง	14	21.46	2	2.85	14	18.55	15	19.01	15	18.25	13	15.16	18	19.99	15	16.65
ราชบุรี	12	10.16	9	7.11	8	5.91	15	10.71	11	7.64	8	5.38	19	12.30	14	9.07
ลพบุรี	6	5.79	13	11.64	9	7.51	10	8.06	11	8.60	9	6.79	13	9.42	20	14.49
ลำปาง	14	11.57	12	9.35	30	22.04	23	16.15	29	19.47	20	12.86	25	15.35	20	12.28
ลำพูน	2	3.10	3	4.39	10	13.79	10	13.14	15	18.78	11	13.11	11	12.49	13	14.76
เลย	4	5.01	7	8.23	9	9.96	10	10.59	12	12.14	8	7.75	3	2.78	5	4.63
ศรีสะเกษ	11	6.37	14	7.58	9	4.58	8	3.94	10	4.77	13	5.96	13	5.72	18	7.92

ตารางแสดงจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน
จำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 - 2562

จังหวัด	2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
สกลนคร	5	4.36	4	3.28	7	5.41	18	13.27	7	4.91	11	7.35	15	9.57	13	8.29
สงขลา	12	7.36	12	6.88	17	9.17	20	10.42	25	12.62	24	11.71	32	15.04	25	11.75
สตูล		0.00	2	6.30	5	14.86	2	5.74	3	8.33	2	5.37	7	18.10	8	20.69
สมุทรปราการ	6	4.60	7	4.90	4	2.57	12	7.30	13	7.54	13	7.18	9	4.72	14	7.34
สมุทรสงคราม	3	9.02	1	2.83	5	13.38	5	13.01	2	5.09	1	2.48	3	7.22	3	7.22
สมุทรสาคร	5	8.80	6	9.72	12	17.92	7	9.96	6	8.16	4	5.18	6	7.36	9	11.04
สระแก้ว	3	5.22	3	4.75	7	10.18	4	5.60	5	6.74	10	12.95	13	16.08	16	19.79
สระบุรี	10	13.00	4	4.88	2	2.29	9	9.93	4	4.26	21	21.49	14	13.72	14	13.72
สิงห์บุรี	1	2.69	6	15.12	1	2.37	2	4.62	4	9.03	5	10.99	5	10.64	4	8.51
สุโขทัย	6	6.93	7	7.49	9	8.94	10	9.63	4	3.75	11	9.98	14	12.22	12	10.48
สุพรรณบุรี	13	10.13	17	12.38	12	8.20	16	10.65	16	10.43	14	8.85	28	17.11	40	24.45
สุราษฎร์ธานี	13	11.28	14	11.40	10	7.65	14	10.35	9	6.45	18	12.45	24	15.96	22	14.63
สุรินทร์	11	6.45	17	9.25	13	6.61	29	14.31	13	6.23	16	7.41	18	8.04	15	6.70
หนองคาย	1	1.76	1	1.63	3	4.52	5	7.23	4	5.55	5	6.64	4	5.08	4	5.08
หนองบัวลำภู	1	1.90	5	8.81	9	14.76	7	10.94	3	4.47	2	2.84	7	9.49	6	8.14
อ่างทอง	5	10.74	6	12.09	5	9.50	3	5.54	2	3.61	12	21.12	8	13.66		0.00
อำนาจเจริญ	2	4.66	4	8.71	2	4.09	4	7.86	1	1.88	3	5.41	7	12.11	1	1.73
อุดรธานี	4	2.45	26	14.60	16	8.29	13	6.43	9	4.25	7	3.16	30	12.94	22	9.49
อุดรดิตถ์	8	11.35	7	9.31	9	11.27	6	7.26	3	3.52	4	4.53	16	17.43	9	9.80
อุทัยธานี	4	8.19	13	24.90	7	12.61	6	10.45	10	16.89	14	22.91	9	14.23	10	15.81
อุบลราชธานี	20	9.95	40	18.53	27	11.69	52	21.65	30	12.01	39	15.01	49	18.10	44	16.26

แหล่งที่มา: ข้อมูลมรณบัตร พ.ศ. 2555 - 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564