



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



แนวทางการรณรงค์

ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน
ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2564
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย



กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
<https://ddc.moph.go.th/dvp/>

แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2564 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

ตามประเทศไทยได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันกับนานาชาติในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 (World Health Assembly : WHA) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี 2553 เพื่อหยุดยั้งการเกิดโรคหัดให้ได้อย่างเด็ดขาด โดยการดำเนินการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทยนั้น ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาตรการโดยมุ่งเน้นการเพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในเด็กกลุ่มเป้าหมาย การติดตามให้วัคซีนแก่เด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่อยู่ในชุมชนและโรงเรียน การให้วัคซีนแก่กลุ่มนักศึกษาทางการแพทย์ การเร่งรัดการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหัด การจัดตั้งเครือข่ายการตรวจเชื้อไวรัสหัดทางห้องปฏิบัติการ และการรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงการให้วัคซีนเพื่อการควบคุมโรคในกรณีเกิดการระบาด

ที่ผ่านมาประเทศไทยยังประสบปัญหาการระบาดของโรคหัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดการระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ แม้ว่าความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดภาพรวมของประเทศไทยค่อนข้างสูงก็ตาม แต่ยังมีช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรบางส่วน ทั้งเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งพบมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในจังหวัดที่มีประชากรกลุ่มด้อยโอกาสทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติ และกลุ่มวัยผู้ใหญ่วัยแรงงานอายุ 20 - 40 ปี ที่อยู่รวมกันหม่อมมาก เช่น เรือนจำ ทัณฑสถาน ค่ายทหาร โรงงาน สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณสุข อีกทั้งยังพบการระบาดในกลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนจากประเทศต้นทาง นอกจากนี้ ยังมีรายงานพบนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงที่เกิดการระบาดเป็นวงกว้างและป่วยด้วยโรคหัดภายหลังเดินทางกลับจากประเทศไทย ในช่วงเกิดการระบาดของโรคหัดเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยเคยถูกจัดอันดับโดยองค์การอนามัยโลกให้อยู่ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดอีกด้วย จากสถานการณ์ดังกล่าว หากไม่สามารถปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มดังกล่าวหรือไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคหัดได้ จะส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้มีการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างเข้มข้นและเร่งด่วน โดยเริ่มดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส อายุ 1 - 12 ปี ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ในปี 2562 - 2563 และการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20 - 40 ปี ในปี 2563 เพื่อปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง กลุ่มทหารเกณฑ์ทั่วประเทศ และกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขและแรงงานในพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด ต่อเนื่องมาจนถึงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20- 40 ปี และในปี 2564 ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยหวังผลให้ประชากรในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมัน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป่วย การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในกลุ่มผู้ใหญ่

การดำเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปีทั่วประเทศ พ.ศ. 2564 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยสรุป ดังนี้

เป้าหมายดำเนินการ

- กลุ่มผู้ต้องขังรายใหม่และเจ้าหน้าที่ อายุ 20 - 40 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมาก่อน ในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ (ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)
- กลุ่มทหารเกณฑ์ ผลัดที่ 2/2563 และ ผลัดที่ 1/2564 ในค่ายทหารทั่วประเทศ
- กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อายุ 20 - 40 ปีในหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ

กำหนดช่วงเวลาฉีดวัคซีน

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

สรุป กรอบเวลาดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี

กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2564											
	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
ประชุมชี้แจงโครงการฯ												
สำรวจจำนวนเป้าหมาย												
จัดหาวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)												
จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)												
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)												
รายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)												
สรุปผลการดำเนินงานการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)												

1. กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ และ กำหนดการให้วัคซีน

1.1 กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ต้องขังรายใหม่และเจ้าหน้าที่ อายุ 20 - 40 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน จำนวนประมาณ 50,000 คน
2. ทหารเกณฑ์ ผลัดที่ 2/2563 และ ผลัดที่ 1/2564 และครูฝึก อายุ 20 - 40 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน จำนวนประมาณ 200,000 คน
3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอายุ 20 - 40 ปี ภาครัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อนจำนวนประมาณ 400,000 คน

1.2 พื้นที่ดำเนินการ

- เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง
- ค่ายทหารทุกแห่ง ในสังกัด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย
- หน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

1.3 กำหนดช่วงเวลาดำเนินโครงการรณรงค์

ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 การรณรงค์ฉีดวัคซีน มีระยะเวลาดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม แต่ละพื้นที่สามารถปรับและยืดหยุ่นระยะเวลาให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ได้ แต่ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

2. การเตรียมการก่อนรณรงค์ให้วัคซีน

2.1 การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย สำรวจหน่วยบริการ

โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้สำรวจจำนวนเป้าหมาย และหน่วยบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบภายในจังหวัดโดยแบ่งเป็นรายโรงพยาบาลแม่ข่าย และรายงานมายังกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร/สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้สำรวจและรายงาน ตามแบบสำรวจเป้าหมาย MR 1, 2, 3

2.2 ชนิดวัคซีน การคาดประมาณจำนวนวัคซีน การเบิก-จ่ายวัคซีน MR

2.2.1 ชนิดวัคซีน

วัคซีนที่ใช้ในการรณรงค์ครั้งนี้มี คือ วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (Measles-Rubella Vaccine: MR) ขนาดบรรจุ 10 โด๊ส ชนิดผงแห้ง (Freed-dried) พร้อมน้ำยาละลาย (Diluent)

ข้อห้ามและข้อแนะนำในการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน

- ห้ามฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์
- หญิงวัยเจริญพันธุ์หลังได้รับวัคซีนนี้ต้องคุมกำเนิดอย่างน้อย 28 วัน
- ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน ได้แก่ ผู้ที่รับยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว และผู้ที่รับยาสเตียรอยด์
- ห้ามฉีดวัคซีนในผู้ที่มีประวัติแพ้ยานีโอมัยซิน และผู้ที่เคยแพ้วัคซีนรุนแรง (Anaphylaxis)

2.2.2 การคาดประมาณการวัคซีนสำหรับการให้บริการ

วัคซีน MR สำหรับรณรงค์ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20 - 40 ปี

จำนวนวัคซีนที่ขอเบิก (ขวด) = $\frac{\text{จำนวนเป้าหมาย} \times \text{จำนวนครั้งที่ให้วัคซีน} \times \text{ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน}}{\text{ขนาดบรรจุ}}$

โดย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นแต่ละกลุ่ม (เช่น กลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่)

จำนวนครั้งที่ให้วัคซีน = 1 ครั้ง

อัตราการสูญเสียวัคซีน MR = ร้อยละ 20 ; ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน = 1.25

ขนาดบรรจุ = 10 โด๊ส ต่อ ขวด

ดังนั้น จำนวนวัคซีน MR ที่ขอเบิก (ขวด) = $\frac{\text{จำนวนกลุ่มเป้าหมาย} \times 1 \times 1.25}{10}$

10

2.3.3 การแจ้งจำนวนกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขของรัฐรับผิดชอบในพื้นที่สำรวจจำนวนเป้าหมาย และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / สำนักงานอนามัย สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และส่งรายงานมายังกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

2.3.4 การจัดส่งวัคซีน

การจัดส่งวัคซีนจะส่งตรงถึงคลังวัคซีนของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขตามที่สำรวจ ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบประสานเภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน เพื่อเตรียมพื้นที่จัดเก็บวัคซีนและการตรวจรับวัคซีน รวมทั้งการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัคซีนแยกออกจากวัคซีน Routine การจัดส่งวัคซีนจะจัดส่งรวมครั้งเดียว ทุกกลุ่มเป้าหมาย

3. การให้บริการ

3.1 จัดทำแผนปฏิบัติการให้บริการ (Micro-planning)

หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จัดทำแผนปฏิบัติการในการรณรงค์แบบมีรายละเอียด (Micro-planning) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ วัน เวลา สถานที่นัดหมายให้ชัดเจน รวมทั้งการประสานขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการรณรงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3.2 การให้บริการ

หน่วยบริการสาธารณสุขที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายนั้น หรือตามแต่บริบทของพื้นที่ โดยชนิดวัคซีนที่ให้ในการรณรงค์ครั้งนี้ คือวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (Measles-Rubella Vaccine: MR Vaccine) ขนาดบรรจุ 10 โด๊ส/ขวด ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous) ขนาดครั้งละ 0.5 มล.

**หากวัคซีนเป็นชนิดผงแห้ง (Freed-dried) พร้อมน้ำยาละลาย (Diluent) การผสมวัคซีนกับน้ำยาละลาย ให้ดูค่าน้ำยาละลายให้หมดขวดถึงแม้จะเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ก็ตาม และควรใช้น้ำยาละลายที่จ่ายมาพร้อมกับวัคซีน*

3.3 การบันทึกการให้บริการ

3.3.1 ให้หน่วยบริการบันทึกการได้รับวัคซีน MR ใน **แบบบันทึกผลการรณรงค์** ภายหลังให้บริการเป็นรายบุคคล และเก็บบันทึกเป็นทะเบียนประวัติของหน่วยงาน

3.3.2 บันทึกผลการให้วัคซีน MR เป็นรายบุคคลผ่านฐานข้อมูลชุดมาตรฐานด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข โดย MRC รหัสวัคซีน 074 (ICD_10_TM ใช้รหัส Z24.4 และ Z24.5)

3.3.3 สรุปผลการให้บริการใน **แบบรายงานผล MR 1 - 3** โดยแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

- **แบบรายงานผล MR 1** กลุ่มทหารเกณฑ์
- **แบบรายงานผล MR 2** กลุ่มผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่เรือนจำ
- **แบบรายงานผล MR 3** กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

และส่งแบบรายงานผลให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / สำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการบันทึกผลเข้าสู่ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค <http://meas.ddc.moph.go.th/> และให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตรวจสอบต่อไป

4. การปฏิบัติงานหลังให้บริการ

4.1 การจัดทำแบบรายงานผล

เพื่อการป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20-40 ปี ในพื้นที่ ซึ่งโครงการฯ ได้กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยมีความครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมาย ขอให้สถานบริการทำแบบรายงานผล MR 1 - 3 ตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

4.2 การรายงานผลการให้บริการ

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานกำกับติดตามและประเมินผล รวบรวมแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการรณรงค์ให้วัคซีนตามแบบรายงานผล MR 1 - 3 ตามกลุ่มเป้าหมาย ของแต่ละอำเภอ (77 จังหวัด) และรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค <http://meas.ddc.moph.go.th/> ทุกวันจันทร์

2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค / สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานการรณรงค์ให้วัคซีน MR กำกับติดตามและประเมินผลการรณรงค์ฯ เป็นรายจังหวัด ผ่านเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค <http://meas.ddc.moph.go.th/> ทุกสัปดาห์

4.3 การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการให้วัคซีนตามกำหนดปกติ ดังนี้

4.3.1 แนะนำให้ความรู้แก่ผู้รับวัคซีนเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการรับวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นได้และการดูแลเบื้องต้น

4.3.2 เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยมีอาการภายหลังรับวัคซีนที่รุนแรง

4.3.3 สังเกตอาการหลังให้บริการวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที

4.3.4 หากพบผู้มีอาการภายหลังได้รับวัคซีน (AEFI) ที่ต้องรายงานตามนิยามของกองระบาดวิทยา ขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกอาการลงในบัตรรายงานอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แล้วส่งบัตรรายงานดังกล่าวตามระบบการเฝ้าระวัง (รายละเอียดตามแนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย)

ผู้ประสานงานโครงการ : กลุ่มประสานงานโครงการกำจัดโรคตามพันธสัญญานานาชาติ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

1. นายแพทย์ชินนัท สนธิไชย (ผู้จัดการโครงการฯ)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 08 1671 5239
อีเมล chaninan33@yahoo.com
2. นายวิรัตน์ พลเลิศ (การบริหารโครงการฯ)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 08 1615 4269
อีเมล bigdiary2002@yahoo.com
3. นายชาติชาย แจ่มจำรัส (การบริหารโครงการฯ)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 08 5478 0973
อีเมล godzillajojo@hotmail.co.th
4. นางสาวจิราวรรณ เวฬุวนารักษ์ (การบริหารโครงการฯ)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 06 5616 1566
อีเมล jirawan_1313@hotmail.com
5. นางสาวณัชริกา จันทิชัย (การบันทึกรายงานผ่านเว็บไซต์)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 08 9758 0624
อีเมล Natcharika.j@gmail.com
6. นายเผด็จศักดิ์ ขอบธรรม (การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 08 1702 0065
อีเมล ou056@yahoo.com
7. นางสาวธนาพร มานะดี (การบันทึกรายงาน 43 แห่ง)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 08 3127 0007
อีเมล tanaporn_@hotmail.com

การกระจายวัคซีน: กลุ่มบริหารจัดการวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

1. เกสัชกรชัตติยะ อุทม่อ่าง (การจัดส่งวัคซีน)
โทรศัพท์ 0 2590 3222 โทรศัพท์มือถือ 08 0291 3312
อีเมล kub-2007@hotmail.com
2. เกสัชกรหญิงปิยะนาถ เชื้อนาค (ความรู้และการใช้วัคซีน MR)
โทรศัพท์ 0 2590 3222 โทรศัพท์มือถือ 08 4761 7449
อีเมล indee_indy@msn.com

Line Group: ธรรมรงค์MMR-MR



Download เอกสารได้ที่ เว็บไซต์ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

<https://ddc.moph.go.th/dvp/>

แบบ Micro-planning

แผนปฏิบัติการให้บริการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคหัด และหัดเยอรมัน (Micro-planning)

หน่วยบริการ.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด

ลำดับ	กิจกรรม		
1.เตรียมการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ
	- กำหนดเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ		
	- สำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย		
	- ประชุมเตรียมงานและมอบหมายหน้าที่		
	- ประชาสัมพันธ์		
2.ดำเนินการรณรงค์		สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ
	- จัดลงทะเบียน คัดกรองก่อนให้บริการ		
	- จุดให้บริการ		
	- จุดสังเกตอาการหลังรับวัคซีน		
3. หลังการรณรงค์		ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ
	- สรุปผลการรณรงค์		
	- รายงานผลการรณรงค์		
	- สสจ. / สคร. ลงพื้นที่ประเมินความครอบคลุมการรับ วัคซีนเด็กในพื้นที่ หลังการรณรงค์ฯ		

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการให้บริการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (Micro-planning) ดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งผู้รับผิดชอบสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ตามความเหมาะสม

แบบสำรวจเป้าหมาย MR 1

แบบสำรวจเป้าหมาย โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2564
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด..... ชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด..... โทรศัพท์.....

กลุ่มทหารเกณฑ์

ชื่อค่ายทหาร	อำเภอ	โรงพยาบาล ที่รับผิดชอบ	จำนวนเป้าหมาย (คน)**				วัคซีน MMR/MR คงเหลือจาก การรณรงค์ เมื่อปี 2563 (โด้ส)	เภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน	
			ทหารเกณฑ์ ผลัดที่ 2/2563	ทหารเกณฑ์ ผลัดที่ 1/2564	ครูฝึก (ที่ยังไม่เคยได้รับ วัคซีน MR หรือ MMR มาก่อน)	รวม		ชื่อ - สกุล	โทรศัพท์

หมายเหตุ * ส่งแบบรายงานการสำรวจเป้าหมายไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563

** ทหารเกณฑ์ ผลัดที่ 2/2563 และ ผลัดที่ 1/2564 ทุกคน และครูฝึก อายุ 20 - 40 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน

แบบสำรวจเป้าหมาย MR 2

แบบสำรวจเป้าหมาย โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2564
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด..... ชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด..... โทรศัพท์.....

กลุ่มผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่เรือนจำ

ชื่อเรือนจำ	อำเภอ	โรงพยาบาล ที่รับผิดชอบ	จำนวนเป้าหมาย (คน)** (รายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน MR หรือ MMR มาก่อน)			วัคซีน MMR/MR คงเหลือจากการ รณรงค์เมื่อปี 2563 (ได้ส)	เกษตรกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน	
			ผู้ต้องขัง	เจ้าหน้าที่	รวม		ชื่อ - สกุล	โทรศัพท์

หมายเหตุ * ส่งแบบรายงานการสำรวจเป้าหมายไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563

** ผู้ต้องขังรายใหม่ทุกราย และเจ้าหน้าที่เรือนจำ อายุ 20 - 40 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน

แบบสำรวจเป้าหมาย MR 3

แบบสำรวจเป้าหมาย โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2564
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด..... ชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด..... โทรศัพท์.....

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

อำเภอ	โรงพยาบาล	จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข (คน)** (ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน MR หรือ MMR มาก่อน)	วัคซีน MMR/MR คงเหลือจากการ รณรงค์เมื่อปี 2563 (ได้ส)	เภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน	
				ชื่อ - สกุล	โทรศัพท์

หมายเหตุ * ส่งแบบรายงานการสำรวจเป้าหมายไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563

** บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)
อายุ 20 - 40 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน

แบบรายงานผล MR 1

แบบรายงานผล โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2564
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

ชื่อโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ..... ชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์.....

กลุ่มทหารเกณฑ์

ชื่อค่ายทหาร	จำนวนเป้าหมาย (คน)				ผลการรณรงค์ฯ (คน)				จำนวนวัคซีน MR (ขวด)			วันที่รณรงค์ฯ	
	ผลัดที่ 2/2563	ผลัดที่ 1/2564	ครูฝึก	รวม	ผลัดที่ 2/2563	ผลัดที่ 1/2564	ครูฝึก	รวม	ได้รับ	เปิดใช้	คงเหลือ	เริ่มฉีด	ฉีดเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : โรงพยาบาล/หน่วยงาน ส่งแบบรายงานผลการรณรงค์ฯ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ

แบบรายงานผล MR 2

แบบรายงานผล โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2564

ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

ชื่อโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ..... ชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์.....

กลุ่มผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่เรือนจำ

ชื่อเรือนจำ	จำนวนเป้าหมาย (คน)			ผลการรณรงค์ฯ (คน)			จำนวนวัคซีน MR (ขวด)			วันที่รณรงค์ฯ	
	ผู้ต้องขัง	เจ้าหน้าที่	รวม	ผู้ต้องขัง	เจ้าหน้าที่	รวม	ได้รับ	เปิดใช้	คงเหลือ	เริ่มฉีด	ฉีดเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : โรงพยาบาล/หน่วยงาน ส่งแบบรายงานผลการรณรงค์ฯ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ

แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2564 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

แบบรายงานผล MR 3

แบบรายงานผล โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2564

ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด..... ชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์.....

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

อำเภอ	โรงพยาบาล ที่รับผิดชอบ	จำนวนเป้าหมาย (คน)		ผลการรณรงค์ฯ (คน)		จำนวนวัคซีน MR (ขวด)			วันที่รณรงค์ฯ	
		บุคลากร สาธารณสุข	รวม	บุคลากร สาธารณสุข	รวม	ได้รับ	เปิดใช้	คงเหลือ	เริ่มฉีด	ฉีดเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : โรงพยาบาล/หน่วยงาน ส่งแบบรายงานผลการรณรงค์ฯ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ

แบบบันทึกผลการรณรงค์

บัญชีรายชื่อการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR)

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2564

ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน / เรือนจำ / ค่าย / โรงงาน / โรงพยาบาล อำเภอ..... จังหวัด.....

ลำดับ	ID / HN (ถ้ามี)	ชื่อ - สกุล	ว/ด/ป เกิด หรือ อายุ (ปี)	ที่อยู่ : บ้านเลขที่ / แคน เรือนนอน / สังกัดหน่วย (อื่น ๆ ระบุ)	วันที่ฉีดวัคซีน

หมายเหตุ : เพื่อเก็บทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน และบันทึกในระบบรายงาน 43 แฟ้ม

