



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สถานการณ์ โรคปอดอักเสบ



ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 24 มิถุนายน 2562



ผู้ป่วยสะสม
115,216
ราย



อัตราป่วย
176.10
ต่อประชากรแสนคน



ผู้เสียชีวิต
97 ราย

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อที่ถุงลมฝอย (Alveoli) ภายในเนื้อเยื่อปอด

อาการแสดง

ไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย มักเป็นเฉียบพลัน ร่วมกับการพบภาพถ่ายรังสีเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมักจะมีภาวะหายใจล้มเหลว และมีโอกาสเสียชีวิต

การรักษา


การให้ยาต้านจุลชีพ ตามเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค โดยเชื้อก่อโรคส่วนใหญ่เป็นเชื้อแบคทีเรีย เช่น *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Mycoplasma pneumoniae* เป็นต้น และเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ เชื้อไวรัส MERS-CoV และเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

ช่วงการระบาด

พบว่ามีรายงานโรคปอดอักเสบตลอดทั้งปี แต่จะมีรายงานสูงมากขึ้นสองช่วง คือ ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

การป้องกัน

1. การปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดี เช่น การล้างมือ หรือการใส่หน้ากากอนามัย
2. สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน การได้รับการดูแลโรคดังกล่าวให้ดี ก็สามารถลดโอกาสเป็นโรคปอดอักเสบได้




กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง




ผู้สูงอายุ



เด็กเล็ก



ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง



ผู้ที่มีประวัติโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ

แหล่งข้อมูล นพ.กฤษวิฐ ปลอดดี กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาดวิทยาโรคติดต่อ

DDC
กรมควบคุมโรค

Department of Disease Control

กองระบาดวิทยา
BUREAU OF EPIDEMIOLOGY



สายด่วน
กรมควบคุมโรค

1422