

## ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องตีแอลกอฮอล์

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งข้อความคำเตือน  
สำหรับเครื่องตีแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า

พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตีแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการควบคุมเครื่องตีแอลกอฮอล์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย เครื่องตีแอลกอฮอล์แห่งชาติ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บรรจุภัณฑ์” หมายความว่า ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุที่ใช้บรรจุเครื่องตีแอลกอฮอล์

“ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า ขวด กระป๋อง ไห หรือภาชนะที่มีลักษณะอื่นใดที่ใช้บรรจุ เครื่องตีแอลกอฮอล์

“หีบห่อบรรจุ” หมายความว่า วัสดุที่ใช้หุ้มห่อภาชนะบรรจุเครื่องตีแอลกอฮอล์ไม่ว่าด้วยการใส่บรรจุ ปิดทับ หรือด้วยวิธีอื่นใด

ข้อ ๒ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาชนะบรรจุที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายในราชอาณาจักร ต้องมีขนาด ไม่ต่ำกว่า ๐.๑๗๕ ลิตร ต่อหนึ่งภาชนะบรรจุ

ข้อ ๓ การแสดงข้อความคำเตือนบนฉลากของเครื่องตีแอลกอฮอล์ ให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

ข้อ ๔ บรรจุภัณฑ์และฉลากของเครื่องตีแอลกอฮอล์ ต้องแสดงข้อความคำเตือน ดังต่อไปนี้

๔.๑ ห้ามจำหน่ายสุราแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

๔.๒ การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง

๔.๓ บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ไม่ควรดื่ม

ข้อความตามวรรคหนึ่ง ให้จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยใช้ตัวอักษรเส้นที่ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร อยู่ในกรอบที่แยกส่วนจากข้อความอื่น สีของกรอบและข้อความตัดกับสีพื้นของบรรจุภัณฑ์ และฉลากที่แสดงข้อความดังกล่าว จนอ่านได้ชัดเจน

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับเครื่องตีแอลกอฮอล์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็น ตัวอย่างสินค้า หรือมิใช่เพื่อการค้า หรือเป็นเครื่องตีแอลกอฮอล์ของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือ ตามความตกลงกับต่างประเทศ หรือทางการทูต หรือเครื่องตีแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อส่งออก

ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงหีบห่อบรรจุที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์