



**แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดเชียงใหม่**

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (5 พ.ย. 2564)

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ในข้อ ๓๐ กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน เข้าข่ายมีลักษณะเป็นกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ซึ่งตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับล่าสุดที่บังคับใช้ในปัจจุบัน หากมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมรวมคนจำนวนมากเกินกว่าที่กำหนด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อประเมินความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาตต่อไปนั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จึงขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

- 1) จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกดับเพลิง ในห้องประชุม ต้องไม่เกิน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ 2 เมตร เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และไม่นั่งตรงข้ามกัน
- 2) จำนวนคนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในที่โล่งแจ้ง ต้องไม่เกิน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ ห้ามการรวมตัวกัน ณ จุดใดจุดหนึ่ง
- 3) ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับล่าสุดทุกประการ
- 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHIT) อย่างเคร่งครัด

มาตรการปลอดภัย

สถานที่

- 1) จัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้าสถานที่จัดกิจกรรม
- 2) จัดเตรียมการลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- 3) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการในสถานที่จัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
- 4) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมที่เป็นจุดเสี่ยง และห้องน้ำห้องส้วม อย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมง

การรักษาระยะห่างและสุขปฏิบัติ

- 5) จำกัดจำนวนคนไม่เกิน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร

- 6) จัดสถานที่ห้องประชุมเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ 2 เมตร ระหว่างคน 1-2 เมตร และไม่นั่งตรงข้ามกัน
 - 7) จัดรับประทานอาหารเฉพาะบุคคล งดรับประทานอาหารร่วมกัน
 - 8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
 - 9) มีมาตรการ ห้ามการรวมตัวกัน ณ จุดใดจุดหนึ่ง
 - 10) จัดเตรียมสถานที่เฉพาะสำหรับแยกบุคคลที่ป่วย หรือสงสัยว่าจะป่วย
 - 11) กำหนดแผนการเคลื่อนย้าย สถานพยาบาลที่รองรับ กรณีพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเสี่ยง
 - 12) มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA โดยเคร่งครัด
 - 13) มีการระบายอากาศ และหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจำนวนคน ตามมาตรฐานอัตราการระบายอากาศ ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ
-